Livres provenant de la bibliothèque **De Candolle**, acquise par la Ville de Genève en 1921, insérés la même année dans la bibliothèque du **Conservatoire botanique de Genève.**

Hr G



DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE,

PAR M. DESFONTAINES,

MEMBRE DE L'INSTITUT, ET PROFESSEUR DE BOTANIQUE.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

A PARIS,

Chez J. A. BROSSON, Libraire, rue Pierre-Sarrazin, n° 6.

M. DCCC. IV.

1804

+QK73
.P3
D45

Je préviens les CONTREFACTEURS et les DÉBITANS de Contrefaçons, que j'userai de tous mes droits.

NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

AVERTISSEMENT.

Le Tableau que j'offre au Public renferme les noms latins et français des plantes cultivées dans le jardin et dans les serres du Muséum d'Histoire naturelle. Ce petit Ouvrage est particulièrement destiné à faciliter la correspondance avec les Étrangers, et à leur indiquer les végétaux qu'ils peuvent acquérir, et ceux dont ils peuvent enrichir le Muséum par des échanges réciproques.

J'ai suivi les familles naturelles de M. de Jussieu, établies depuis un grand nombre d'années dans l'École de Botanique, et dont les avantages se font sentir de jour en jour. Les espèces ont été disposées méthodiquement, et, autant qu'il m'a été possible, d'après leurs rapports, afin d'en faciliter l'étude, et d'avoir un plan fixe pour un second ouvrage dont celui-ci est le type, et qui ne tardera pas à paroître. Chaque espèce y sera accompagnée d'une description abrégée, pour l'instruction de ceux qui suivent le Cours public que je fais tous les ans.

Les noms des auteurs ont été rapportés à chaque plante avec toute l'exactitude dont je suis capable, et ce travail a demandé beaucoup de soins et de recherches. J'ai ajouté à plusieurs espèces des synonymes dont quelques-uns étoient difficiles à trouver, afin que les Botanistes évitent à l'avenir d'indiquer, comme espèces distinctes, des plantes qui sont les mêmes, quoique désignées dans divers ouvrages sous des noms différens. Celles qui sont annuelles, bisannuelles, vivaces ou ligneuses, ont été distinguées par les signes universellement adoptés, et j'ai noté par des abréviations dont je donne l'explication, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris. M. Thouin l'aîné a bien voulu se charger de revoir cette partie de mon travail, et d'y faire les changemens qu'il a

AUG 7 1923

jugés convenables. M. Cels m'a donné des renseignemens utiles sur plusieurs plantes étrangères qu'il cultive dans son jardin ; et M. de la Marck m'a communiqué ses herbiers ; de sorte que j'ai pu comparer un grand nombre de plantes du jardin avec celles qu'il a décrites dans son Dictionnaire de Botanique, et que l'on peut compter sur l'exactitude des noms que j'ai donnés d'après lui.

J'ai desséché un individu de chaque espèce désignée dans mon Tableau, et j'ai écrit à côté le nom qu'elle y porte ; de manière qu'on pourra toujours en reconnoître l'identité, et même rectifier les erreurs de nomenclature qui pourroient m'être échappées. Cette précaution sera également utile pour vérifier facilement les plantes qui seront envoyées par les correspondans, et pour corriger, sans beaucoup de peine, les fautes inévitables qui se commettent chaque année dans l'École de Botanique, soit par la dissémination des graines d'une place dans une autre, soit par la transposition des étiquettes, ou autres accidens.

La collection de plantes vivantes cultivées au Muséum, et dont le nombre est de plus de six mille, sans y comprendre les variétés, est sans contredit une des plus riches de l'Europe ; elle offre un champ vaste à l'étude, et de grandes ressources à l'agriculture par les nombreuses distributions de graines que l'on y fait chaque année. Le jardin du Muséum est un dépôt où viennent se rendre toutes les richesses végétales que l'on peut se procurer des diverses parties du globe, et d'où elles se répandent dans nos départemens, chez les autres nations de l'Europe, et souvent même au-delà des mers. La France lui doit, depuis l'époque de sa création, un grand nombre d'arbres étrangers, de plantes économiques et d'agrément qui se sont multipliés sur son sol ; en un mot, cet Établissement, par son but d'utilité publique et par sa magnificence, est digne de la protection que le Gouvernement lui accorde.

Explication des signes et des abréviations.

⊙.... Annuelle.
♂.... Bisannuelle.
♆.... Vivace.
♄.... Ligneuse.
or.... Orangerie.

s. ch.. Serre-chaude.
F..... France.
Eur... Europe.
As.... Asie.
Af.... Afrique.
Am. s. Amérique septentrionale.
Am. m. Amérique méridionale (partie comprise entre les tropiques).
N. Esp. Nouvelle-Espagne.
N. Holl. Nouvelle-Hollande.

(alim.) Alimentaire.
(écon.) Economique.
(méd.) Médicinale.
(orn.) Ornement.
(ven.) Vénéneuse.

Noms d'Auteurs par abréviation.

All... Allioni.
Andr. Andrews.
Bill... Billardière.
Bull. . Bulliard.
Cav... Cavanilles.
Curt. . Curtis.
Dec... Decandolle.
Desf. . Desfontaines.
Forsk. Forskal.
Haw. Haworth.
Hoff. . Hoffmann.
H. K. . Hortus Kewensis.
Jacq. Jacquin.
Juss. . Jussieu.
Lmk. . Lamarck.
Lapeyr. Lapeyrouse.
l'Her. L'Héritier.
L...... Linnæus.
L. f... Linnæus filius.
Mass. Masson.
Mich.. Michaux.
Mill... Miller.
Murr. Murray.
Pers. . Persoon.
Retz. . Retzius.
Salisb. Salisbury.
Thunb. Thunberg.
Vent. . Ventenat.
Vill... Villars.
Wald. Waldstein.
Wild. Wildenow.

ERRATA.

Pagina	14,	*linea* 30,	ÆGYLOPS,	*lege* ÆGILOPS.
	19,	5,	lacrima,	lacryma.
	28,	10,	POLYANTHES,	POLIANTHES.
	31,	36,	ATHOLIZA,	ANTHOLYZA.
	33,	6,	HEDICHIUM,	HEDYCHIUM *Retz.*
	43,	32,	circinnatus,	circinatus.
	53,	8,	MONGORIUM,	MOGORIUM.
	71,	23,	MESSERCHMIDIA,	MESSERSCHMIDIA.
	77,	9,	*APOCINEÆ*,	*APOCYNEÆ*.
	100,	23,	ægyptica,	ægyptiaca.
	102,	28,	pyrenæus *Lmk*,	pyrenæus.
	113,	29,	POEDERIA,	PÆDERIA.
	121,	14,	*Herbaceæ*,	*Herbacea.*
	133,	40,	KAKILE,	CAKILE.
	136,	16,	HYPPOCRATEA,	HIPPOCRATEA.
	159,	41,	AGROSTEMA,	AGROSTEMMA.
	170,	2,	FUSCHIA,	FUCHSIA.
	174,	5,	MESPYLUS,	MESPILUS.
	186,	32,	RAPHNIA,	RAFNIA.
	197,	22,	verpertilionis,	vespertilionis.
	198,	10,	latilisiqua,	latisiliqua.
	200,	29,	SPAPHYLEA,	STAPHYLEA.
	203,	16 *et* 17,	*Thumb*,	*Thunb.*
	211,	11,	cynocrambre,	cynocrambe.
	222,	17,	gangeticum *deleatur*.	

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DE PARIS.

CLASSIS I.

ACOTYLEDONES.

ORDO I.

FUNGI.

I. Fungi pileo destituti.

MUCOR
mucedo *L.*

TRICHIA
cinnabaris *Bull.*

RETICULARIA
hortensis *Bull.*

SPHÆRIA
disciformis *Hoff.*

ÆCIDIUM
berberidis *Pers.*

LYCOPERDON
bovista *L.*
stellatum *L.*

TUBER
cibarium *Bull.*

CLATHRUS
cancellatus *L.*

CLASSE I.

LES ACOTYLÉDONS.

ORDRE I.

LES CHAMPIGNONS.

I. Champignons sans chapeau.

MOISISSURE
commune. F.

CAPILLINE
rouge. F.

RÉTICULAIRE
des jardins. F.

SPHÆRIA
en disque. F.

ÆCIDIUM
du Berbéris. F.

LYCOPERDON
vesse de loup. F.
étoilé. F.

TRUFFE
comestible. F. (alim.)

CLATHRE
à réseau. F.

NIDULARIA striata *Bull.*	*NIDULAIRE striée.* F.
PEZIZA cochleata L.	*PÉZIZE limaçon.* F.
CLAVARIA ophioglossoïdes L.	*CLAVAIRE ophioglosse.* F.
coralloïdes L.	*corail.* F.
II. Fungi pileati.	II. Champignons à chapeau.
PHALLUS esculentus L.	*MORILLE comestible.* F. (alim.)
impudicus L.	*fétide.* F.
HELVELLA mitra L.	*HELVELLE mitrée.* F.
AURICULARIA reflexa *Bull.*	*AURICULAIRE réfléchie.* F.
HYDNUM repandum L.	*HYDNUM festonné.* F.
BOLETUS igniarius L.	*BOLET amadouvier.* F. ♆ (écon. méd.)
versicolor L.	*bigarré.* F. ♆
AGARICUS campestris L.	*AGARIC des champs.* F.
aurantiacus *Bull.*	*oronge.* F. (alim.)

ORDO II.

ALGÆ.

ORDRE II.

LES ALGUES.

BYSSUS aurea L.	*BYSSUS doré.* F.
botryoïdes L.	*vert.* F.
TREMELLA atrovirens *Bull.*	*TREMELLE verte* F.
CONFERVA rivularis L.	*CONFERVE des ruisseaux.* F.
ULVA intestinalis L.	*ULVE intestinale.* F. ☉
FUCUS nodosus L.	*VAREC vésiculeux.* F.
LICHEN rugosus L.	*LICHEN ridé.* F.
parietinus L.	*des murs.* F.
ciliaris L.	*cilié.* F.

caninus L. — *des chiens.* F.
deustus L. — *charbonné.* F.
pyxidatus L. — *en coupe.* F.
rangiferinus L. — *des rennes.* F.

ORDO III.

HEPATICÆ.

Riccia
glauca L.

Blasia
pusilla L.

Anthoceros
lævis L.

Jungermannia
tamarisci L.

Marchantia
polymorpha L.

ORDRE III.

LES HÉPATIQUES.

Riccie
glauque. F.

Blasie
naine. F.

Anthocéros
lisse. F.

Jungermanne
tamarix. F.

Hépatique
de fontaine. F. ♆

ORDO IV.

MUSCI.

Splachnum
ampullaceum L.

Polytrichum
commune L.

Hypnum
sericeum L.

Fontinalis
antipyretica L.

Bryum
scoparium L.

Phascum
acaulon L.

Buxbaumia
aphylla L.

Sphagnum
palustre L.

Lycopodium
clavatum L.

ORDRE IV.

LES MOUSSES.

Splachnum
vésiculeux. F. ♆

Polytric
commun. F. ♆

Hypnum
soyeux. F. ♆

Fontinale
des ruisseaux. F. ♆

Bryum
à balais. F. ♆

Phascum
sans tige. F.

Buxbaumia
sans feuill. F.

Sphagnum
des marais. F. ♆

Lycopode
à massue. F. ♆ (arts.)

ORDO V.

FILICES.

I. Fructificatio in spicas distinctas disposita.

Ophioglossum
vulgatum *L.*

Onoclea
sensibilis *L.*

Osmunda
lunaria *L.*
regalis *L.*
spicant *L.*
crispa *L.*

II. Fructificatio in altera foliorum superficie.

Acrostichum
septentrionale *L.*
aureum *L.*
marantæ *L.*
ilvense *Vill.*

Polypodium.

1. *Fronde indivisa.*

crassifolium *L.*

2. *Fronde pinnatifida.*

vulgare *L.*
cambricum *L.*
aureum *L.*

3. *Fronde trifoliata.*

trifoliatum *L.*

4. *Fronde pinnata.*

lonchitis *L.*
reticulatum *L.*

5. *Fronde sub-bipinnata.*

phœgopteris *L.*
fragrans *L.*
dilatatum *Hoff.*
fontanum *L.*
cristatum *L.*
filix mas *L.*
filix fœmina *L.*

ORDRE V.

LES FOUGÈRES.

I. Fructification en épis distincts.

Ophioglosse
commune. F. ♆

Onoclèa
sensible. Am. S. ♆

Osmonde
lunaire. F. ♆
officinale. F. ♆ (méd.)
spicant. F. ♆
crépue. F. Alpes. ♆

II. Fructification sur le dos des feuilles.

Acrostic
du Nord. F. ♆
doré. Am. m., S. ch. ♆
de Maranta. F. Alpes. ♆
velu. F. Alpes. ♆

Polypode.

1. Feuilles entières.

à feuill. épaisses. Am. m., S. ch. ♆

2. Feuilles presque pennées.

commun. F. ♆ (méd.)
lacinié. F. ♆
doré. Am. m., S. ch. ♆

3. Feuilles ternées.

à trois feuill. Am. m., S. ch. ♆

4. Feuilles pennées.

lonchitis. F. ♆
à réseau. Am. m., S. ch. ♆

5. Feuilles presque deux fois pennées.

phœgoptéris. F. ♆
odorant. F. Alpes. ♆
dilaté. F. ♆
de fontaine. F. ♆
à crêtes. F. ♆
fougère mâle. F. (méd.)
fougère femelle. F. ♆

thelipteris *L.*	*thélipteris.* F. ♆
aculeatum *L.*	*à aiguillons.* F. ♆
bulbiferum *L.*	*bulbifère.* F. ♆
rhæticum *L.*	*de Rhétie.* F. Alpes. ♆
6. *Aculeata.*	6. Pétioles garnis d'épines.
arboreum *L.*	*en arbre.* Am. m., s. ch. ♄
7. *Fronde supra-decomposita.*	7. Feuillage décomposé.
dryopteris *L.*	*dryoptéris.* F. ♆
myrrhidifolium *Vill.*	*à feuill. de myrrhis.* F. Alp. ♆
ASPLENIUM.	*SCOLOPENDRE.*
1. *Fronde simplici.*	1. Feuilles simples.
serratum *L.*	*en scie.* Am. m., s. ch. ♆
scolopendrium *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
— crispum.	— *crépue.*
hemionitis *L.*	*hémionitis.* F. m., or. ♆
2. *Fronde pinnatifida.*	2. Feuilles presque pennées.
ceterach *L.*	*cétérac.* F. ♆ (méd.)
3. *Fronde pinnata.*	3. Feuilles pennées.
denticulatum.	*dentelée.* Am. s. ♆
trichomanes *L.*	*trichomanès.* F. ♆
adianthum nigrum *L.*	*capillaire noir.* F. ♆ (méd.)
ruta muraria *L.*	*des murailles.* F. ♆ (méd.)
marinum *L.*	*maritime.* F. ♆
BLECHNUM	*BLECHNUM*
occidentale *L.*	*d' Occident.* Am. m., s. ch. ♆
PTERIS	*PTÉRIS*
aquilina *L.*	*commun.* F. ♆
cretica *L.*	*de Crête.* or. ♆
longifolia *L.*	*à feuill. longues.* Am. m., s. ch. ♆
ADIANTHUM.	*ADIANTHUM.*
1. *Fronde simplici.*	1. Feuilles simples.
reniforme *L.*	*réniforme.* canaries., or. ♆
2. *Fronde supra-decomposita.*	2. Feuilles décomposées,
pedatum *L.*	*de Canada.* Am. s. ♆ (méd.)
capillus veneris *L.*	*Capillaire de Montpellier.* F., or. ♆ (méd.)
DAVALLIA	*DAVALLIA*
canariensis *Smith.*	*des Canaries.* canaries., or. ♆
TRICHOMANES	*TRICHOMANÈS*
membranaceum *L.*	*membraneux.* Am. m., s. ch. ♆

III. Antheræ strobilo impositæ, pistilla a staminibus segregata.

ZAMIA
cycadis *L.*
furfuracea *H. K.*
debilis *H. K.*
integrifolia *H. K.*

CYCAS
circinalis *L.*
revoluta *L.*
Riedlei.

IV. Antheræ pistillis mixtæ in eodem involucro.

PILULARIA
globulifera *L.*

MARSILEA
quadrifolia *L.*

V. Plantæ filicibus affines, foliis non convolutis.

SALVINIA
natans.

ISOETES
lacustris *L.*

EQUISETUM
arvense *L.*
sylvaticum *L.*
palustre *L.*
fluviatile *L.*
hyemale *L.*

III. Fleurs en chatons, pistils séparés des étamines.

ZAMIA
des Hottent. cap., s. ch. ♄
furfuracé. inde., s. ch. ♄
foible. inde., s. ch. ♄
à feuill. entières. am. s., or. ♄

CYCAS
arrondi. inde, s. ch. ♄ (alim.)
roulé. chine, s. ch. ♄
de Riedlé. N. holl., s. ch. ♄

IV. Anthères mêlées avec les pistils dans une enveloppe commune.

PILULAIRE
à globules. F. ♆

MARSILEA
à quatre feuill. F. ♆

V. Plantes qui ont de l'affinité avec les fougères, et dont les feuilles ne sont pas roulées.

SALVINIA
flottant. F.

ISOÉTES
des marais. F. m. ♆

PRÊLE
des champs. F. ♆ (arts.)
des bois. F. ♆
des marais. F. ♆
des rivières. F. ♆
d'hiver. F. ♆

ORDO VI.

NAIADES.

HIPPURIS
vulgaris *L.*

CHARA
vulgaris *L.*
hispida *L.*
flexilis *L.*

CERATOPHYLLUM
submersum *L.*
demersum *L.*

ORDRE VI.

LES NAÏADES.

HIPPURIS
aquatique. F. ♆

CHARA
commun. F. ☉
hérissé. F. ☉
flexible. F. ☉

CERATOPHYLLUM
à fruit lisse. F. ♆
à fruit épineux. F. ♆

NAIAS	*NAIADE*
marina *L.*	*aquatique.* F. ♆
— angustifolia.	— *à feuill. étroites.*
SAURURUS	*SAURURUS*
cernuus *L.*	*incliné.* AM. S. ♆
POTAMOGETON	*POTAMOGÉTON*
natans *L.*	*flottant.* F. ♆
perfoliatum *L.*	*perfolié.* F. ♆
densum *L.*	*bifurqué.* F. ♆
lucens *L.*	*luisant.* F. ♆
crispum *L.*	*crépu.* F. ♆
compressum *L.*	*comprimé.* F. ♆
pectinatum *L.*	*pectiné.* F. ♆
gramineum *L.*	*à feuill. de gramen.* F. ♆
pusillum *L.*	*grêle.* F. ♆
RUPPIA	*RUPPIA*
maritima *L.*	*maritime.* F. ♆
ZANICHELLIA	*ZANICHELLE*
palustris *L.*	*des marais.* F. ☉
CALLITRICHE	*CALLITRIC*
verna *L.*	*printanier.* F. ☉
— autumnalis.	— *d'automne.* ☉
LEMNA	*LEMNA*
polyrhiza *L.*	*à larges feuill.* F. ☉
minor *L.*	*à petites feuill.* F. ♆
— gibba.	— *gibbeuse.*
trisulca *L.*	*à trois sillons.* F. ♆

CLASSIS II.

CLASSE II.

MONOCOTYLEDONES.

MONOCOTYLÉDONS.

(stamina hypogyna.)

(étamines sous le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

AROIDEÆ.

LES AROÏDES.

I. Spadix spatha involutus.

I. Spadix entouré d'un spathe.

ZOSTERA	*ZOSTERA*
marina *L.*	*maritime.* F. ♆

ARUM.

1. *Acaulia, foliis compositis.*

dracunculus *L.*
dracontium *L.*
triphyllum *L.*

2. *Acaulia, foliis simplicibus.*

maculatum *L.*
italicum *Lmk.*
arisarum *L.*
colocasia *L.*
pictum. *L. f.*
tenuifolium *L.*
muscivorum *L. f.*
divaricatum *L.*
trilobatum *L.*

CALADIUM *vent.*

1. *Acaulia.*

sagittæfolium.
violaceum.
bicolor.
helleborifolium.

2. *Caulescentia.*

arborescens.
variegatum.

CALLA
æthiopica *L.*
palustris *L.*

DRACONTIUM
pertusum *L.*

POTHOS
crassinervia *Jacq.*
scolopendrioïdes.

II. Spadix spatha destitutus.

ACORUS
calamus *L.*
gramineus *H. K.*

ARUM.

1. Point de tiges, feuilles composées.

serpentaire. F. ♆ (méd.)
dracontium. Am. m., s. ch. ♆
à trois feuill. Am. s. ♆

2. Point de tige, feuilles simples.

maculé. F. ♆ (méd.)
d'Italie. ♆
capuchon. F. m., or. ♆
colocase. inde, s. ch. ♆ (alim.)
veiné. minorque, or. ♆
à feuill. étroites. F. m., or. ♆
gobbe-mouche. minorque., or. ♆
divergent. inde, s. ch. ♆
trilobé. inde, s. ch. ♆

CALADIUM.

1. Point de tige.

hasté. Am. m., s. ch. ♆
violet. Am. m., s. ch. ♆
bicolor. Buénos-Ayres., s. ch. ♆
à feuill. d'helléb. Am. m., s. ch. ♆

2. Une tige.

en arbre. Am. m., s. ch. ♆
moucheté. Am. m., s. ch. ♆

CALLA
d'Ethiopie. Afr., or. ♆ (orn.)
des marais. F. ♆

DRACONTIUM
perforé. Am. m., s. ch. ♄

POTHOS
à grosse nervure. Am. m., s. ch. ♆
à feuill. de scolopendre. Am. m., s. ch. ♆

II. Spadix sans spathe.

ACORUS
aromatique. F. ♆ (méd.)
à feuill. étroites. Chine, s. ch. ♆

ORDO II.

TYPHÆ.

TYPHA
- latifolia *L.*
- angustifolia *L.*
- minima *Roth.*

SPARGANIUM
- erectum *L.*
- simplex *curt.*
- natans *L.*

ORDRE II.

LES MASSÈTES.

MASSÈTE
- *à larges feuill.* F. ♆
- *à feuill. étroites.* F. ♆
- *petite.* F. ♆

RUBAN-D'EAU
- *à tige droite.* F. ♆
- *à tige simple.* F. ♆
- *flottant.* F. ♆

ORDO III.

CYPEROIDEÆ.

I. Flores monoici.

CAREX.

1. *Spica unica simplici.*
- dioïca *L.*
- pulicaris *L.*

2. *Spicis androgynis.*
- arenaria *L.*
- tenella *Thuil.*
- ovalis *Good.*
- vulpina *L.*
- muricata *L.*
- stellulata *Good.*
- divulsa *Good.*
- curta *Good.*
- elongata *L.*
- brizoïdes *L.*
- paniculata *L.*
- teretiuscula *Good.*
- remota *L.*

3. *Spicis sexu distinctis femineis sessilibus.*
- digitata *L.*
- flava *L.*
- œderi *Roth.*
- montana *L.*
- tomentosa *L.*
- præcox *Jacq.*
- filiformis *L.*
- distans *L.*

ORDRE III.

LES SOUCHETS.

I. Fleurs monoïques.

CAREX.

1. Un seul épi simple.
- *dioïque.* F. ♆
- *pulicaire.* F. ♆

2. Épis androgynes.
- *des sables.* F. ♆
- *délicat.* F. ♆
- *ovale.* F. ♆
- *compacte.* F. ♆
- *hérissé.* F. ♆
- *étoilé.* F. ♆
- *séparé.* F. ♆
- *tronqué.* F. ♆
- *allongé.* F. ♆
- *brizoïde.* F. ♆
- *paniculé.* F. ♆
- *cylindrique.* F. ♆
- *écarté.* F. ♆

3. Épis femelles sessiles et séparés des mâles.
- *digité.* F. ♆
- *jaune.* F. ♆
- *d'OEder.* F. ♆
- *de montagne.* F. ♆
- *cotonneux.* F. ♆
- *précoce.* F. ♆
- *filiforme.* F. ♆
- *distant.* F. ♆

4. *Spicis sexu distinctis, femineis pedunculatis.*

argentea *vill.*
panicea L.
sylvatica *Huds.*
pallescens L.
plantaginea *Lmk.*
pseudocyperus L.
depauperata *Good.*

4. Epis femelles séparés des mâles et portés sur des pédoncules.

argenté. F. ♆
faux panis. F. ♆
des bois. F. ♆
pâle. F. ♆
à feuill. de plantain. Am. S. ♆
faux souchet. F. ♆
à fruits rares. F. ♆

5. *Spicis sexu distinctis masculis pluribus.*

cespitosa L.
glauca *Scop.*
stricta *Good.*
riparia *Good.*
paludosa *Good.*
acuta *Good.*
vesicaria L.
ampullacea *Good.*
hirta L.
hordeistichos *vill.*

5. Plusieurs épis mâles séparés des femelles.

gazonnant. F. ♆
glauque. F. ♆
serré. F. ♆
des rivages. F. ♆
des marais. F. ♆
aigu. F. ♆
vésiculeux. F. ♆
renflé. F. ♆
velu. F. ♆
épi d'orge. F. ♆

II. Flores hermaphroditi.

II. Fleurs hermaphrodites.

SCHOENUS.

SCHŒNUS.

1. *Culmo tereti.*

1. Chaume cylindrique.

mariscus L.
mucronatus L.
nigricans L.
fuscus L.

des étangs. F. ♆
acéré. F. ♆
noir. F. ♆
brun. F. ☉

2. *Culmo triquetro.*

2. Chaume triangulaire.

compressus L.
albus L.

comprimé. F. ♆
blanc. F. ♆

ERIOPHORUM

LINAIGRETTE.

polystachion L.
angustifolium *Roth.*
vaginatum L.

à épis. F. ♆
à feuill. étroites. F. ♆
engainé. F. ♆

SCIRPUS.

SCIRPE.

1. *Spica unica.*

1. Un seul épi.

articulatus L.
palustris L.
cespitosus L.
acicularis L.
fluitans L.
ovatus *Roth.*
campestris *Wild.*

articulé. inde, s. ch. ♆
des marais. F. ♆
gazonnant. F. ♆
aiguille. F. ♆
flottant. F. ♆
ovale. F. ♆
des champs. F. ♆

2. *Culmo tereti, polystachio.*	2. Chaume cylindrique, à plusieurs épis.
setaceus *L.*	*sétiforme.* F. ♆
supinus *L.*	*couché,* F. ♆
lacustris *L.*	*des étangs.* F. ♆
holoschœnus *L.*	*à globules.* F. m., or. ♆
romanus *L.*	*romain.* F. m., or. ♆
australis *Lmk.*	*austral.* F. m., or. ♆
3. *Culmo triquetro, polystachio.*	3. Chaume triangulaire, à plusieurs épis.
mucronatus *L.*	*piquant.* F. m., or. ♆
maritimus *L.*	*maritime.* F. ♆
sylvaticus *L.*	*des bois.* F. ♆
annuus *All.*	*annuel.* F. ☉
CYPERUS.	*SOUCHET.*
1. *Culmo tereti.*	1. Chaume cylindrique.
articulatus *L.*	*articulé.* inde, s. ch. ♆
2. *Culmo triquetro.*	2. Chaume triangulaire.
viscosus *Swartz.*	*visqueux.* Am. m., s. ch. ♆
longus *L.*	*odorant.* F. ♆ (écon. méd.)
tenuiflorus *Jacq.*	*à petites fleurs.* inde, s. ch. ♆
esculentus *L.*	*comestible.* orient., or. ♆
eragrostis *Lmk.*	*amourette.* Am. m., s. ch. ♆
flavescens *L.*	*jaunâtre.* F. ♆
fuscus *L.*	*brun.* F. ♆
pannonicus *Jacq.*	*de Hongrie.* ♆
papyrus *L.*	*papyrus.* égypte, s. ch. ♆
flabelliformis *Rottb.*	*éventail.* inde, s. ch. ♆
KILLINGIA	*KILLINGIA.*
triceps *L.*	*à trois têtes.* Am. m., s. ch. ☉

ORDO IV.

GRAMINEÆ.

I. Styli 2, stamina 1-2.	I. 2 styles, 1 ou 2 étamines.
ANTHOXANTHUM	*FLOUVE*
odoratum *L.*	*odorante.* F. ☉
CRYPSIS	*CRYPSIS*
aculeata *H. K.*	*piquant.* F. m. ♆
schœnoïdes *H. K.*	*faux schœnus.* F. m. ♆
II. Styli 2, stamina 3, gluma uniflora.	II. 2 styles, 3 étamines, calice à une fleur.
ALOPECURUS	*ALOPÉCURE*
utriculatus.	*à utricules.* F. ☉
bulbosus *L.*	*bulbeux.* F. ♆

ORDRE IV.

LES GRAMINÉES.

pratensis L. — *des prés.* F. ♆
geniculatus L. — *géniculé.* F. ♆
gerardi *vill.* — *de Gérard.* F. ♆

PHLEUM — *FLÉAU*
pratense L. — *des prés.* F. ♆
nodosum L. — *bulbeux.* F. ♆
alpinum L. — *des Alpes.* F. ♆
arenarium L. — *des sables.* F. ☉

LEERSIA — *LEERSIA*
oryzoïdes *wild.* — *des marais.* F. ♆

PHALARIS — *ALPISTE*
aspera *Retz.* — *rude.* F. ☉
phleoïdes L. — *fléau.* F. ♆
minor *Retz.* — *mineure.* orient. ☉
canariensis L. — *des Canaries.* Afr. ☉
paradoxa L. — *rongée.* orient. ☉
erucæformis L. — *chenillette.* sibérie. ☉
arundinacea L. — *roseau.* F. ♆
— picta. — — *panachée.* ♆

PASPALUM — *PASPALUM*
membranaceum *Lmk.* — *membraneux.* pérou, s. ch. ♆
stoloniferum *Bosc.* — *rampant.* pérou. ☉
sanguinale. — *pourpre.* F. ☉
dactylon. — *chiendent.* F. ♆

PANICUM — *PANIS*

1. *Flores spicati.* — 1. Fleurs en épis.

verticillatum L. — *verticillé.* F. ☉
viride L. — *vert.* F. ☉
glaucum L. — *glauque.* F. ☉
maritimum *Lmk.* — *maritime.* ☉
italicum L. — *d'Italie.* inde. ☉ (alim.)
crus-galli L. — *pié de poule.* F. ☉
colonum L. — *tacheté.* inde. ☉

2. *Flores paniculati.* — 2. Fleurs en panicule.

plicatum *Lmk.* — *plissé.* Am. m., s. ch. ♆
proliferum *Lmk.* — *prolifère.* Am. s. ♆
virgatum L. — *effilé.* Am. s. ♆
coloratum L. — *coloré.* Égypte. ☉
capillare L. — *capillaire.* Am. s. ☉
latifolium L. — *à larges feuill.* Am. m., s. ch. ♄
arborescens L. — *calumet.* inde, s. ch. ♄

MILIUM — *MIL*
paradoxum L. — *noir.* F. ♆
effusum L. — *étalé.* F. ♆
lendigerum L. — *tuberculeux.* F. ☉

AGROSTIS.

1. *Aristatæ.*

spica venti *L.*
interrupta *L.*
miliacea *L.*
canina *L.*

2. *Muticæ.*

dispar *Mich.*
cornucopiæ *Lmk.*
trichodium laxiflorum. *Mich.*
stolonifera *L.*
alba *L.*
vulgaris *Smith.*
capillaris *Leers.*
dulcis.
pumila *L.*
pungens *L.*
mexicana *L.*
tenacissima *Jacq.*
minima *L.*

POLYPOGON *Desf.*
monspeliense.

STIPA
pennata *L.*
ukranensis *Lmk.*
aristella *L.*
juncea *L.*
tenacissima *L.*
tortilis *Desf.*

SACCHARUM
officinarum *L.*
— violaceum.
cylindricum *L.*
ravennæ *L.*

LAGURUS
ovatus *L.*

III. Stili 2, stamina 3, gluma uni aut multiflora, flores polygami.

HOLCUS
spicatus *L.*
sorghum *L.*
saccharatus *L.*
halepensis *L.*
lanatus *L.*
mollis *L.*

AGROSTIS

1. Fleurs garnies d'arêtes.

des moissons. F. ☉
interrompu. F. ☉
faux millet. F. ♆
des chiens. F. ♆

2. Fleurs sans arêtes.

disparate. Am. S. ♆
corne d'abondance. Am. S. ♂
traçant. F. ♆
blanc. F. ♆
commun. F. ♆
doux. orient. ☉
nain. F. ♆
piquant. F. m. ♆
du Mexique. Am. m. ♆
à feuill. dures. inde, s. ch. ♆
filiforme. F. ☉

POLYPOGON
de Montpellier. F. m. ☉

STIPA
penniforme. F. m. ♆
d'Ukraine. ♆
à petites barbes. F. m. ♆
jonciforme. F. ♆
spart. Esp., or. ♆ (arts.)
tordu. Barbarie. ☉

SUCRE
officinal. inde, s. ch. ♆ (écon.)
— *violet.*
cylindrique. F. m., or. ♆
de Ravenne. italie, or. ♆

LAGURUS
ovale. F. m. ☉

III. 2 styles, 3 étamines, calice à une ou plusieurs fleurs, fleurs polygames.

HOLCUS
à épis. inde. ☉
sorgo. inde. ☉
sucré. inde ☉
d'Alep. syrie. ♆
laineux. F. ♆
velouté. F. ♆

ANDROPOGON	*ANDROPOGON*
contortum L.	*contourné.* inde. ♆
provinciale *Lmk.*	*de Provence.* F. m. ♆
ischœmum L.	*digité.* F. ♆
annulatum *Vahl.*	*annulaire.* Égypte.
bicorne L.	*bicorne.* Am. m., s. ch. ♆
hirtum L.	*hérissé.* F. m. ♆
distachion L.	*à deux épis.* F. m. ♆
barbatum L.	*barbu.* inde. ☉
gryllus L.	*paniculé.* F. m. ♆
schœnanthus L.	*jonc-odorant.* inde, s.ch. ♆ (m.)
ANTHISTIRIA	*ANTHISTIRE*
ciliata L. *f.*	*ciliée.* inde. ♂
CHLORIS *Swartz.*	*CHLORIS*
petræa *Swartz.*	*des rochers.* Am. m., s. ch. ♆
ciliata *Swartz.*	*ciliée.* Am. m., s. ch. ♆
scoparia.	*à balais.* inde ☉
cynos. scoparius *Lmk.*	
curtipendula *Mich.*	*à fleurs pendantes.* Am. s. ♆
TRIPSACUM	*TRIPSACUM*
hermaphroditum L.	*hermaphrodite.* Am. m. ☉
dactyloïdes L.	*monoïque.* Am. s. ♆
TRAGUS *Haller.*	*TRAGUS*
racemosus.	*à grappes.* F. ☉
CENCHRUS	*CENCHRUS*
echinatus L.	*hérissé.* Am. m. ☉
ciliaris L.	*cilié.* Af. ☉
ECHINARIA *Desf.*	*ECHINARIA*
capitata.	*à fleurs en tête.* F. m. ☉
ÆGYLOPS	*ÆGYLOPS*
ovata L.	*ovale.* F. ☉
triuncialis L.	*à longs épis.* F. ☉
squarrosa L.	*rude.* Barb.. ☉
ROTTBOLLIA	*ROTTBOLLIA*
incurva L.	*arqué.* F. ☉
IV. Styli 2, stamina 3, gluma bi aut triflora, flores hermaphroditi.	IV. 2 styles, 3 étamines, calice à deux ou trois fleurs, fleurs hermaphrodites.
AIRA	*AIRA*
cespitosa L.	*touffu.* F. ♆
flexuosa L.	*tortueux.* F. ♆
caryophyllea L.	*étalé.* F. ☉
præcox L.	*printanier.* F. ☉
minuta L.	*filiforme.* F. ☉
canescens L.	*blanchâtre.* F. ♆
pubescens *Vahl.*	*pubescent.* F. m. ☉
aquatica L.	*aquatique.* F. ☉

MELICA	*MELICA*
ciliata L.	*ciliè.* F. ♆
lanuginosa.	*lanugineux.* F. m. ♆
pyramidalis Lmk	*pyramidal.* F. m. ♆
uniflora Retz.	*uniflore.* F. ♆
nutans L.	*à fleurs penchées.* F. ♆
altissima L.	*élevé.* sibérie. ♆
cœrulea L.	*bleuâtre.* F. ♆
V. Styli 2, stamina 3, glumæ multifloræ, flores glomerati.	V. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs, fleurs agglomérées.
DACTYLIS	*DACTYLIS*
cynosuroïdes L.	*cynosure.* Am. s. ♆
glomerata L.	*aggloméré.* F. ♆
VI. Styli 2, stamina 3, glumæ multifloræ supra rachim densè spicatæ.	VI. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs disposées le long de l'axe en épis serrés.
SESLERIA	*SESLERIA*
cœrulea.	*bleuâtre.* F. ♆
CYNOSURUS	*CYNOSURUS*
cristatus L.	*des prés.* F. ♆
echinatus L.	*hérissé.* F. m. ☉
durus L.	*roide.* F. ☉
aureus L.	*jaune.* F. m. ☉
ELEUSINE Gært.	*ELEUSINÉ*
ægyptiatica.	*d'Egypte.* ☉
indica	*des Indes.* ☉
coracana.	*coracan.* Barbarie. ☉ (écon.)
LOLIUM	*LOLIUM*
tenue L.	*grêle.* F. ♆
temulentum L.	*ivroye.* F. ☉
multiflorum Lmk.	*à fleurs nombreuses.* F. ♆
perenne L.	*raigrass.* F. ♆
ELYMUS	*ELYME*
arenarius L.	*des sables.* F. ♆
giganteus Vahl.	*gigantesque.* ♆
virginicus L.	*de Virginie.* Am. s. ♆
sibiricus L.	*de Sibérie.* ♆
ramosus.	*rameux.* ♆
histrix L.	*divergent.* orient. ♆
hordeiformis.	*épi d'orge.* ♆
HORDEUM	*ORGE*
vulgare L.	*commune.* Russie. ☉ (alim.)
— celeste.	— *nue.*
hexastichon L.	*hexagone.* ☉ (alim.)
zeocriton L.	*éventail.* ☉ (alim.)

distichon *L.*
— nudum.
maritimum *L.*
secalinum *L.*
murinum *L.*
jubatum *L.*

TRITICUM
æstivum *L.*
hybernum *L.*
turgidum *L.*
compositum *L.*
durum *L. Desf.*
spelta *L.*
monococcum *L.*
polonicum *L.*
cristatum.
junceum *L.*
repens *L.*
— aristatum.
caninum *L.*
glaucum.
prostratum *L.*
planum.
tenellum. *L.*
filiforme.
unilaterale *L.*

SECALE
cereale *L.*
creticum *L.*

VII. Styli 2, stamina 3, glumæ multifloræ vagæ.

BROMUS
mollis *L.*
secalinus *L.*
grossus.
squarrosus *L.*
dumetorum *Lmk.*
arvensis *L.*
pratensis *Lmk.*
sterilis *L.*
maximus *Desf.*
tectorum *L.*
giganteus *L.*
rubens *L.*
inermis *L.*
pinnatus *L.*
sylvaticus *Lmk.*

à deux rangs. RUSSIE. ⊙ (alim.)
— *nue.*
maritime. F. ⊙
des prés. F. ⊙
des murailles. F. ⊙
chevelue. SYRIE. ⊙

FROMENT
d'été. ⊙ (alim.)
d'hiver. ⊙ (alim.)
renflé. ⊙ (alim.)
rameux. ⊙ (alim.)
corné. ⊙ (alim.)
épautre. ⊙ (alim.)
monosperme. ⊙ (alim.)
de Pologne. ⊙ (alim.)
à crêtes. ♆
jonciforme. F. ♆
chiendent. F. ♆ (méd.)
— *barbu.*
des chiens. F. ♆
glauque. ♆
couché. SIBÉRIE. ⊙
aplati. ÉGYPTE. ⊙
grêle. F. ⊙
filiforme. F. ⊙
unilatéral. F. ⊙

SEIGLE
cultivé. ⊙ (alim.)
de Crète. ⊙

VII. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs, épillets étalés.

BROME
velu. F. ⊙
des seigles. F. ⊙
à gros épillets. F. ⊙
rude. F. ⊙
des buissons. F. ♆
des champs. F. ⊙
des prés, F. ♆
stérile. F. ⊙
à grands épis. F. ⊙
des toits. F. ⊙
gigantesque. F. ♆
pourpre. F. m. ⊙
sans arêtes. F., ALPES. ♆
penné. F. ♆
des bois. F. ♆

distachyos L. — *à deux épis.* F. m. ☉
stipoides L. — *stipoïde.* F. m. ☉

FESTUCA — *FÉTUQUE*

1. *Panicula secundâ.* — 1. Panicule unilatérale.

bromoides L. — *bromoïde.* F. ♆
ovina L. — *des moutons.* F. ♆
capillata Lmk. — *capillaire.* F. ♆
heterophylla Jacq. — *à feuill. variables.* F. ♆
rubra Leers. — *rouge.* F. ♆
duriuscula L. — *à feuill. dures.* F. ♆
amethystina L. — *améthyste.* F. ♆
glauca Lmk. — *glauque.* F. ♆
dumetorum Wild. — *des buissons.* F. ♆
elatior L. — *élevée* F. ♆
myurus L. — *myurus.* F. ♆
spadicea Smith. — *jaune.* F. ♆

2. *Panicula æquali.* — 2. Panicule égale.

diandra Mich. — *à deux étamines.* Am. s. ♆
fascicularis Lmk. — *fasciculée.* Am. s. ♆
virgata Lmk. — *effilée.* Am. m. ☉
decumbens L. — *tombante.* F. ☉ (écon.)
calycina L. — *à grand calice.* F. m. ♆
fluitans L. — *flottante.* F. ♆
divaricata Desf. — *étalée.* Barbarie. ☉
phleoides Vill. — *fléau.* F. ♆

POA — *POA*

aquatica L. — *aquatique.* F. ♆
alpina L. — *des Alpes.* F. ♆
bulbosa L. — *bulbeux.* F. ♆
trivialis L. — *commun.* F. ♆
angustifolia L. — *à feuill. étroites.* F. ♆
pratensis L. — *des prés.* F. ♆
trinervata Schrad. } sylvatica Pollich. } — *à trois nervures.* F. ♆
pilosa L. — *velu.* F. ♆
annua L. — *annuel.* F. ☉
compressa L. — *comprimé.* F. ♆
nemoralis L. — *des bois.* F. ♆
rigida L. — *roide.* F. ☉
maritima L. — *maritime.* F. ♆
cristata L. — *à crêtes.* F. ♆
divaricata Gouan. — *étalé.* F. m. ☉
peruviana Jacq. — *du Pérou.* Am. m. ☉
gracilis. — *grêle.* ☉
abyssinica L. — *d'Abyssinie.* Afr. ☉

tenella *L.*
ciliaris *L.*

BRIZA
minor *L.*
media *L.*
maxima *L.*
eragrostis *L.*

UNIOLA
latifolia *mich.*

AVENA
elatior *L.*
— nodosa.
striata *LMK.*
sativa *L.*
— nuda.
orientalis *schreb.*
brevis *ROTH.*
fatua *L.*
sterilis *L.*
pubescens *L.*
versicolor *L.*
pratensis *L.*
bromoides *L.*
distichophylla *vill.*
flavescens *L.*
panicea *LMK.*
fragilis *L.*

ARUNDO
donax *L.*
— variegata.
phragmites *L.*
epigeios *L.*
calamagrostis *L.*
arenaria *L.*

VIII. Styli 2, stamina 6 aut plura.

ORYZA
sativa *L.*

ZIZANIA
aquatica *L.*

IX. Stylus 1, stigma 1.

NARDUS
stricta *L.*

LYGEUM
spartum *L.*

délicat. inde. ☉
cilié. Am. m. ☉

BRIZA
triangulaire. F. m. ☉
moyen. F. ♆
à grandes fleurs. F. m. ☉
éragrostis. F. ☉

UNIOLA.
à larges feuill. Am. s. ♆

AVOINE
fromental. F. ♆ (écon.)
— *noueuse.*
striée. F. Alpes. ♆
cultivée. ☉ (écon.)
— *nue.*
d'orient. ☉
courte. Allem. ☉
avron. F. ☉
stérile. F. ☉
pubescente. F. ♆
bigarrée. F. ♆
des prés. F. ♆
bromoïde. F. ♆
distique. F. Alpes. ♆
jaunâtre. F. ♆
panis. F. m. ☉
fragile. F. ☉

ROSEAU
à quenouilles. F. m. ♆
— *panaché.*
à balais. F. ♆
épigeios F. ♆
plumeux. F. ♆
des sables. F. ♆

VIII. 2 styles, 6 étamines ou plus.

RIZ
cultivé. inde. ☉ (alim.)

ZIZANIA
aquatique. Am. s. ☉ (alim.)

IX. 1 style, 1 stigmate.

NARD
serré. F. ♆

LYGEUM
sparte. F. m. ♆ (arts.)

ZEA
maïs L.
X. Stylus 1, stigma divisum.

COIX
lacrima L.
arundinacea *Lmk.*

CORNUCOPIÆ
cucullatum L.

MAIS
cultivé. pérou. ☉ (alim.)
X. 1 style, stigmate divisé.

COIX
larme de Job. inde. ☉
vivace. AM. m., s. ch. ♆

CORNUCOPIÆ
en capuchon. orient. ☉

CLASSIS III.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina perygina.)

ORDO I.

PALMÆ.

I. Fronde pinnata.

PHOENIX
dactylifera L.

ARECA
oleracea L.

COCOS
nucifera L.

ELAÏS
guineensis L.

CARYOTA
urens L.

II. Folia palmata.

CORYPHA
hystrix.

CHAMÆROPS
humilis L.

SABAL
Adansonii *Guers.*
chamærops acaulis *Mich.*

LATANIA
chinensis *Jacq.*

CLASSE III.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

LES PALMIERS.

I. Feuilles pennées.

DATTIER
cultivé. AF., s. ch. ♄ (écon.)

AREC
chou-palmiste. AM. m., s. ch. ♄ (écon.)

COCOTIER
cultivé. inde, s. ch. ♄ (écon.)

ELAIS
de Guinée. AM. m., s. ch. ♄

CARYOTA
piquant. inde, s. ch. ♄

II. Feuilles palmées.

CORYPHA
hérissé. AM. s., or. ♄

CHAMÆROPS
commun. AF. s., or. ♄

SABAL
d'Adanson. AM. s., or. ♄

LATANIER
de Chine. s. ch. ♄

Rhapis
flabelliformis *Jacq.*
arundinacea *H. K.*

Cucifera (*Hyphœne* Gaert.)
thebaïca *Delile.*

ORDO II.

ASPARAGI.

I. Flores hermaphroditi.

Dracæna
draco *L.*

terminalis *L.*
marginata *Lmk.*

reflexa *Lmk.*
cernua *Jacq.*
umbraculifera *Jacq.*

Dianella
nemorosa *L.*
cœrulea.

Flagellaria
indica *L.*

Asparagus
tenuifolius *Lmk.*
officinalis *L.*
— maritima.
decumbens *Jacq.*
crispus *Lmk.*
mauritianus *Lmk.*
retrofractus *L.*
asiaticus *L.*
albus *L.*
acutifolius *L.*
aphyllus *L.*
horridus *L. f.*
capensis *L.*
sarmentosus *L.*

Medeola
asparagoïdes *L.*

Trillium
sessile *L.*

Rhapis
évantail. inde, s. ch. ♄
de Caroline. Am. s., or. ♄

Cuci.
de la Thébaïde. Af., s. ch. ♄

ORDRE II.

LES ASPERGES.

I. Fleurs hermaphrodites.

Dracæna
sang-dragon. canar., s. ch. ♄ (méd.)
pourpre. chine, s. ch. ♄
à bords rouges. madagascar, s. ch. ♄
abaissé. isle de F., s. ch. ♄
en parasol. inde, s. ch. ♄

Dianelle
des bois. inde, s. ch. ♆
bleue. ♆

Flagellaria
des Indes. inde, s. ch. ♄

Asperge
à feuill. menues. F. ♆
officinale. F. ♆ (alim..)
— *maritime.*
crépue. cap, s. ch. ♆
de l'Ile de France. s. ch. ♄
coudée. Afr., s. ch. ♄
d'Asie. inde, s. ch. ♄
blanche. orient, or. ♄
à feuill. aiguës. F. m. ♄
sans feuill. orient, or. ♄
hérissée. orient, or. ♄
du Cap. s. ch. ♄
sarmenteuse. ceylan., s. ch. ♄

Medeola
sarmenteux. cap., s. ch. ♆

Trillium
sessile. Am. s. ♆

PARIS	*PARISETTE*
quadrifolia *L.*	*à quatre feuill.* F. ♆
CONVALLARIA	*MUGUET*
maialis *L.*	*de mai.* F. ♆ (orn.)
japonica *Thunb.*	*du Japon.* S. ch. ♆
POLYGONATUM (*Convallaria* L.)	*SCEAU-DE-SALOMON*
uniflorum.	*à une fleur.* F. ♆
multiflorum.	*à plusieurs fleurs.* F. ♆
verticillatum.	*verticillé.* F., Alpes. ♆
SMILACINA (*Convallaria* L.)	*SMILACINE*
racemosa.	*à grappes.* A. S. ♆
stellata.	*étoilée.* Am. S. ♆
bifolia.	*à deux feuill.* F. ♆
II. Flores dioici, germen superum.	II. Fleurs dioïques, ovaire supère.
RUSCUS	*FRAGON*
aculeatus *L.*	*épineux.* F. ♄ (méd.)
hypophyllum *L.*	*sans foliole.* italie. ♄
hypoglossum *L.*	*à foliole.* italie. ♄
androgynus *L.*	*androgyne.* canaries, or. ♄
racemosus *L.*	*à grappes.* italie. ♄
SMILAX	*SMILAX*
1. *Caule aculeato, fruticoso.*	Tiges épineuses, ligneuses.
aspera *L.*	*rude.* F. m., or. ♄ (méd.)
— auriculata.	— *auriculé.*
mauritanica *Desf.*	*de Mauritanie.* Afr. S., or. ♄
excelsa *L.*	*élevé.* orient, or. ♄
horrida.	*hérissé.* Am. S. ♄
laurifolia *L.*	*à feuill. de laurier.* Am. S. ♄
caduca *L.*	*caduc.* Am. S. ♄
pubera *Mich.*	*velu.* Am. S. ♄
2. *Caule herbaceo.*	2. Tiges herbacées.
herbacea *L.*	*herbacé.* Am. S. ♆
lanceolata *L.*	*lancéolé.* Am. S. ♆
DIOSCOREA	*IGNAME*
villosa *L.*	*velue.* Am. S. ♆
III. Flores dioici, germen semi-inferum.	III. Fleurs dioïques, ovaire presque infère.
UBIUM (*Dioscorea* L.)	*UBIUM*
alatum.	*ailé.* Am. m., s. ch. ♆ (alim.)
aculeatum.	*épineux.* inde, S. ch. ♆
altissimum.	*élevé.* Am. m., S. ch. ♆
TAMNUS	*TAMNE*
communis *L.*	*commun.* F. ♆ (méd.)

ORDO III.

JUNCI.

I. Germen unicum, capsula trilocularis, calix glumaceus.

APHYLLANTHES
monspeliensis *L.*

JUNCUS

1. *Culmo nudo.*

acutus *L.*
maritimus *Lmk.*
conglomeratus *L.*
effusus *L.*
glaucus *Willd.*
inflexus *L.*
squarrosus *L.*

2. *Culmo folioso.*

articulatus *L.*
sylvaticus *Willd.*
bulbosus *L.*
tenageia *L. f.*
bufonius *L.*
niveus *L.*
campestris *L.*
pilosus *L.*
compactus.
maximus *Willd.*

II. Germen unicum, capsula trilocularis, calix semi-petaloideus.

COMMELINA

1. *Petala inæqualia.*

communis *L.*
africana *L.*
erecta *L.*

2. *Petala æqualia aut subæqualia.*

virginica *L.*
tuberosa *L.*
cristata *L.*
zanonia *L.*

TRADESCANTIA
virginica *L.*

ORDRE III.

LES JONCS.

I. Un seul ovaire, capsule à trois loges, calice glumacé.

APHYLLANTE
de Montpellier. F. m. ♆

JONC

1. Chaume nud.

aigu. F. ♆
maritime. F. ♆
aggloméré. F. ♆
épars. F. ♆
glauque F. ♆
courbé. F. ♆
rude. F. ♆

2. Chaume feuillu.

articulé F. ♆
des bois. F. ♆
bulbeux. F. ♆
à fleurs sessiles. F. ☉
dichotome F. ☉
blanc. F. ♆
des champs. F. ♆
velu. F. ♆
compacte. F. ♆
à larges feuill. F. ♆

II. Un seul ovaire, capsule à trois loges, les trois divisions internes du calice en forme de pétales.

COMMELINE

1. Pétales inégaux.

commune. Am. m. ☉
d'Afrique. s. ch. ♆
droite. Am. s. ♆

2. Pétales égaux ou presque égaux.

de Virginie. Am. s. ♆
tubéreuse. Am. m., s. ch. ♆
à crêtes. ceylan. ☉
à fruit mou. Am. m., s. ch. ♆

ÉPHÉMÈRE
de Virginie. Am. s. ♆

erecta *Jacq.*
rosea *Mich.*
discolor *Smith.*

droite. Am. m. ☉
rose. Am. s. ♆
de deux couleurs. Am. m., s. ch. ♆

III. Germina plura, capsulæ totidem uniloculares, flores in scapo umbellati aut verticillati.

III. Plusieurs ovaires, autant de capsules à une loge, fleurs en ombelle ou verticillées sur une hampe.

BUTOMUS
umbellatus *L.*

BUTOME
ombellifère. F. ♆

ALISMA
plantago *L.*
ranunculoïdes *L.*
natans *L.*
damasonium *L.*

ALISMA
plantain d'eau. F. ♆
renoncule. F. ♆
flottant. F. ♆
étoilé. F. ♆

SAGITTARIA
sagittifolia *L.*

FLÉCHIÈRE
aquatique. F. ♆

IV. Germina plura, sæpius 3, capsulæ totidem unilocylares interdum basi coalitæ, flores paniculati aut spicati.

IV. Plusieurs ovaires, ordinairement trois, autant de capsules à une loge quelquefois réunies par la base, fleurs en panicule ou en épis.

SCHEUCHZERIA
palustris *L.*

SCHEUCHZERIA
des marais. F., Alpes. ♆

TRIGLOCHIN
palustre *L.*
maritimum *L.*

TRIGLOCHIN
des marais. F. ♂
maritime. F. ♆

NARTHECIUM
caliculatum *L.*
helonias borealis *Wild.*

NARTEC
caliculé. F., Alpes. ♆

HELONIAS
bullata *L.*
augustifolia *Mich.*

HÉLONIAS
rose. Am. s. ♆
à feuill. étroites. Am. s. ♆

VERATRUM
album *L.*
nigrum *L.*
luteum *L.*

VERATRUM
blanc. F. ♆ (ven.)
noir. Sibérie. ♆ (ven.)
jaune. Am. s. ♆

COLCHICUM
autumnale *L.*
variegatum *L.*
montanum *L.*

COLCHIQUE
d'automne. F. ♆ (ven.)
panaché. Orient. ♆ (orn.)
de montagne. F., Alpes. ♆

MERENDERA *Ramond.*
bulbocodioïdes.

MERENDERA
bulbocodium. F. m., Or. ♆

ORDO IV.

LILIA.

Tulipa
- sylvestris *L.*
- suaveolens *Roth.*
- gesneriana *L.*

Erythronium
- dens canis *L.*

Methonica (*Gloriosa* L.)
- superba

Uvularia
- amplexifolia *L.*
- perfoliata *L.*

Fritillaria
- imperialis *L.*
- persica *L.*
- meleagris *L.*
- latifolia *Dec.*

Lilium
- candidum *L.*
- bulbiferum *L.*
- croceum.
- pomponium *L.*
- pyrenaicum *Gouan.*
- martagon *L.*
- chalcedonicum *L.*
- superbum *L.*

Yucca
- gloriosa *L.*
- aloifolia *L.*
- —pendula.
- draconis *L.*
- filamentosa *L.*

Sanseviera
- Zeylanica *wild.*
- guineensis. *wild.*

Aletris
- capensis *L.*
- fragrans *L.*

ORDRE IV.

LES LIS.

Tulipe
- *sauvage.* F. ♆
- *odorante.* AS. ♆ (orn.)
- *des jardins.* orient. ♆ (orn.)

Erythronium
- *dent de chien.* F., Alp. ♆ (orn.)

Methonica
- *superbe de Malabar.* inde, s. ch. ♆ (orn.)

Uvulaire
- *des Alpes.* F. ♆
- *perfoliée.* Am. s. ♆

Fritillaire
- *couronne impériale.* asie. ♆ (orn.)
- *de Perse.* Asie. ♆
- *damier.* F. ♆ (orn.)
- *à larges feuill.* ♆

Lis
- *blanc.* AS. ♆ (orn., méd.)
- *bulbifère.* F., Alpes. ♆ (orn.)
- *orangé.* ♆ (orn.)
- *pomponien.* F. m. ♆ (orn.)
- *des Pyrénées.* F. ♆ (orn.)
- *martagon.* F., Alpes. ♆ (orn.)
- *hémérocale.* AS. ♆ (orn.)
- *superbe.* Am. s. ♆ (orn.)

Yucca
- *à feuill. entières.* Am. s. ♄ (orn.)
- *à feuill. d'aloès.* Am. s., or. ♄ (orn.)
- —*à feuill. pendantes*
- *à larges feuill.* Am. m., s. ch. ♄
- *filamenteux.* Am. s., or. ♄

Sanseviéra
- *de Ceylan.* s. ch. ♆
- *de Guinée.* s. ch. ♆

Aletris
- *du Cap.* s. ch. ♆ (orn.)
- *odorant.* cap., s. ch. ♄

farinosa *L.*	*farineux.* Am. s. ♆
uvaria *L.*	*à grappes.* cap., or. ♆ (orn.)
glauca *H. K.*	*glauque.* cap, or. ♆ (orn.)
sarmentosa *Andr.*	*sarmenteux.* cap, or. ♆
PITCAIRNIA	*PITCAIRNIA*
bromeliæfolia *l'Her.*	*à feuill. d'ananas.* Am. m., s. ch. ♆
angustifolia *H. K.*	*à feuill. étroites.* Am.m., s.ch. ♆
latifolia *H. K.*	*à larges feuill.* inde, s.ch. ♆
ALOE	*ALOÈS*
purpurea *Lmk.*	*à bords rouges.* île bourbon. s. ch. ♄
vulgaris *C. B.*	*commun.* Afr., s.ch. ♄ (méd.)
abyssinica *Lmk.*	*d'Abyssinie.* s. ch. ♄
rubescens *Dec.*	*rougeâtre.* inde, s. ch. ♄
succotrina *L.*	*soccotrin.* cap, s. ch. ♄ (méd.)
fruticosa *Lmk.*	*corne de bélier.* cap, s. ch. ♄
ferox *H. K.*	*hérissé.* cap, s. ch. ♄
mitræformis *Lmk.*	*mitré.* cap, s. ch. ♄
— angustior.	— *à feuill. étroites.*
rhodocantha *Dec.*	*à épines rouges.* cap, s. ch. ♄
perfoliata *L.*	*perfolié.* cap, s. ch. ♄
brevifolia *Dec.*	*à feuill. courtes.* cap, s.ch. ♄
humilis *L.*	*nain.* cap, s. ch. ♆
umbellata *Dec*	*ombellifère.* cap, s. ch. ♄
maculata. } picta *Dec.* }	*moucheté.* cap, s. ch. ♄
— major.	— *à larges feuill.*
variegata *L.*	*perroquet.* cap, s. ch. ♄
disticha *L.*	*bec de canne.* cap, s. ch. ♆
— triangularis.	— *triangulaire.* cap, s. ch. ♆
— latifolia.	— *à larges feuill.* cap, s. ch. ♆
carinata *Dec.*	*tuberculeux.* cap, s. ch. ♆
obliqua *H. K.*	*oblique.* cap, s. ch. ♄
plicatilis *L.*	*éventail.* cap, s. ch. ♄
spiralis *L.*	*en spirale.* cap, s. ch. ♆
viscosa *L.*	*visqueux.* Afr., s. ch. ♆
retusa *L.*	*écrasé.* cap, s. ch. ♆
rigida.	*piquant.* cap, s. ch. ♆
margaritifera *L.*	*perlé.* cap., s. ch. ♆
— minor.	— *petit.*
arachnoïdea *L.*	*patte d'araignée.* cap, s.ch. ♆
atrovirens *Dec.*	*vert livide.* cap, s. ch. ♆
ANTHERICUM	*ANTHÉRIC*
frutescens *L.*	*arbrisseau.* cap, s. ch. ♄
alooïdes *L.*	*à feuill. d'aloès.* cap, s. ch. ♆

asphodeloïdes L.	*à feuill. d'asphodèle.* cap, s. ch. ♆
annuum L.	*annuel.* cap. ☉
PHALANGIUM (*Anthericum* L.)	*PHALANGIUM*
revolutum.	*recourbé.* cap, or. ♆
ramosum.	*rameux.* F. ♆
liliago.	*à grappes.* F. ♆ (orn.)
liliastrum.	*lis Saint-Bruno.* F., Alp. ♆ (orn.)
bicolor *Desf.*	*bicolor.* F. ♆
elatum *H. K.*	*élevé.* cap., s. ch. ♆
milleflorum *Dec.*	*à fleurs nombreuses.* N. Holl. ♆
albucoïdes *H. K.*	*faux albuca.* cap, s. ch. ♆
ASPHODELUS	*ASPHODÈLE*
luteus L.	*jaune.* F. m. ♆
ramosus L.	*rameux.* F. m. ♆
spicatus.	*à grappe.* F. m. ♆
fistulosus L.	*fistuleux.* F. m. ☉
EUCOMIS	*EUCOMIS*
regia.	*couronné.* cap, s. ch. ♆
punctata *L'Her.*	*tacheté.* cap, s. ch. ♆
HYACINTHUS	*JACINTHE*
non scriptus L.	*des bois.* F. ♆
patulus. amethystinus *Lmk.*	*étalée.* Eur. ♆
amethystinus L. hispanicus *Lmk.*	*améthyste.* Pyrén. ♆
romanus L.	*romaine.* Barb., or. ♆
serotinus L.	*rouillée.* Esp. ♆
orientalis L.	*d'orient.* Asie. ♆ (orn.)
viridis L.	*verte.* Esp. ♆
MUSCARI	*MUSCARI*
suaveolens.	*odorant.* orient. ♆ (orn.)
comosus.	*chevelu.* F. ♆
monstrosus.	*monstrueux.* F. ♆ (orn.)
racemosus.	*à grappes.* F. ♆
PHORMIUM	*PHORMIUM*
tenax *Forst.*	*lin de la N. Zélande.* or. ♆ (écon.)
LACHENALIA	*LACHENALIA*
pendula *H. K.*	*à fleurs pendantes.* cap, or. ♆
lanceæfolia *Jacq.*	*lancéolé.* cap, or. ♆
pallida *Thunb.*	*à fleurs pâles.* cap, or. ♆
tricolor *Jacq.*	*tricolor.* cap., or. ♆

ALBUCA	*ALBUCA*
major L.	*jaune.* cap., or. ♆
alba *Lmk.*	*blanc.* cap, or. ♆
minor L.	*petit.* cap, or. ♆
SCILLA	*SCILLE*
maritima L.	*maritime.* F. m., or. ♆ (méd.)
peruviana L.	*du Pérou.* F. m. ♆ (orn.)
italica L.	*d'Italie.* ♆
amœna L.	*agréable.* orient. ♆
liliohyacinthus L.	*lis-jacinte.* F., Alpes. ♆
hyacinthoïdes L.	*jacinte.* canar. ♆
bifolia L.	*à deux feuill.* F. ♆
undulata *Desf.*	*ondée.* Barb., or. ♆
autumnalis L.	*d'automne.* F. ♆
ERIOSPERMUM	*ERIOSPERME*
lanceæfolium *Jacq.*	*en lance.* cap, or. ♆
ORNITHOGALUM	*ORNITHOGALE*
luteum L.	*jaune.* F. ♆
pyrenaïcum L.	*des Pyrénées.* F. ♆
pyramidale L.	*pyramidal.* F. m. ♆
narbonense L.	*de Narbonne.* F. m. ♆
umbellatum L.	*ombellifère.* F. ♆
longibracteatum *Jacq.*	*à longues bractées.* cap, or. ♆
arabicum L.	*d'Arabie.* Alger, or. ♆ (orn.)
ALLIUM	*AIL*
1. *Folia teretia.*	1. Feuilles cylindriques.
cepa L.	*oignon.* ♂ (écon. méd.)
schœnoprasum L.	*civette.* sibér. ♆ (écon.)
ascalonicum L.	*échalotte.* Palest. ♆ (écon.)
flavum L.	*jaune.* F. ♆
vineale L.	*des vignes.* F. ♆
sphærocephalum L.	*à tête ronde.* F. ♆
pallens L.	*pâle.* F. ♆.
paniculatum L.	*paniculé.* suisse. ♆
lusitanicum L.	*de Portugal.* ♆
capillare *Cav.*	*capillaire.* sicile. ♆
carinatum L.	*en carène.* suisse. ♆
2. *Folia plana.*	2. Feuilles planes.
angulosum L.	*anguleux.* F., Alpes. ♆
roseum L.	*rose.* F. m. ♆
striatum *Jacq.* / gracile *H. K.*	*strié.* cap, or. ♆
subhirsutum L.	*velu.* orient. ♆
nutans L.	*penché.* sibér. ♆
sativum L.	*cultivé.* sicile. ♆ (écon. méd.)
scorodoprasum L.	*rocambolle.* F. ♆ (écon.)
arenarium L.	*des sables.* F. ♆

obliquum L.
ampeloprasum L.
porrum L.
monspessulanum *Gouan.*
victorialis L.
ursinum L.
scorzoneræfolium.
moly L.
fragrans *vent.*

oblique. sibér. ♆
ampeloprasum. or. ♆
poireau. suisse. ♂ (écon.)
de Montpellier. F. m. ♆
à feuill. de plantain. F. Alp. ♆
pétiolé. F. ♆
à feuill. de scorzonère. ♆
moly. F. m. ♆
odorant. Afr., or. ♆

POLYANTHES
tuberosa L.

TUBÉREUSE
cultivée. inde, s. ch. ♆ (orn.)

HEMEROCALLIS
fulva L.
flava L.
cœrulea *And.*
japonica *Thunb.*

HÉMÉROCALE
rouge. chine. ♆ (orn.)
jaune. suisse. ♆ (orn.)
bleue. chine, s. ch. ♆ (orn.)
du Japon. s. ch. ♆ (orn.)

AGAPANTHUS
umbellatus *l'Her.*
— minor.

AGAPANTHUS
ombellifère. cap, or. ♆ (orn.)
— *petit.*

ORDO V.

NARCISSI.

ORDRE V.

LES NARCISSES.

AGAVE
americana L.

— variegata.
mexicana L.
— angustifolia.
vivipara L.
fœtida L.

AGAVÉ
d'Amérique. Am. m., or. ♄ (écon.)
— *panaché.*
du Mexique. s. ch. ♄
— *à feuill. étroites.*
vivipare. Am. m., s. ch. ♄
aloès pitt. Am. m. s. ch. ♄ (écon.)

ALSTROEMERIA
pelegrina L.
ligtu L.

PÉLEGRINE
tachetée. pérou, or. ♆ (orn.)
veinée. pérou, s. ch. ♆ (orn.)

HÆMANTHUS
coccineus L.
ciliaris L.
puniceus L.
pubescens L. *f.*

HÉMANTE
écarlate. cap, or. ♆ (orn.)
ciliée. cap, or. ♆ (orn.)
ponceau. cap, or. ♆ (orn.)
pubescente. cap, or. ♆ (orn.)

CRINUM
asiaticum L.
americanum L.

erubescens L. *f.*
bracteatum *Wild.*

CRINUM
d'Asie. inde, s. ch. ♆ (orn.)
d'Amérique. Am. m., s. ch. ♆ (orn.)
rougeâtre. Am. m., s. ch. ♆ (orn.)
à longues bractées. Am. m., s. ch. ♆ (orn.)

AMARYLLIS	*AMARYLLIS*
lutea L.	*jaune.* F. m. ♆ (orn.)
atamasco L.	*atamasco.* Am. s. ♆ (orn.)
formosissima L.	*de Saint-Jacques.* Am. m., or. ♆ (orn.)
broussonetii DEC.	*de Broussonet.* Afr., s. ch. ♆ (orn.)
belladona *l'Her.*	*belladone.* Am. m., or. ♆ (orn.)
equestris *Jacq.*	*rose.* Am. m., s. ch. ♆ (orn.)
vittata *l'Her.*	*veinee.* cap, or. ♆ (orn.)
falcata *l'Her.*	*falciforme.* cap, or. ♆ (orn.)
sarniensis L.	*grenesienne.* pérou, grenesey, or. ♆ (orn.)
undulata L.	*ondulée.* cap, or. ♆ (orn.)
aurea *l'Her.*	*jaune.* chine, s. ch. ♆ (orn.)
PANCRATIUM	*PANCRATIUM*
caribæum L.	*des Antilles.* Am. m., s. ch. ♆ (orn.)
amboinense L.	*d'Amboine.* inde, s. ch. ♆ (orn.)
declinatum *Jacq.*	*incliné.* Am. m., s. ch. ♆ (orn.)
illyricum L.	*d'Illyrie.* F. m. ♆ (orn.)
maritimum L.	*maritime.* F. ♆ (orn.)
NARCISSUS	*NARCISSE*
poeticus L.	*des poètes.* F. ♆ (orn.)
pseudonarcissus L.	*porion.* F. ♆ (orn.)
bicolor L.	*bicolor.* F. ♆ (orn.)
tazetta L.	*à bouquets.* F. m. ♆ (orn.)
— alba.	— *blanc.*
jonquilla L.	*jonquille.* orient. ♆ (orn.)
bulbocodium L.	*trompette.* F. ♆ (orn.)
LEUCOIUM	*LEUCOIUM*
vernum L.	*printanier.* F. ♆ (orn.)
æstivum L.	*d'été.* F. ♆ (orn.)
autumnale L.	*d'automne.* Afr. s., or. ♆
GALANTHUS	*GALANTINE*
nivalis L.	*perce-neige.* F. ♆ (orn.)
HYPOXIS	*HYPOXIS*
erecta L.	*à tige droite.* Am. s., or. ♆
villosa L. *f.*	*velu.* cap, or. ♆
BROMELIA	ANANAS
ananas L.	*cultivé.* Am. m., s. ch. ♆ (alim.)
karatas L.	*karatas.* Am. m., s. ch. ♆
chrysantha *Jacq.*	*jaune.* Am. m., s. ch. ♆
TILLANDSIA.	*TILLANDSIA*
serrata L.	*à feuill. en scie.* Am. m., s. ch. ♆

ORDO VI.

IRIDES.

Sisyrinchium
bermudiana *L.*
— major.
convolutum.
striatum *smith.*

Tigridia
pavonia.

Ferraria
undulata *L.*

Iris

1. *Barbatæ.*

susiana *L.*
florentina *L.*
germanica *L.*
— cœrulea.
— violacea.
pallida *Lmk.*
plicata *Lmk.*
swertii *Lmk.*
squalens *L.*
variegata *L.*
aphylla *L.*
pumila *L.*
lutescens *Lmk.*

2. *Imberbes.*

pseudo-acorus *L.*
fœtidissima *L.*
sibirica *L.*
ochroleuca *L.*
spuria *L.*
fimbriata *vent.*
graminea *L.*
xyphium *L.*
tuberosa *L.*
persica *L.*
sisyrinchium.
tricuspis *Thunb.*

Moræa
irioïdes *L.*
nortiana *Andr.*

ORDRE VI.

LES IRIDÉES.

Bermudienne
à petites fleurs. Am. s. ♆
— *à grandes fleurs.*
roulée. cap, or. ♆
à réseau. mexique, or. ♆

Tigridia
à fleurs pourpres. cap, or. ♆ (orn.)

Ferraria
ondulé. cap, or. ♆

Iris

1. Fleurs barbues.

de Suze. orient, or. ♆ (orn.)
de Florence. italie. ♆ (méd.)
flambé. f. ♆ (orn. méd.)
— *bleu.* (orn.)
— *violet.* (orn.)
pâle. orient. ♆ (orn.)
plissé. ♆ (orn.)
de Swert. ♆ (orn.)
sale. f. m. ♆
panaché. hongrie ♆
sans feuill. ♆
nain. f. ♆ (orn.)
jaunâtre. f. ♆

2. Fleurs non barbues.

des marais. f. ♆ (méd.)
fétide. f. ♆
de Sibérie. ♆
jaune. orient. ♆
bâtard. f. ♆
frangé. chine, or. ♆
graminé. autriche. ♆
xyphium. f. m. ♆ (orn.)
hermodate. orient, or. ♆ (m.)
de Perse. orient. ♆ (orn.)
à feuill. de safran. barbar. ♆
à trois pointes. cap, or. ♆

Moréa.
faux iris. orient, or. ♆
à gaîne. cap, or. ♆

chinensis.	*de Chine.* or. ♆ (orn.)
sordescens *Jacq.*	*sale.* cap, or. ♆
IXIA	*IXIA*
bulbocodium *L.*	*bulbocodium.* F. m. ♆ (orn.)
crocata *L.*	*safrané.* cap, or. ♆ (orn.)
hyalina.	*membraneux.* cap, or. ♆
miniata *Jacq.*	*couleur de minium.* cap, or. ♆ (orn.)
— maculata.	— *tacheté.* cap, or. ♆
polystachya.	*à plusieurs épis.* cap, or. ♆ (orn.)
anemonæflora *Jacq.*	*à fleurs d'anémone.* cap, or. ♆ (orn.)
fuscocitrina.	*brun citron.* cap, or. ♆ (orn.)
leucantha *Jacq.*	*blanc.* cap, or. ♆ (orn.)
bulbifera *L.*	*bulbifère.* cap, or. ♆ (orn.)
dubia *vent.*	*douteux.* cap, or. ♆ (orn.)
filiformis *vent.*	*filiforme.* cap, or. ♆ (orn.)
longiflora *Jacq.*	*à longues fleurs.* cap, or. ♆ (orn.)
erecta *Jacq.*	*droit.* cap, or. ♆ (orn.)
maculata *Jacq.*	*maculé.* cap, or. ♆ (orn.)
viridis *Jacq.*	*vert.* cap, or. ♆ (orn.)
cruciata *Jacq.*	*crucifère.* cap, or. ♆ (orn.)
liliago.	*fleur de lis.* cap, or. ♆ (orn.)
GALAXIA	*GALAXIA*
ixiæflora *Dec.*	*à fleurs d'ixia.* cap, or. ♆ (orn.)
GLADIOLUS	*GLAYEUL*
communis *L.*	*commun.* F. m. ♆ (orn.)
plicatus *L.*	*plissé.* cap, or. ♆ (orn.)
tristis *L.*	*triste.* cap, or. ♆ (orn.)
angustus *L.*	*à feuill. étroites.* cap, or. ♆ (orn.)
carneus *Wild.*	*couleur de chair.* cap, or. ♆ (orn.)
merianus.	*de Mérian.* cap, or. ♆ (orn.)
lineatus. *curt.*	*veiné.* cap, or. ♆ (orn.)
cuspidatus *Jacq.*	*en pointe.* cap, or. ♆ (orn.)
tubiflorus *Jacq.*	*tubulé.* cap, or. ♆ (orn.)
securiger *curt.*	*en doloire.* cap, or. ♆ (orn.)
gramineus *Andr.*	*à feuill. de gramen.* cap, or. ♆ (orn.)
ANTHOLIZA	*ANTHOLISE*
æthiopica *L.*	*d'Éthiopie.* cap, or. ♆ (orn.)
cunonia *L.*	*cunonia.* cap, or. ♆ (orn.)

Crocus
vernus *L.*
sativus *L.*
multifidus. *Ramond.*

Wachendorfia
paniculata *L.*
thyrsiflora. *L.*

Pontederia
cordata *L.*

Safran
printanier. F. ♆ (orn.)
cultivé. orient. ♆ (écon. méd.)
découpé. F., pyrén. ♆ (orn.)

Wachendorfe
paniculée. cap, or. ♆
à fleurs en thyrse. cap, or. ♆

Pontédéria
à feuill. en cœur. Am. s. ♆ (orn.)

CLASSIS IV.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina epigyna.)

ORDO I.

MUSÆ.

Musa
sapientum *L.*
paradisiaca *L.*
coccinea *Andr.*

Heliconia
bihai.
psittacorum *L. f.*

Ravenala
madagascariensis.

Strelitzia
reginæ *H. K.*

ORDO II.

CANNÆ.

Canna
indica *L.*
— punctata.
— coccinea.
glauca *L.*
gigantea.

Globba
nutans *L.*

CLASSE IV.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines sur le pistil.)

ORDRE I.

LES BANANIERS.

Bananier
à petit fruit. inde, s.ch. ♆ (alim.)
à grand fruit. inde, s.ch. ♆ (al.)
écarlate. chine, s. ch. ♆ (orn.)

Héliconia
bihai. inde, s. ch. ♆
des perroquets. surin., s. ch. ♆

Ravenal
de Madagascar. s. ch. ♆

Strélitzia
de la reine. cap, s. ch. ♆ (orn.)

ORDRE II.

LES BALISIERS.

Balisier
des Indes. or. ♆ (orn.)
— *ponctué.*
— *écarlatte.* Am. m., s. ch. ♆
glauque. am. s., or. ♆
gigantesque. s. ch. ♆

Globba
inclinée. inde, s. ch. ♆ (orn.)

AMOMUM	*AMOME*
zingiber *L.*	*gingembre.* inde, s. ch. ♆ (écon. méd.)
zerumbet *L.*	*zérumbet.* inde, s. ch. ♆ (écon. méd.)
sylvestre *swartz.*	*sauvage.* AM. M., s. ch. ♆
cardamomum *L.*	*cardamome.* inde, s. ch. ♆ (écon. méd.)
HEDICHIUM	*HÉDICHIUM*
coronarium *L.*	*en couronne.* inde, s. ch. ♆
COSTUS	*COSTUS*
arabicus *L.*	*d'Arabie.* AM. M., s. ch. ♆ (méd.)
ALPINIA	*ALPINIA*
racemosa *L.*	*à grappes.* AM. M., s. ch. ♆
MARANTA	*MARANTA*
arundinacea.	*à feuill. de balisier.* AM. M., s. ch. ♆
THALIA	*THALIA*
dealbata.	*blanc.* s. ch. ♆
CURCUMA	*CURCUMA*
longa *L.*	*safran des Indes.* s. ch. ♆ (écon., arts., méd.)
KÆMPFERIA	*KÆMPFERIA*
galanga *L.*	*galanga.* inde, s. ch. ♆
longa *Jacq.*	*allongé.* inde, s. ch. ♆

ORDO III.

ORCHIDEÆ.

ORDRE III.

LES ORCHIDÉES.

ORCHIS	*ORCHIS*
1. *Bulbis indivisis.*	1. Bulbes non divisées.
bifolia *L.*	*à deux feuill.* F. ♆
pyramidalis *L.*	*pyramidal.* F. ♆
coriophora *L.*	*fétide.* F. ♆
morio *L.*	*morio.* F. ♆
mascula *L.*	*mâle.* F. ♆
laxiflora *Lmk.*	*à fleurs lâches.* F. ♆
ustulata *L.*	*charbonné.* F. ♆
militaris *L.*	*militaire.* F. ♆
variegata *Jacq.*	*tacheté.* F. ♆
simia *Lmk.*	*singe.* F ♆
2. *Bulbis palmatis.*	2. Bulbes palmées.
latifolia *L.*	*à larges feuill.* F. ♆

maculata L.	*maculé.* F. ♆
conopsea L.	*à long éperon.* F. ♆
abortiva L.	*avorté.* F. ♆
SATYRIUM	*SATYRIUM*
hircinum L.	*fétide.* F. ♆
viride L.	*vert.* F. ♆
nigrum L.	*noir.* F., Alpes. ♆
OPHRYS	*OPHRYS*
ovata L.	*double feuill.* F. ♆
antropophora L.	*homme.* F. ♆
nidus avis L.	*nid d'oiseau.* F. ♆
paludosa L.	*des marais.* F. ♆
insectifera L.	*insecte.* F. ♆
— muscifiora.	— *mouche.*
— arachnites.	— *araignée.*
— rubiginosa.	— *rouillé.*
spiralis L.	*en spirale.* F. ♆
æstivalis.	*d'été.* F. ♆
SERAPIAS	*HELLEBORINE*
latifolia L.	*à larges feuill.* F. ♆
longifolia L.	*à feuill. longues.* F. ♆
grandiflora L.	*à grandes fleurs.* F. ♆
rubra L.	*rouge.* F. ♆
LIMODORUM	*LIMODORE*
tankervilliæ H. K.	*de Chine.* S. ch. ♆ (orn.)
purpureum Lmk.	*pourpre.* Am. m., s. ch. ♆
altum L.	*élevé.* Am. m., s. ch. ♆
CYPRIPEDIUM	*CYPRIPEDIUM*
calceolus L.	*des Alpes.* F. ♆
flavescens Lec.	*jaune.* Am. s. ♆
EPIDENDRUM	*EPIDENDRUM*
cochleatum L.	*limaçon.* Am. m., s. ch. ♆
ciliare L.	*ciliè.* Am. m., s. ch. ♆
bifidum *swartz.*	*bifide.* Am. m., s. ch ♆

ORDO IV.

ORDRE IV.

HYDROCHARIDES.

LES MORÈNES.

VALLISNERIA	*VALLISNERIA*
spiralis L.	*en spirale.* F. ♆
STRATIOTES	*STRATIOTES*
aloöides.	*à feuill. d'aloès.* F. ♆
HYDROCHARIS	*MORÈNE*
morsus ranæ L.	*aquatique.* F. ♆

NYMPHÆA	*NYMPHÆA*
alba *L.*	*blanc.* F. ♆
lutea *L.*	*jaune.* F. ♆
cœrulea *Sav.*	*bleu.* égypte, s. ch. ♆

CLASSIS V.

CLASSE V.

DICOTYLEDONES APETALÆ.

DICOTYLÉDONS SANS COROLLE.

(stamina epigyna.)

(étamines sur le pistil.)

ARISTOLOCHIA	*ARISTOLOCHE*
altissima *Desf.*	*élevée.* Alger, or. ♄
sempervirens *L.*	*toujours verte.* orient. or. ♄
pistolochia *L.*	*crénelée.* F. m., or. ♆ (méd.)
bilobata *L.*	*bilobée.* Am. m., s. ch. ♆
caudata *L.*	*filifère.* Am. m., s. ch. ♄
trilobata *L.*	*trilobée.* Am. m., s. ch. ♄
peltata *L.*	*bouclier.* Am. m., s. ch. ♆
bœtica *Lmk.*	*de Portugal.* ♆
sypho *L'Her.*	*syphon.* Am. s. ♄ (orn.)
rotunda *L.*	*ronde.* F. m. ♆ (méd.)
clematitis *L.*	*clématite.* F. ♆ (méd.)
serpentaria *L.*	*serpentaire.* Am. s. ♆ (méd.)
ASARUM	*ASARUM*
europæum *L.*	*d'Europe.* F. ♆ (méd.)
canadense *L.*	*de Canada.* Am. s. ♆
virginicum *L.*	*de Virginie.* Am. s. ♆

CLASSIS VI.

CLASSE VI.

DICOTYLEDONES APETALÆ.

DICOTYLÉDONS SANS COROLLE.

(stamina perigyna.)

(étamines attachées au calice.)

ORDO I.

ORDRE I.

ELÆAGNI.

LES CHALEFS.

1. Stamina 5, aut pauciora.

1. Cinq étamines, ou moins.

THESIUM	*THESIUM*
linophyllum *L.*	*à feuill. de lin.* F. ♆

Osyris
blanc. F. ♄

Hyppophae
rhamnoïdes L.
canadensis L.

Elæagnus
angustifolia L.

Nyssa
aquatica L.
denticulata *H. K.*
angulisans *Mich.*
villosa *Mich.*
integrifolia *H. K.*
candicans *Mich.*

Conocarpus
erecta L.

II. Stamina sæpius 10.

Bucida
buceras L.

Terminalia
catappa L.
angustifolia *Jacq.*

ORDO II.

THYMELEÆ.

Dirca
palustris L.

Daphne

1. *Floribus lateralibus.*

mezereum L.
— album.
thymelæa.
tarton-raira L.
alpina L.
pontica L.
laureola L.

2. *Floribus terminalibus.*

odora *Thunb.*
oleæfolia *Link.*
collina *Jacq.*
cneorum L.
gnidium L.

Osyris
alba L.

Argousier
rhamnoïde. F. ♄
de Canada. ♄

Chalef
à feuill. étroites, ou olivier de Bohême. orient. ♄ (orn.)

Tupélo
aquatique. Am. s. ♄
velu. Am. s. ♄
blanchâtre. Am. s. ♄

Conocarpe
droit. Am. m., s. ch. ♄
II. Ordinairement 10 étamines.

Bucida
cornu. Am. m., s. ch. ♄

Badamier
catappa. inde, s. ch. ♄
à feuill. étroites. inde, s. ch. ♄

ORDRE II.

LES THYMELÉES.

Dirca
bois-cuir. Am. s. ♄

Daphné

1. Fleurs latérales.

bois gentil. F. ♄ (orn. vén.)
— *à fleur blanche.*
thymelée. F. ♄ (orn.)
tarton-raire. F. m., or. ♄
des Alpes. F. ♄
de Pont. As., or. ♄ (orn.)
lauréole. F. ♄ (vén.)

2. Fleurs terminales.

odorant. or. ♄
à feuill. d'olivier. orient, or. ♄
d'Italie. or. ♄
cneorum. F. ♄ (orn. vén.)
garou. F. m., or. ♄ (méd. vén.)

PASSERINA	*PASSERINE*
hirsuta L.	*cotonneuse.* F. m., or. ♄
dioica *gouan.*	*dioïque.* F. m. ♄
calycina *Lapeyr.*	*calyculée.* F. m. ♄
filiformis L.	*filiforme.* cap, or. ♄
capitata L.	*à fleurs en tête.* cap, or. ♄
grandiflora L. *f.*	*à grandes fleurs.* cap, or. ♄
laxa L. *f.*	*lâche.* cap, or. ♄
STELLERA	*STELLERA*
passerina L.	*passerine.* F. ☉
STRUTHIOLA	*STRUTHIOLA*
virgata L.	*effilé.* cap, or. ♄
erecta L.	*à tige droite.* cap, or. ♄
imbricata *Andr.*	*imbriqué.* cap, or. ♄
DAIS	*DAIS*
cotinifolia L.	*à feuill. de fustet.* cap, or. ♄
GNIDIA	*GNIDIA*
oppositifolia *Thunb.*	*à feuill. opposées.* cap, or. ♄
simplex L. *f.*	*à tiges simples.* cap, or. ♄
pinifolia L. *f.*	*à feuill. de pin.* cap, or. ♄

ORDO III.

PROTEÆ.

ORDRE III.

LES PROTÉES.

PROTEA	*PROTEA*
argentea L.	*arbre d'argent.* cap, or. ♄
pallens L.	*pâle.* cap, or. ♄
conifera L.	*conifère.* cap, or. ♄
obliqua *Thunb.*	*oblique.* cap, or. ♄
levisanus *Thunb.*	*lévisanus.* cap, or. ♄
hirta L.	*velu.* cap, or. ♄
glauca.	*glauque.* cap, or. ♄
saligna *Thunb.*	*à feuill. de saule.* cap, or. ♄
sericea L. *f.*	*soyeux.* cap, or. ♄
BANKSIA	*BANKSIA*
serrata L. *f.*	*à feuill. en scie.* N. holl., or. ♄
spinulosa *smith.*	*épineux.* N. holl., or. ♄
HAKEA	*HAKÉA*
gibbosa *Cav.*	*gibbeux.* N. holl., or. ♄
dactyloïdes *Cav.*	*dactyloïde.* N. holl., or. ♄
EMBOTHRIUM	*EMBOTHRIUM*
salicifolium *Vent.*	*à feuill. de saule.* N. holl., or. ♄
sericeum *Smith.*	*soyeux.* N. holl., or. ♄

ORDO IV.

LAURI.

LAURUS

1. *Folia perennantia.*

cinnamomum L.

camphora L.

persea L.
nobilis L.

indica L.
borbonia L.
fœtens H. K.

2. *Foliis deciduis.*

geniculata *Mich.*
benzoïn L.
sassafras L.

MYRISTICA
aromatica L.

HERNANDIA
sonora L.

ORDRE IV.

LES LAURIERS.

LAURIER

1. Feuilles persistantes.

cannellier. AS., or. ♄ (écon. méd.)
camphrier. Japon, s. ch. ♄ (écon. méd.)
avocat. Am. m., s. ch. ♄ (alim.)
d'Apollon. orient. ♄ (écon. méd.)
des Indes. canaries, or. ♄
rouge. Am. s., or. ♄
fétide. canaries, or. ♄

2. Feuilles tombantes.

géniculé. Am. s., or. ♄
faux benjoin. Am. s. ♄
sassafras. Am. s. ♄ (méd.)

MUSCADIER
aromatique. Moluques, s. ch. ♄ (écon. méd.)

HERNANDIA
sonore. Am. m., s. ch. ♄

ORDO V.

POLYGONEÆ.

COCCOLOBA
excoriata L.
uvifera L.
macrophylla.

pubescens L.
diversifolia *Jacq.*

BRUNNICHIA *Gært.*
cirrhosa.

ATRAPHRAXIS
undulata L.
spinosa L.

ORDRE V.

LES POLYGONÉES.

RAISINIER
écorcé. Am. m., s. ch. ♄
à grappes. Am. m., s. ch. ♄
à grandes feuill. Am. m. s. ch. ♄
pubescent. Am. m., s. ch. ♄
à feuilt. changeantes. Am. m. s. ch. ♄

BRUNNICHIA
à vrilles. Am. s. ♄

ATRAPHRAXIS
ondulé. cap, or. ♄
épineux. orient. ♄

POLYGONUM.	*POLYGONE*
1. *Foliis indivisis, floribus octandris, trigynis.*	1. Feuilles entières, 8 étamines, 3 styles.
aviculare L.	*renoué, centinode.* F. ♆ (méd.)
maritimum L.	*maritime.* F. ♆
polygamum *vent.*	*polygame.* Am. s., or. ♄
frutescens L.	*arbrisseau.* sibérie. ♄
divaricatum L.	*étalé.* sibérie. ♆
alpinum *All.*	*des Alpes.* F. ♆
angustifolium.	*à feuill. étroites.* sibérie. ♆
2. *Persicariæ, pistilo bifido, stamina minus 8.*	2. Les persicaires, 2 styles, moins de 8 étamines.
orientale L.	*d'orient.* ☉ (orn.)
persicaria L.	*persicaire.* F. ☉
— maculata.	— *maculée.*
minus *H. K.*	*nain.* F. ☉
hydropiper L.	*poivre d'eau.* F. ☉
amphibium L.	*amphibie.* F. ♆
virginianum L.	*de Virginie.* Am. s. ♆
3. *Bistortæ, spica unica.*	3. Les bistortes, un seul épi.
viviparum L.	*vivipare.* F., Alpes. ♆
bistorta L.	*bistorte.* F. ♆ (méd.)
— major.	— *à larges feuill.*
4. *Foliis subcordatis.*	4. Feuilles en cœur ou hastées.
tataricum L.	*de Tartarie.* ☉ (alim.)
fagopyrum L.	*sarrazin.* Asie. ☉ (alim.)
emarginatum *wild.*	*échancré.* chine. ☉
convolvulus L.	*liseron.* F. ☉
dumetorum L.	*des buissons.* F. ☉
scandens L.	*grimpant.* Am. s. ♆
acetosæfolium *vent.*	*à feuill. d'oseille.* Brésil. ♆

RUMEX.	*RUMEX.*
1. *Hermaphroditæ, valvulis glandulâ destitutis.*	1. Fleurs hermaphrodites; calice sans glandes.
lunaria L.	*arbrisseau.* canaries, or. ♆
vesicarius L.	*vésiculeux.* Afr. s. ☉
roseus L.	*rose.* Égypte. ☉
tingitanus L.	*de Tanger.* Alger. ♆
scutatus L.	*en bouclier.* F. ♆ (alim. méd.)
— glaucus.	— *glauque.*
digynus L.	*à deux styles.* F., Alpes. ♆
bucephalophorus L.	*tête de bœuf.* F. m. ☉
2. *Floribus diclinis.*	2. Fleurs polygames.
arifolius L. *f.*	*à feuill. d'arum.* Afr., s. ch. ♂
alpinus L.	*des Alpes.* F. ♆ (méd.)

tuberosus *L.*	*tubéreux.* italie., or. ♆
montanus. } arifolius *All.* }	*de montagne.* F. ♆
cordatus.	*en cœur.* cap, or. ♆
acetosa *L.*	*oseille.* F. ♆ (alim. méd.)
acetosella *L.*	*auriculé.* F. ♆
spinosus *L.*	*épineux.* orient. ☉

3. *Floribus hermaphroditis, valvulis granulo notatis.*

3. Fleurs hermaphrodites; valves glanduleuses.

maritimus *L.*	*maritime.* F. ☉
crispatulus *Mich.* } persicarioïdes *Poiret.* }	*crispé.* Am. S. ☉
ægyptiacus *L.*	*d'Égypte.* ☉
dentatus *L.*	*denté.* égypte. ☉
pulcher *L.*	*violon.* F. ♂
nemolapathum *L.*	*des bois.* F. ♆
sanguineus *L.*	*sanguin.* Am. S. ♆
purpureus *Poiret.*	*purpurin.* ♆
obtusifolius *L.*	*à feuill. obtuses.* F. ♆
crispus *L.*	*crépu.* F ♆
hydrolapathum *H. K.*	*des marais.* F. ♆
patientia *L.*	*patience.* F. ♆ (méd.)
undulatus.	*ondé.* sibérie. ♆

RHEUM	*RHUBARBE*
rhaponticum *L.*	*rhapontic.* asie ♆ (méd.)
compactum *L.*	*compacte.* chine. ♆ (méd.)
undulatum *L.*	*ondée.* chine. ♆ (méd.)
ribes *L.*	*ribès.* asie. ♆ (écon. méd.)
palmatum *L.*	*palmée.* chine. ♆ (méd.)

CALLIGONUM	*CALLIGONUM*
comosum *Desf.*	*hérissé.* Afr., or. ♆

PALLASIA	*PALLASIA*
caspica *L.*	*de la mer caspienne.* or. ♄

ORDO VI.

ATRIPLICES.

I. Fructus baccatus.

ORDRE VI.

LES ARROCHES.

I. Une baie.

PHYTOLACCA	*PHYTOLACCA*
octandra *L.*	*à 8 étamines.* Am. m., s. ch. ♄
decandra *L.*	*à 10 étamines.* Am. S. ♆
dodecandra *L'Her.*	*à 12 étamines.* Abyss., s. ch. ♄
icosandra *L.*	*à 20 étamines.* inde., s. ch. ♄
dioïca *L.*	*dioïque.* Am. m., s. ch. ♄

Rivina	*Rivina*
humilis *L.*	*velu.* Am. m., s. cli. ♄
octandra *L.*	*à 8 étamines.* Am. m., s.ch. ♄
levis *L.*	*lisse.* inde, s. ch. ♂
Bosea	*Bosea*
yerva-mora *L.*	*yerva-mora.* canaries, or. ♄
II. Fructus capsularis.	II. Une capsule.
Petiveria	*Petiveria*
alliacea *L.*	*alliacé.* Am. m., s. ch. ♄
Polycnemum	*Polycnémum*
arvense *L.*	*des champs.* F. ☉
Camphorosma	*Camphrée*
monspeliaca *L.*	*de Montpellier.* F., or. ♄ (méd.)
Pteranthus	*Ptéranthus*
echinatus *Desf.*	*hérissé.* Afr. s. ☉
Galenia	*Galénia*
africana *L.*	*d'Afrique.* cap, or. ♄
III. Semen tectum calice, stamina 5.	III. Graines recouvertes par le calice, 5 étamines.
Basella	*Baselle*
rubra *L.*	*rouge.* inde. ♂ (écon.)
alba *L.*	*blanche.* chine. ♂ (écon.)
cordifolia *Lmk.*	*à feuill. en cœur.* inde. ♂ (écon.)
vesicaria *Lmk.*	*vésiculeuse.* Pérou.
Salsola	*Soude.*
1. *Fruticosæ.*	1. Tiges ligneuses.
brevifolia *Desf.*	*à feuill. courtes.* Barb., or. ♄
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* F. ♄
prostrata *L.*	*couchée.* sibérie. ♄
canescens.	*satinée.* or. ♄
oppositifolia *Desf.*	*à feuill. opposées.* Barb., or. ♄
2. *Herbaceæ.*	2. Tiges herbacées.
hirsuta *L.*	*velue.* F. m. ☉
muricata *L.*	*hérissée.* Égypte, or. ♆
laniflora *Pallas.*	*laineuse.* sibérie. ♆
altissima *L.*	*élevée.* italie. ☉
soda *L.*	*commune.* F. m. ☉ (arts.)
radiata *Desf.*	*rayonnée.* Am. s. ☉
platiphylla *Mich.*	
salsa *L.*	*salée.* sibérie. ☉
kali *L.*	*kali.* F. ☉ (arts.)
tragus *L.*	*épineuse.* F. ☉ (arts.)
rosacea *L.*	*rosacée.* Asie. ☉

SPINACIA	*ÉPINARS*
oleracea L.	*cultivé.* AS. S. ☉ (alim.)
— levis.	— *lisse.* (alim.)
BETA	*BETTE*
vulgaris L.	*commune.* EUR. AUST. ♂ (alim.)
— rubra.	— *rouge.*
cycla L.	*racine de disette.* PORTUG. ♂ (alim.)
maritima L.	*maritime.* F. ☉
CHENOPODIUM.	*ANSERINE.*
1. *Foliis angulatis.*	1. Feuilles anguleuses.
bonus henricus L.	*bon Henri.* F. ♆ (méd.)
urbicum L.	*triangulaire.* F. ☉
serotinum L.	*tardive.* F. ☉
atriplicis L.	*à feuill. d'arroche.* chine. ☉
murale L.	*des murailles.* F. ☉
hybridum L.	*hybride.* F. ☉
ficifolium. *smith.*	*à feuill. de figuier.* F. ☉
album L.	*blanche.* F. ☉
rubrum L.	*rouge.* F. ☉
ambrosioïdes L.	*odorante.* AM. M. ☉ (méd.)
anthelminticum L.	*anthelmintique.* AM. M., OR. ♄ (méd.)
botrys L.	*botrys.* F. ☉ (méd.)
multifidum L.	*découpée.* AM. M., OR. ♄
glaucum L.	*glauque.* F. ☉
2. *Foliis integris.*	2. Feuilles entières.
vulvaria L.	*fétide.* F. ☉
polyspermum L.	*polysperme.* F. ☉
scoparia L.	*belvédère.* chine. ☉
villosum *Lmk.*	*velue.* sibérie. ☉
aristatum L.	*barbue.* sibérie. ☉
maritimum L.	*maritime.* F. ☉
ATRIPLEX	*ARROCHE*
halimus L.	*halime.* F. ♄
portulacoïdes L.	*à feuill. de pourpier.* F. ♄
rosea L.	*rose.* F. ☉
sibirica L.	*de Sibérie.* ☉
hortensis L.	*des jardins.* ASIE. ☉ (écon.)
— rubra.	— *rouge.*
— ruberrima.	— *pourpre.*
bengalensis.	*du Bengale.* ☉
virgata.	*effilée.* sibérie. ☉
laciniata L.	*laciniée.* F. ☉
multifida.	*découpée.* ☉

hastata L.	*hastée.* F. ☉
patula L.	*touffue.* F. ☉
littoralis L.	*maritime.* F. ☉
IV. Semen tectum calice, stamina pauciora quam 5.	IV. Graine renfermée dans le calice; moins de cinq étamines.
AXYRIS	*AXYRIS*
amaranthoïdes L.	*fausse amarante.* sibérie. ☉
hybrida L.	*hybride.* sibérie. ☉
BLITUM	*BLETTE*
capitatum L.	*à fleurs en tête.* F. ☉
virgatum L.	*effilée.* F. ☉
chenopodioïdes L.	*anserine.* tartarie. ☉
SALICORNIA	*SALICORNE*
herbacea L.	*herbacée.* F. ☉ (écon.)
fruticosa L.	*arbrisseau.* F. m., or. ♄
V. Semen denudatum.	V. Graines non-recouvertes.
CORISPERMUM	*CORISPERME*
spicatum.	*à épis.* sibérie. ☉
hyssopifolium L.	*à feuill. d'hyssope.* tartar. ☉

CLASSIS VII.

DICOTYLEDONES APETALÆ.

(stamina hypogyna.)

CLASSE VII.

DICOTYLÉDONS SANS COROLLE.

(étamines attachées sous le pistil.)

ORDO I.

AMARANTHI.

I. Folia alterna nuda.

ORDRE I.

LES AMARANTES.

I. Feuilles alternes nues.

AMARANTHUS	*AMARANTE*
1. *Triandri.*	1. Trois étamines.
albus L.	*blanche.* AM. S. ☉
græcisans L.	*à feuill. étroites.* AM. S. ☉
persicarioïdes.	*persicaire.* ☉
circinnatus.	*à feuill. rondes.* ☉
tricolor L.	*tricolor.* inde. ☉ (orn.)
lividus L.	*livide.* AM. S. ☉
melancholicus L.	*mélancolique.* inde. ☉
gracilis.	*grêle.* ☉
chenopodium caudatum. *Jacq.*	

blitum L.	*blette.* F. ⊙
sylvestris.	*sauvage.* F. ⊙
polygonoïdes L.	*membraneuse.* Am. m. ⊙
2. *Pentandri.*	2. Cinq étamines.
chlorostachys *Willd.*	*pâle.* ⊙
paniculatus L.	*paniculée.* Am. m. ⊙ (orn.)
hybridus L. / retroflexus *Lmk.*	*hybride.* F. ⊙
caudatus L.	*à longs épis.* Pérou. ⊙ (orn.)
spinosus L.	*épineuse.* Inde. ⊙
CELOSIA	*CÉLOSIA*
argentea L.	*argenté.* Inde. ⊙
margaritacea L.	*perlé.* Inde. ⊙
trigyna L.	*à trois styles.* Afr. ⊙
cristata L.	*à crêtes.* Asie. ⊙ (orn.)
coccinea L.	*pourpre.* Inde. ⊙ (orn.)
II. Folia opposita nuda.	II. Feuilles opposées nues.
IRESINE	*IRESINÉ*
celosioïdes L.	*faux celosia.* Am. m., s. ch. ♄
ACHYRANTHES	*CADELARI*
argentea *Lmk.*	*argenté.* Barbarie. ⊙
fruticosa *Lmk.*	*arbrisseau.* Inde. ♄
crispa.	*crépu.* Inde. ♄
virgata.	*à longs épis.* Inde. ♄
lappacea. L.	*hérissé.* Inde. ♄
styracifolia *Lmk.*	*à feuill. de styrax.* Inde ⊙
muricata. L.	*épineux.* Égypte. ⊙
porrigens. *Jacq.*	*étalé.* Pérou. ♄ (orn.)
GOMPHRENA	*AMARANTINE*
globosa L.	*globuleuse.* Inde. ⊙ (orn.)
interrupta L.	*interrompue.* Am. m. ♆
ILLECEBRUM	*ILLECÈBRE*
lanatum L.	*laineuse.* Inde. ⊙
javanicum L.	*de Java.* Inde. ♂
III. Folia opposita, stipulacea.	III. Feuilles opposées, accompagnées de stipules.
PARONICHIA (*illecebrum* L.)	*PARONIC*
verticillata.	*verticillé.* F. ⊙
echinata *Desf.*	*hérissé.* Barbarie. ♆
vulgaris.	*commun.* F. m. ♆
capitata.	*à fleurs en tête.* ♂
ficoïdea	*ficoïde.* Am. m., s. ch. ♆
sessilis.	*sessile.* Inde, s. ch. ♆
achyrantha.	*achyrantha.* Orient. ⊙
frutescens *l'Her.*	*arbrisseau.* Pérou, s. ch. ♄

HERNIARIA	*HERNIOLE*
suffruticosa. } illecebrum suffruticosum L. }	*sous-arbrisseau.* barb., or. ♄
fruticosa L.	*ligneuse.* F., or. ♄
glabra L.	*lisse.* F. ☉
hirsuta L.	*velue.* F. ☉
incana.	*blanche.* ESP. ♆

ORDO II.

ORDRE II.

PLANTAGINES.

LES PLANTAINS.

PLANTAGO	*PLANTAIN*
1. *Caule folioso.*	1. Tige feuillue.
psyllium. } arenaria *Wild.* }	*psyllium.* F. ☉
indica. L.	*des Indes.* égypte. ☉
cynops L.	*cynops.* F. ♆
squarrosa L.	*rude.* égypte. ☉
stricta *Schousb.*	*serré.* MAROC. ☉
2. *Scapo nudo.*	2. Tige nue.
maxima *Jacq.*	*capuchon.* sibérie. ♆
asiatica *Lmk.*	*d'Asie.* ♆
cordata *Lmk.*	*en cœur.* AM. S. ♆
major L.	*commun.* F. ♆ (méd.)
media L.	*moyen.* F. ♆ (méd.)
crassa *Wild.*	*charnu.* ♆
lanceolata L.	*lancéolé.* F. ♆
lagopus L.	*lagopus.* F. ☉
amplexicaulis *Cav.*	*amplexicaule.* ESP. ♆
serraria L.	*en scie.* BARBARIE. ♆
vaginata *Vent.*	*à gaînes.* canaries, or. ♄
virginica L.	*de Virginie.* AM. S. ☉
albicans L.	*blanchâtre.* F. m. ♆
interrupta *Poiret.*	*interrompu.* AM. S. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
sphærocephala *Poiret.* } alpina *Jacq.* }	*à tête ronde.* Alpes. ♆
microcephala *Poiret.* } villosa *Roth.* }	*à petites têtes.* orient. ☉
cretica L.	*de Crète.* orient. ♂
maritima L.	*maritime.* F. ♆
subulata L.	*en alène.* F. m. ♆
lœflingii L.	*de Lœfling.* ESP. ☉
coronopus L.	*corne de cerf.* F. ☉
LITTORELLA	*LITTORELLE*
lacustris L.	*des marais.* F. ♆

ORDO III.

NYCTAGINES.

MIRABILIS
jalapa L.
— lutea.
longiflora L.
viscosa *cav.*
aggregata *cav.*

ABRONIA
umbellata *Lmk.*

BOERHAAVIA
erecta L.
diffusa L.
hirsuta L.
obtusifolia *Lmk.*
scandens L.
tuberosa *Lmk.*

PISONIA
aculeata L.
fragrans.
nitida.

ORDRE III.

LES NYCTAGES.

MIRABILIS
belle de nuit. AM. m. ♆ (orn.)
— *jaune.*
à longues fleurs. MEXIQUE, or. ♆ (orn.)
visqueuse. PÉROU, s. ch. ♆
agglomérée. N. ESP., s. ch. ♆

ABRONIA
ombellifère. CALIFORNIE. ☉

BOERHAAVIA
droit. AM. m., s. ch. ♆
étalé. AM. m., s. ch. ♆
velu. AM. m., s. ch. ♆
à feuill. obtuses. AM. m., s. ch. ♆
grimpant. AM. m., s. ch. ♄
tubéreux. PÉROU, s. ch. ♄

PISONIA
épineux. AM. m., s. ch. ♄
odorant. AM. m., s. ch. ♄
luisant. AM. m., s. ch. ♄

ORDO IV.

PLUMBAGINES.

PLUMBAGO
europæa L.
scandens L.
rosea L.

STATICE.

1. *Caule ramoso.*

monopetala L.
— angustifolia.
suffruticosa L.
limonium L.
latifolia *smith.*
cordata L.
minuta L.
mucronata *L. f.*
tatarica L.
oleæfolia *scop.*

ORDRE IV.

LES DENTELAIRES.

DENTELAIRE
d'Europe. F. m. ♆ (méd.)
grimpante. AM. m., s. ch. ♄
rose. INDE, s. ch. ♄ (orn.)

STATICÉ.

1. Tige rameuse.

monopétale. F. m., or. ♄
— *à feuill. étroites.*
sous-arbrisseau. SIBÉRIE. ♄
limonium. F. ♆ (orn.)
à larges feuill. SIBÉR. ♆ (orn.)
à feuill. en cœur. F. m., or. ♆
petite. F. m., or. ♆
crépue. BARBAR., or. ♆ (orn.)
de Tartarie. ♆
à feuill. d'olivier. ITAL., or. ♆

sinuata L.	*sinuée.* Alger, or. ♂
spicata *Vahl.*	*à épis.* perse, or. ♆
2. *Caule simplici, floribus capitatis.*	2. Tige simple, fleurs en tête.
armeria L.	*gazon d'olympe.* F. ♆ (orn.)
— minor.	— *petit gazon d'olympe.*
fasciculata *Vent.*	*fasciculée.* sardaigne, or. ♄

CLASSIS VIII.

DICOTYLEDONES

MONOPETALÆ.

(corolla hypogyna.)

ORDO I.

LYSIMACHIÆ.

I. Flores cauli insidentes.

CENTUNCULUS
minimus L.

ANAGALLIS
arvensis L.
— cœrulea.
monelli L.
collina *schousb.*
latifolia L.
tenella L.

LYSIMACHIA
vulgaris L.
ephemerum L.
orientalis *Lmk.*
thyrsiflora L.
punctata L.
ciliata L.
nemorum L.
nummularia L.
linum stellatum L.

HOTTONIA
palustris L.

CORIS
monspeliensis L.

CLASSE VIII.

DICOTYLÉDONS

MONOPÉTALES.

(corolle attachée sous le pistil.)

ORDRE I.

LES LYSIMACHIES.

1. Fleurs sur la tige.

CENTENILLE
naine. F. ☉

MOURON
des champs. F. ☉
— *bleu.*
de Monelli. ESP. ♂
de Maroc. OR. ♄
à larges feuill. ESP. ☉
rampant. F. ♆

LYSIMACHIE
commune. F. ♆ (méd.)
éphémère. ESP. ♆ (orn.)
d'orient. ♆
en thyrse. F. ♆
ponctuée. F. ♆
ciliée. AM. S. ♆
des bois. F. ♆
nummulaire. F. ♆
lin étoilé. F. ☉

HOTTONIA
des marais, F. ♆

CORIS
de Montpellier. F. m. ♆

LIMOSELLA	*LIMOSELLE*
aquatica L.	*aquatique.* F. ☉
TRIENTALIS	*TRIENTALIS*
europæa L.	*d'Europe.* F., Alpes. ♆
ARETIA	*ARÉTIA*
vitaliana L.	*des Alpes.* F. ♆
II. Flores scapo insidentes umbellati, involucro polyphyllo, rarius solitarii.	II. Fleurs sur une hampe disposées en ombelle, accompagnées d'un involucre, ou plus rarement solitaires.
ANDROSACE	*ANDROSACÉ*
maxima L.	*à grand calice.* F. ☉
septentrionalis L.	*du nord.* Russie. ☉
elongata L.	*à longs pédoncules.* F. ☉
lactea L.	*blanche.* F., Alpes. ♆
carnea L.	*couleur de chair.* F., Alpes. ♆
villosa L.	*velue.* F., Alpes. ♆
PRIMULA	*PRIMEVERE*
veris L.	*commune.* F. ♆ (orn.)
elatior *Wild.*	*élevée.* F. ♆ (orn.)
— acaulis.	— *sans tige.*
auricula L.	*oreille d'ours.* F., Alp. ♆ (orn.)
marginata *Wild.*	*bordée.* Suisse. ♆
farinosa L.	*farineuse.* F., Alpes. ♆
viscosa *All.*	*visqueuse.* F., Alpes. ♆
integrifolia L.	*à feuill. entières.* F., Alpes. ♆
villosa *Jacq.*	*velue.* F., Alpes. ♆
auriculata *Lmk.*	*auriculée.* orient, or. ♆
CORTUSA	*CORTUSA*
matthioli L.	*de Matthiole.* F., Alpes. ♆
SOLDANELLA	*SOLDANELLE*
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
DODECATHEON	*DODÉCATHÉON*
meadia L.	*méadia.* Am. s., or. ♆ (orn.)
CYCLAMEN	*CYCLAMEN*
europæum L.	*d'Europe.* F. m. ♆ (orn.)
hederæfolium *H. K.*	*à feuill. de lierre.* Italie, or. ♆ (orn.)
III. Genera lysimachiis affinia.	III. Genres qui ont de l'affinité avec les lysimachies.
GLOBULARIA	*GLOBULAIRE*
alypum L.	*alypum.* F. m., or. ♄ (vén.)
longifolia *H. K.*	*à feuill. longues.* Madère, or. ♄
salicina *Lmk.*	
vulgaris L.	*commune.* F. ♆
linifolia *Lmk.*	*glauque.* Espagne. ♆

nudicaulis *L.*
cordifolia *L.*

SAMOLUS
valerandi *L.*

UTRICULARIA
vulgaris *L.*
minor *L.*

PINGUICULA
vulgaris *L.*

MENYANTHES
trifoliata *L.*
nymphoïdes *L.*
ovata. *L.*

ORDO II.

PEDICULARES.

I. Staminaæ, aut plura, non didynama.

POLYGALA.

1. *Cristatæ.*

vulgaris *L.*
amara *L.*
monspeliaca *L.*
austriaca *crantz.*
myrthifolia *L.*
oppositifolia *L.*

2. *Imberbes.*

chamæbuxus *L.*
heisteria *L.*

VERONICA.

1. *Spicatæ.*

virginiana *L.*
spuria *L.*
maritima *L.*
longifolia *L.*
incana *L.*
spicata *L.*
hybrida *L.*
pinnata *H. K.*
incisa *H. K.*

2. *Corymboso-racemosæ.*

officinalis *L.*
bellidioïdes *L.*
fruticulosa *L.*

à tiges nues. F., Alpes. ♆
à feuill. en cœur. F., Alpes. ♆

SAMOLUS
mouron d'eau. F. ☉

UTRICULAIRE
commune. F. ♆
grêle. F. ♆

GRASSETTE
commune. F. ♆

MÉNYANTE
trefle d'eau. F. ♆ (méd.)
à feuill. de nymphæa. F. ♆
à feuill. ovales. cap, or. ♆

ORDRE II.

LES PÉDICULAIRES.

I. 2 étamines, ou plus, non-didynames.

POLYGALA.

1. Fleurs barbues.

commun. F. ♆
amer. F. ♆
de Montpellier. F. ☉
d'Autriche. F. ☉
à feuill. de myrthe. cap, or. ♄
à feuill. opposées. cap, or. ♄

2. Fleurs non-barbues.

à feuill. de buis. F. ♄
d'Heister. cap, or. ♄

VÉRONIQUE.

1. Fleurs en épis.

de Virginie. AM. S. ♆
à feuill. ternées. sibérie. ♆
maritime. EUR. ♆
à longues feuill. suisse. ♆
blanche. RUSSIE. ♆
à épis. F. ♆
hybride. SUÈDE. ♆
pennée. sibérie. ♆
incisée. sibérie. ♆

2. Grappes de fleurs en corymbe.

officinale. F. ♆ (méd.)
à feuill. de paquerette. F. ♆
fruticuleuse. F., Alpes. ♄

alpina L. — *des Alpes.* F. ♆
decussata *Willd.* — *en croix.* détroit de Magell. ♄
serpyllifolia L. — *à feuill. de serpolet.* F. ♆
beccabunga L. — *beccabunga.* F. ♆ (méd.)
anagallis L. — *anagallis.* F. ☉ (méd.)
scutellata L. — *à feuill. linéaires.* F. ♆
teucrium L. — *germandrée.* F. ♆
prostrata L. — *couchée.* F. ♆
chamædrys L. — *chamædrys.* F. ♆
latifolia L. — *à larges feuill.* F. ♆
urticæfolia H. K. — *à feuill. d'ortie.* F. ♆
montana L. — *de montagne.* F. ♆
multifida L. — *découpée.* sibérie. ♆
austriaca *Willd.* — *d'Autriche.* ♆
orientalis H. K. — *d'orient.* ♆

3. *Pedunculis unifloris.* — 3. Pedoncules à une fleur.

persica. — *de Perse.* ☉
agrestis L. — *agreste.* F. ☉
arvensis L. — *des champs.* F. ☉
hederæfolia L. — *à feuill. de lierre.* F. ☉
triphyllos L. — *à trois lobes.* F. ☉
verna L. — *printanière.* F. ☉
romana L. — *romaine.* F. ☉
præcox *All.* — *précoce.* F. ☉
acinifolia *Willd.* — *à feuill. d'acinos.* F. ☉
digitata *Vahl.*, chamæpithyoïdes *Lmk.* — *digitée.* F. m. ☉

SIBTHORPIA
europæa L. — *SIBTHORPIA d'Europe.* F. ♆
africana. — *d'Afrique.* or. ♆

DISANDRA
prostrata L. — *DISANDRA couchée.* orient, or. ♆

II. Stamina 4 didynama. — II. 4 étamines didynames.

ERINUS
alpinus L. — *ÉRINUS des Alpes.* F. ♆

MANULEA
oppositiflora *Vent.* — *MANULEA à feuill. opposées.* cap, or. ♄
alterniflora. — *à fleurs alternes.* N. holl. ☉

EUPHRASIA
officinalis L. — *EUPHRAISE officinale.* F. ☉ (méd.)
odontites L. — *rouge.* F. ☉
lutea L. — *jaune.* F. ☉
viscosa L. — *visqueuse.* F. ☉

PEDICULARIS
palustris L. — *PÉDICULAIRE des marais.* F. ☉
sylvatica L. — *des bois.* F. ☉

RHINANTHUS	*COCRÈTE*
crista galli L.	*crête de coq.* F. ☉
— hirsuta.	*— velue.* F. ☉
MELAMPYRUM	*MÉLAMPYRUM*
arvense L.	*des champs.* F. ☉
cristatum L.	*à crête.* F. ☉
pratense L.	*des prés.* F. ☉
sylvaticum L.	*des bois.* F. ☉
OROBANCHE	*OROBANCHE*
major *smith.*	*élevée.* F. ♆
caryophyllacea *smith.*	*odorante.* F. ♆
minor *smith.*	*petite.* F. ♆
ramosa L.	*rameuse.* F. ♆
LATHRÆA	*CLANDESTINE*
clandestina L.	*commune.* F. ♆

ORDO III.

ACANTHI.

I. Stamina 4 didynama.

ACANTHUS	*ACANTHE*
mollis L.	*branche-ursine.* italie. ♆ (orn., méd.)
spinosus L.	*épineuse.* italie. ♆
spinosissimus.	*très-épineuse.* ♆
RUELLIA	*RUELLIA*
blechnum L.	*blechnum.* AM. M., CR. ♆
strepens L.	*élastique.* AM. S., OR. ♆
varians *vent.*	*bleu.* inde, s. ch. ♄
cranthemum pulchellum *andr.*	
ovata *cav.*	*ovale.* MEXIQUE, s. ch. ♂
lactea *cav.*	*blanc.* MEXIQUE, s. ch. ♆
patula *jacq.*	*étalé.* inde. ♄
tuberosa L.	*tubéreux.* AM. M., S. ch. ♆

II. Stamina 2.

JUSTICIA.	*CARMANTINE.*
1. *Fruticosæ.*	1. Tiges ligneuses.
adhatoda L.	*adhatoda.* ceylan, or. ♄ (orn.)
hyssopifolia L.	*à feuill. d'hysope.* canar., or. ♄
ecbolium L.	*ecbolium.* inde, s. ch. ♄
gandarussa L.	*gandarussa.* inde, s. ch. ♄
quadrifida *vahl.*	
coccinea *cav.*	*rouge.* N. ESP., s. ch. ♄
furcata *jacq.*	
peruviana *cav.*	*fourchue.* PÉROU. ♆

ORDRE III.

LES ACANTHES.

I. 4 étamines didynames.

II. 2 étamines.

2. *Herbaceæ.*

ciliaris L. *f.*
lithospermifolia *Jacq.*
ladanoïdes *Lmk.*
bicaliculata *Vahl.*
ligulata *Cav.*

ELYTRARIA *Mich.*
virgata *Mich.*

2. Tiges herbacées.

ciliée. ceylan. ☉
à feuill. de grémil. pérou, s. ch. ☉
caliculée. inde, s. ch. ♄

ELYTRARIA
effilé. Am. s., or. ♆

ORDO IV.

JASMINEÆ.

I. Fructus capsularis.

SYRINGA
vulgaris L.
persica L.
— laciniata.

FRAXINUS
excelsior L.
— argentea.
— verrucosa.
— jaspidea.
— horizontalis.
— pendula.
rotundifolia *Lmk.*
lentiscifolia.
parvifolia *Lmk.*
monophylla.
ornus L.
pubescens *Lmk.*
americana L.
caroliniana *Lmk.*
juglandifolia *Lmk.*
sambucifolia *Lmk.*
platicarpa *Mich.*

FONTANESIA
phillyreoïdes *Bill.*

II. Fructus baccatus.

CHIONANTHUS
virginica L.
incrassata *Swartz.*

OLEA
europæa L.
— buxifolia.
capensis L.
americana L.

ORDRE IV.

LES JASMINS.

I. Une capsule.

LILAS
commun. Asie. ♄ (orn.)
de Perse. Asie. ♄ (orn.)
— *lacinié.* (orn.)

FRÊNE
élevé. F. ♄
— *argenté.*
— *graveleux.*
— *jaspé.*
— *horizontal.*
— *pendant.*
à feuill. rondes. italie. ♄
à feuill. de lentisque. orient. ♄
à une feuill. Am. s. ♄
à fleurs. italie. ♄ (orn., méd.)
pubescent. Am. s. ♄
d'Amérique. Am. s. ♄
de Caroline. Am. s. ♄
à feuill. de noyer. Am. s. ♄
à feuill. de sureau. Am. s. ♄
à fruit large. Am. s. ♄

FONTANESIA
à feuill. de filaria. As. ♄ (orn.)

II. Fruit charnu.

CHIONANTE
de Virginie. Am. s. ♄ (orn.)
renflé. Am. m., s. ch., or. ♄

OLIVIER
cultivé. F. m., or. ♄ (écon., méd.)
— *à feuill. de buis.*
du Cap. s. ch. ♄
d'Amérique. Am. s., or. ♄

fragrans *Thunb.*
emarginata *Lmk.*

PHILLYREA
angustifolia *L.*
media *L.*
latifolia. *L.*
— levis.

MONGORIUM
sambac.

JASMINUM
glaucum *H. K.*
fruticans *L.*
humile *L.*
odoratissimum *L.*
azoricum *L.*
volubile *Jacq.*
mauritianum.
officinale *L.*
grandiflorum *L.*

LIGUSTRUM
vulgare *L.*

odorant. chine, or. ♄ (écon.)
échancré. inde, s. ch. ♄

FILARIA
à feuill. étroites. F. ♄ (orn.)
moyen. F. m. ♄ (orn.)
à larges feuill. F. m. ♄ (orn.)
— *lisse.*

MONGORI
jasmin d'Arabie. inde, s.ch. ♄ (orn.)

JASMIN
glauque. cap, s. ch. ♄ (orn.)
cytise. F. m. ♄ (orn.)
d'Italie. or. ♄ (orn.)
jonquille. or. ♄ (orn.)
des Açores. or. ♄ (orn.)
sarmenteux. inde, s.ch. ♄ (orn.)
de l'Isle de France. s. ch. ♄
officinal. inde. ♄ (orn.)
à grandes fleurs. inde, or. ♄ (orn.)

TROÈNE
commun. F. ♄ (orn.)

ORDO V.

VITICES.

I. Flores opposite corymbosi.

CLERODENDRUM
infortunatum *L.*

VOLKAMERIA
aculeata *L.*
inermis *L.*
angustifolia.
japonica *Jacq.*

ÆGIPHILA
martinicensis *L.*
macrophylla.

VITEX
agnus castus *L.*
— albidus.
incisa *Lmk.*
— alba.
trifolia *Lmk.*

ORDRE V.

LES GATTILIERS.

I. Fleurs en corymbes et opposées.

CLÉRODENDRUM
visqueux. inde, s. ch. ♄

VOLKAMÉRIA
épineux. AM. m., s. ch. ♄
sans épines. inde, s. ch. ♄
à feuilles étroites. s. ch. ♄
du Japon. s. ch. ♄ (orn.)

ÆGIPHILA
de la Martinique. s. ch. ♄
à grandes feuill. AM. m., s.ch. ♄

VITEX
agnus castus. F. m. ♄ (méd.)
— *à fleurs blanches.*
incisé. chine. ♄ (orn.)
— *à fleurs blanches.*
à feuilles ternées. inde, s.ch. ♄

CALLICARPA	*CALLICARPA*
americana *L.*	*d'Amérique.* AM. S., OR. ♄
CORNUTIA	*CORNUTIA*
pyramidata *L.*	*pyramidal.* AM. M., S. CH. ♄
TECTONA	*THEK*
grandis *L. f.*	*élevé.* INDE, S. CH. ♄
II. Flores racemosi in racemis alterni.	II. Fleurs alternes et en grappes.
CITHAREXYLUM	*BOIS-GUITTARE*
cinereum *L.*	*cendré.* AM. M., S. CH. ♄
quadrangulare *L.*	*quadrangulaire.* AM. M., S. CH. ♄
caudatum *L.*	*à longues grappes.* AM. M., S. CH. ♄
pentandrum *vent.*	*à 5 étamines.* AM. M., S. CH. ♄
DURANTA	*DURANTA*
plumieri *L.*	*deplumier.* AM. M., S. CH. ♄
ellisia *L.*	*lancéolé.* AM. M., S. CH. ♄
microphylla.	*à petites feuill.* AM. M., S. CH. ♄
LANTANA	*LANTANA*
trifoliata *L.*	*à feuill. ternées.* AM. M., S. CH. ♄
annua *H. K.*	*annuel.* AM. S. ☉
involucrata *L.*	*à involucre.* AM. M., S. CH. ♄
recta *H. K.*	*à tiges droites.* AM. M., S. CH. ♄
salvifolia *Jacq.*	*à feuill. de sauge.* CAP, S. CH. ♄
cinerea *Lmk.*	*cendré.* AM. M., S. CH. ♄
nivea *vent.*	*à fleurs blanches.* INDE, S. CH. ♄
suaveolens.	*odorant.* S. CH. ♄
camara *L.*	*camara.* AM. M., S. CH. ♄ (ORN.)
aculeata *L.*	*épineux.* AM. M., S. CH. ♄ (ORN.)
— flava.	— *jaune.*
SPIELMANNIA	*SPIELMANNE*
africana *wild.*	*d'Afrique.* CAP, S. CH. ♄
VERBENA	*VERVEINE*
globifera *l'her.*	*à globules.* AM. M., S. CH. ♄
triphylla *l'her.*	*citronelle.* CHILI, OR. ♄ (ORN.)
mexicana *L.*	*du Mexique.* OR. ♆
mutabilis *Jacq.*	*changeante.* AM. M., S. CH. ♄
jamaïcensis *L.*	*de la Jamaïque.* AM. M. ☉
indica *L.*	*des Indes.* CEYLAN ☉
nodiflora *L.*	*nodiflore.* ORIENT, OR. ♆
multifida *Fl. per.*	*laciniée.* PÉROU. ☉
aubletia *L.*	*à bouquets.* AM. S. ♂
urticifolia *L.*	*à feuill. d'ortie.* AM. S. ♆
caroliniana *L.*	*de Caroline.* AM. S. ♆

stricta *vent.*
paniculata *lmk.*
diffusa.
hastata *l.*
bonariensis *l.*
bracteosa *mich.*
officinalis *l.*
supina *l.*

Fasciculée. Am. s. ♆
paniculée. am. s. ♆
étalée. ♄
hastée. am. s. ♆
de Buénos-Ayres. ♂
à longues bractées. am. s. ☉
officinale. f. ♆ (méd.)
couchée. f. m. ☉

Genera viticibus affinia.

Genres qui ont de l'affinité avec les gattiliers.

SELAGO
corymbosa *l.*

SÉLAGO
corymbifère. cap, or. ♄

HEBENSTREITIA
dentata *l.*

HÉBENSTREIT
denté. cap. ♂

ORDO VI.

ORDRE VI.

LABIATÆ.

LES LABIÉES.

I. Stamina 2 fertilia.

1. 2 étamines fertiles.

LYCOPUS
europæus *l.*
exaltatus *l.*

LYCOPUS
d'Europe. f. ♆
pinnatifide. italie. ♆

AMETHYSTEA
cœrulea *l.*

AMÉTHYSTÉA
bleu. sibérie. ☉

ZIZIPHORA
capitata *l.*
tenuior *l.*
cunila.
pulegioïdes.
mariana.

ZIZIPHORA
à fleurs en tête. orient. ☉
lancéolé. f. m. ☉
cunila. sibérie. ☉
à feuill. de pouliot. am. s. ☉
de Virginie. am. s. ♆

MONARDA
fistulosa *l.*
didyma *l.*
punctata *l.*

MONARDA
fistuleux. am. s. ♆ (orn.)
écarlate. am. s. ♆ (orn.)
ponctué. am. s. ♂

WESTERINGIA
rosmarinacea *andr.*
cunila fruticosa *wild.*

WESTÉRINGIA
à feuill. de romarin. n. holl., or. ♄

ROSMARINUS
officinalis *l.*

ROMARIN
officinal. f. m. ♄ (orn., méd.)

SALVIA.

SAUGE.

1. *Fruticosæ.*

1. Tiges ligneuses.

pomifera *l.*
officinalis *l.*

à pommes. crète, or. ♄ (écon.)
officinale. f. m. ♄ (méd.)

— tricolor.	— *de trois couleurs.* (orn.)
— variegata.	— *panachée.* (orn.)
tenuior.	*de Catalogne.* F. m. ♄ (méd.)
grandiflora *Wild.*	*a grandes fleurs.* ♄
crassifolia.	*à feuill. épaisses.* ♄
cretica L.	*de Crète.* orient, or. ♄
sypilea *Lmk.*	*du mont Sypile.* or. ♄
africana L.	*d'Afrique.* cap, or. ♄
paniculata L.	*paniculée.* cap, or. ♄
chamædryoides *Cav.*	*chamædrys.* Mexique, or. ♄
aurea L.	*dorée.* cap, or. ♄
canariensis L.	*des Canaries.* or. ♄
mexicana L.	*du Mexique.* or. ♄
formosa *l'Her.*	*écarlate.* Pérou, s. ch. ♄ (orn.)
acetabulosa L.	*à grand calice.* orient, or. ♄
polystachia *Cav.*	*à plusieurs épis.* Mexique, or. ♄
fœtida *Desf.* / tingitana *Wild.*	*fétide.* Tunis, or. ♄
coccinea L. *f.*	*rouge.* Am. s., s. ch. ♄
2. *Caule herbaceo.*	2. Tige herbacée.
pinnata L.	*pennée.* orient, or. ♂
angustifolia *Mich.*	*a feuill. étroites.* Am. s. ♄
reptans *Jacq.* / angustifolia *Cav.*	*rampante.* N. Esp., s. ch. ♆
scabiosæfolia. / habliziana *Wild.*	*à feuill. de scabieuse.* Tauride. ♆
glutinosa L.	*gluante.* F., Alpes. ♆
amara *Jacq.* / circinata *Cav.*	*amère.* Mexique. ♆
pratensis L.	*des prés.* F. ♆ (méd.)
sclarea L.	*sclarée.* F. ♂ (méd.)
patula *Desf.*	*étalée.* Barbar., or. ♆
præcox. / spinosa *Jacq.*	*précoce.* orient. ☉
æthyopis L.	*cotonneuse.* orient. ♂
austriaca *Jacq.*	*d'Autriche.* ♆
argentea L.	*argentée.* orient. ♂
indica L.	*des Indes.* ♆
bicolor *Desf.*	*bicolor.* Alger. ♆ (orn.)
ceratophylla L.	*corne de cerf.* syrie, or. ♂
ceratophylloïdes L.	*laciniée.* sicile, or. ♂
lanigera.	*laineuse.* perse, or. ♂
runcinata L. *f.*	*pinnatifide.* cap. ♂
erosa.	*rongée.* ☉
sylvestris L.	*sauvage.* Allemagne. ♆
nemorosa L.	*des bois.* Autriche. ♆
virgata *Jacq.*	*effilée.* orient. ♆

nubica *H. K.*	*de Nubie.* ☉
nilotica *L.*	*du Nil.* ☉
disermas *L.*	*disermas.* syrie. ♄
viscosa *Jacq.*	*visqueuse.* italie. ♆
verticillata *L.*	*verticillée.* F. m. ♆
napifolia *L.*	*à feuill. de navet.* F. ♆
ægyptiaca *L.*	*d'Egypte.* orient. ☉
horminum *L.*	*ormin.* F. m. ☉
— rubens.	— *rouge.*
viridis *L.*	*verte.* italie. ☉
nepetifolia.	*à feuill. de cataire.* ☉
verbenaca *L.*	*verveine.* F. m. ♂
lyrata *L.*	*en lyre.* Am. s. ♂
micrantha.	*à petites fleurs.* ♂
serotina *Jacq.*	*tardive.* orient. ♂
dominica *L.*	*des Antilles.* s. ch. ♆
hispanica *L.*	*d'Espagne.* ☉
tiliæfolia *Vahl.*	*à feuill. de tilleul.* Pérou. ☉
nutans *L.*	*penchée.* Russie. ♆
pendula. / nutans *Wald.*	*pendante.* Russie. ♆

COLLINSONIA

canadensis *L.*	*de Canada.* ♆

II. Stamina 4, corollæ labium superius nullum aut brevissimum.

II. 4 étamines, lèvre supérieure de la corolle nulle ou très-courte.

AJUGA

orientalis *L.*	*d'orient.* or. ♆
genevensis *L.*	*de Genève.* F. ♆
pyramidalis *L.*	*pyramidale.* F. ♆
reptans *L.*	*rampante.* F. ♆

TEUCRIUM

canariense *Link.*	*des Canaries.* or. ♄
fruticans *L.*	*arbrisseau.* F. m., or. ♄
rosmarinifolium *Link.*	*à feuill. de romarin.* orient, or. ♄
betonicum *L'Her.*	*à feuill. de bétoine.* canaries, or. ♄
abutyloïdes *L'Her.*	*à feuill. d'abutylon.* canaries, or. ♄
campanulatum *L.*	*campanulée.* orient. ♆
orientale *L.*	*d'orient.* ♆
chamæpitys *L.*	*chamæpitys.* F. ☉ (méd.)
pseudochamæpitys *L.*	*faux chamæpitys.* Barbarie, or. ♆
iva *L.*	*ivette.* F. m., or. ♆ (méd.)
laxmanni *L.*	*de Laxmann.* sibérie. ♂
botrys *L.*	*botrys.* F. ☉ (méd.)

flavum *L.*	*jaune.* ESP. ♄
lucidum *L.*	*luisante.* F. m. ♄
chamædrys *L.*	*chamædrys.* F. ♄ (méd.)
— major.	— *élevée.*
myrthifolium.	*à feuill. de myrthe.* orient, or. ♄
marum *L.*	*marum.* ESP., or. ♄ (méd.)
multiflorum *L.*	*à fleurs nombreuses.* Espagne, or. ♄
canadense *L.*	*de Canada.* ♆
massiliense *L.*	*de Marseille.* F. m., or. ♄
asiaticum *L.*	*d'Asie.* or. ♄
scorodonia *L.*	*des bois.* F. ♆ (méd.)
scordium *L.*	*scordium.* F. ♆ (méd.)
montanum *L.*	*de montagne.* F. m., or. ♄
pyrenaïcum *L.*	*des Pyrénées.* F. ♆
aureum *schreb.* / flavicans *Lmk.*	*jaunâtre.* F. m., or. ♄
polium *L.*	*polium.* F. m., or. ♄
capitatum *L.*	*à fleurs en tête.* orient, or. ♄
spinosum *L.*	*épineuse.* ESP. ♂

III. Stamina 4 fertilia, corolla bilabiata.

III. 4 étamines fertiles, corolle à deux lèvres.

SATUREIA

globulifera.	*à globules.* AM. S. ♆
græca *L.*	*de Grèce.* orient, or. ♆
juliana *L.*	*à feuill. linéaires.* orient, or. ♆
capitata *L.*	*à fleurs en tête.* orient, or. ♄
thymbra *L.*	*thymbra.* orient, or. ♄
montana *L.*	*de montagne.* F. ♄
hortensis *L.*	*des jardins.* F. ☉ (écon., méd.)

HYSSOPUS

officinalis *L.*	*officinale.* F. ♄ (méd.)
— myrthifolius.	— *à feuill. de myrthe.*
lophanthus *L.*	*renversée.* chine. ♆
nepetoïdes *L.*	*à feuill. de cataire.* AM. S. ♂
ocymifolius *Lmk.*	*à grandes bractées.* sibérie. ☉

NEPETA

cataria *L.*	*herbe aux chats.* F. ♆ (méd.)
pannonica *L.*	*paniculée.* Autriche. ♆
nepetella *L.*	*à feuill. étroites.* F. ♆
amethystina.	*améthyste.* ♆
longiflora *vent.*	*à longues fleurs.* orient, or. ♆
nuda *L.*	*nue.* suisse. ♆
— alba.	*blanche.*
violacea *L.*	*violette.* Espagne. ♆
crispa *wild.*	*crépue.* orient. ♆

italica L.	*d'Italie.* ♆
reticulata *vesf.*	*réticulée.* barbarie. ♆
tuberosa L.	*tubéreuse.* espagne. ♆
bipinnata *cav.* multifida L. *f. non* L. *spec.*	*bipennée.* sibérie. ☉
PERILLA	*PÉRILLA*
ocymoïdes L.	*à feuill. de basilic.* inde. ☉
LAVANDULA	*LAVANDE*
spica L.	*spic.* F. m. ♄ (orn., méd.)
— latifolia.	*— à larges feuill.*
stœchas L.	*stœchas.* F. m., or. ♄ (méd.)
dentata L.	*dentée.* ESP., or. ♄
multifida L.	*découpée.* BARBARIE, or. ☉
pinnata L.	*pennée.* MADÈRE, or. ♄
elegans. abrotanoïdes *wild.*	*élégante.* canaries, or. ♄ (orn.)
SIDERITIS.	*SIDÉRITIS.*
1. *Ebracteatæ.*	1. Fleurs sans bractées.
cretica L.	*de Crète.* or. ♄
canariensis L.	*des Canaries.* or. ♄
montana L.	*de montagne.* F. ☉
romana L.	*de Rome.* F. m. ☉
nigricans *lmk.* elegans *wild.*	*noirâtre.* ☉
2. *Bracteatæ.*	2. Fleurs accompagnées de bractées.
syriaca L.	*de Syrie.* orient. ♄
perfoliata L.	*perfolié.* orient. ♆
3. *Bracteatæ bracteis dentatis.*	3. Bractées dentées.
hirsuta L.	*velu.* F. ♄
fœtida.	*fétide.* ESPAGNE. ♄
scordioïdes L.	*à feuill. de scordium.* F. ♆
hyssopifolia L.	*à feuill. d'hysope.* F. ♄
incana L.	*blanc.* ESPAGNE, or. ♄
glauca *cav.*	*glauque.* ESPAGNE. ♄
BISTROPOGON	*BISTROPOGON*
canariense *l'her.*	*des Canaries.* or. ♄
punctatum *l'her.*	*ponctué.* canaries, or. ♄
MENTHA.	*MENTHE.*
1. *Spicatæ.*	1. Fleurs en épis.
sylvestris L.	*sauvage.* F. ♆ (méd.)
viridis L.	*verte.* F. ♆ (méd.)
rotundifolia L.	*ronde.* F. ♆ (méd.)
crispa L.	*crépue.* F. ♆ (méd.)
piperita L.	*poivrée.* Anglet. ♆ (écon., méd.)

2. *Capitatæ.*

aquatica L.
citrata *Wild.*

3. *Verticillatæ.*

sativa L.
gentilis L.
arvensis L.
pulegium L.
cervina L.

HYPTIS
capitata *Jacq.*

GLECOMA
hederacea L.

LAMIUM
orvala L.
hirsutum *Mnch.*
garganicum L.
purpureum L.
amplexicaule L.
album E.
molle *H. K.*

GALEOPSIS
tetrahit L.
ladanum L.
grandiflora *Wild.*
galeobdolon L.

BETONICA
officinalis L.
hirsuta L.
orientalis L.
alopecuros L.

STACHYS
sylvatica L.
palustris L.
lanata *Jacq.*
germanica L.
intermedia *H. K.*
palæstina L.
alpina L.
circinata *L'Her.*
nepetifolia.
hirta L.
decumbens.

2. Fleurs en tête.

aquatique. F. ♆
citronelle. Eur. ♆

3. Fleurs verticillées.

cultivée. Eur. ♆ (écon., méd.)
purpurine. Eur. ♆
des champs. F. ♆ (méd.)
pouliot. F. ♆ (méd.)
fétide. F. m. ♆

HYPTIS
à fleurs en tête. Am. m., s. ch. ♆

GLECOMA
lierre-terrestre. F. ♆ (méd.)

LAMIUM
orvale. italie. ♆
velu. F. ♆
à feuill. de cataire. italie. ♆
pourpre. F. ☉
amplexicaule. F. ☉
blanc. F. ♆ (méd.)
à feuill. entières. ♆

GALÉOPSIS
tétrahit. F. ☉
ladanum. F. ☉
à grandes fleurs. F. ☉
jaune. F. ♆

BÉTOINE
officinale. F. ♆ (méd.)
velue. F. ♆
d'orient. ♆
jaune. F., Alpes. ♆

STACHYS
des bois. F. ♆
des marais. F. ♆
laineux. sibérie. ♆
cotonneux. F. ♆
intermédiaire. Am. s. ♆
de Palestine. or. ♄
des Alpes. F. ♆
à feuill. rondes. Barb., or. ♆
à feuill. de cataire. ♆
velu. F. ♆
tombant. ♆

arvensis *L.*	*des champs.* F. ☉
recta *L.*	*crapaudine.* F. ♆
annua *L.*	*annuel.* F. ☉
maritima *L.*	*maritime.* F. ♂
BALLOTA	*BALLOTE*
lanata *L.*	*laineuse.* sibérie. ♆
nigra *L.*	*noire.* F. ♆
MARRUBIUM.	*MARRUBE.*
1. *Calicibus quinque dentatis.*	1. Calice à cinq dents.
alyssum *L.*	*alysson.* ESP., or. ♂
peregrinum *L.*	*étranger.* orient. ♆
candidissimum *L.*	*très-blanc.* orient. ♆
supinum *L.*	*couché.* F. m. ♆
2. *Calicibus decem dentatis.*	2. Calice à dix dents.
vulgare *L.*	*commun.* F. ♆ (méd.)
crispum *L.*	*crépu.* italie., or. ♄
pseudodictamnus *L.*	*faux-dictame.* orient, or. ♄
hispanicum *Link.*	*d'Espagne.* ♆
LEONURUS	*CARDIAQUE*
marrubiastrum *L.*	*à petites fleurs.* Allem. ☉
sibiricus *L.*	*de Sibérie.* ♂
cardiaca *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
crispus *L.*	*crépue.* sibérie. ♆
tataricus *L.*	*de Tartarie.* ☉
PHLOMIS	*PHLOMIS*
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* orient. ♄ (orn.)
— angustifolia.	*— à feuill. étroites.*
— latifolia.	*— à larges feuill.*
italica *Smith.*	*d'Italie.* or. ♄
purpurea *Smith.*	*pourpre.* ESP., or. ♄
lychnitis *L.*	*à feuill. de sauge.* F. m., or. ♄
laciniata *L.*	*lacinié.* syrie. ♆
herba-venti *L.*	*violet.* F. m. ♆
tuberosa *L.*	*tubéreux.* sibérie. ♆ (orn.)
leonurus *L.*	*leonurus.* cap, or. ♄ (orn.)
nepetifolia *L.*	*à feuill. de cataire.* inde. ☉
zeylanica *L.*	*de Ceylan.* inde. ☉
caribæa *Jacq.* / martinicensis *Wild.*	*des Antilles.* ☉
MOLUCELLA	*MOLUCELLE*
levis *L.*	*lisse.* syrie. ☉
spinosa *L.*	*épineuse.* syrie. ☉

IV. Stamina 4 fertilia, corolla bilabiata, calix bilabiatus.

IV. 4 étamines fertiles, corolle et calice à deux lèvres.

CLINOPODIUM	*CLINOPODE*
vulgare *L.*	*commun.* F. ♆
incanum *L.*	*blanc.* AM. S. ♆
ORIGANUM	*ORIGAN*
dictamnus *L.*	*dictame.* crète, or. ♄ (orn., méd.)
vulgare *L.*	*commun.* F. ♆ (méd.)
humile.	*nain.* ♆
pallidum.	*pâle.* orient. ♆
sipyleum *L.*	*du mont Sipyle.* orient, or. ♄
smyrneum *L.*	*de Smyrne.* orient, or. ♆
ægyptiacum *L.*	*à coquilles.* orient, or. ♄ (orn.)
majoranoïdes *Willd.*	*marjolaine des jard.* orient. ♄
THYMUS	*THYM*
serpyllum *L.*	*serpolet.* F. ♆
— villosum.	— *velu.*
— citratum.	— *citronelle.*
piperella *L.*	*piperelle.* ESP., or. ♄
vulgaris *L.*	*commun.* ESP. ♄ (orn., méd.)
— latifolius.	— *à larges feuill.*
filifolius *H. K.*	*filiforme.* MAHON, or. ♄
zygis *L.*	*zygis.* ESP., or. ♄
hispanicus.	*d'Espagne.* or. ♄
mastichina *L.*	*mastichine.* ESP., or. ♄
alpinus *L.*	*des Alpes.* F. ♆
patavinus *Jacq.*	*de Padoue.* ♂
acinos *L.*	*acinos.* F. ☉
virginicus *L.*	*de Virginie.* ♆
THYMBRA	*THYMBRA*
spicata *L.*	*à épis.* orient, or. ♄
MELISSA	*MÉLISSE*
officinalis *L.*	*officinale.* F. ♆ (écon., méd.)
— hirsuta.	— *velue.*
arborescens.	*arborescente.* ESP. ♄
grandiflora *L.*	*à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆ (orn.)
nepeta *L.*	*népéta.* F. ♆
calamintha *L.*	*calament.* F. ♆ (méd.)
cretica *L.*	*de Crète.* F. m. ♆
DRACOCEPHALUM	*DRACOCÉPHALUM*
virginianum *L.*	*de Virginie*, ou *cataleptique.* AM. S. ♆ (orn.)
canariense *L.*	*des Canaries.* or. ♄
peregrinum *L.*	*découpé.* sibérie. ♆

austriacum L.	*d'Autriche.* ♆
ruyschiana L.	*à feuill. linéaires.* sibérie. ♆
sibiricum L.	*de Sibérie.* ♆
moldavica L.	*moldavique.* sibérie. ☉
canescens L.	*blanc.* orient. ☉
peltatum L.	*en bouclier.* orient. ☉
nutans L.	*à fleurs penchées.* sibérie. ☉
thymiflorum L.	*à fleurs de thym.* sibérie. ☉
MELLITIS	*MELLITIS*
melissophyllum L.	*à feuill. de mélisse.* F. ♆
HORMINUM	*ORMIN*
pyrenaïcum L.	*des Pyrénées.* F. ♆
PLECTRANTHUS	*PLECTRANTHUS*
fruticosus *l'Her.*	*arbrisseau.* cap, or. ♄
punctatus *l'Her.*	*tacheté.* Afr. ♂
OCYMUM	*BASILIC*
gratissimum L.	*suave.* inde, s. ch. ♄
zeylanicum *Medic.*	*de Ceylan.* s. ch. ♄
grandiflorum *l'Her.*	*à grandes fleurs.* Arabie, s. ch. ♄
tenuiflorum L.	*à petites fleurs.* inde. ☉
basilicum L.	*cultivé.* inde. ☉ (orn.)
— fimbriatum.	— *laciniè.*
— bullatum.	— *bulleux.*
minimum L.	*nain.* ceylan ☉ (orn.).
SCUTELLARIA	*SCUTÉLLAIRE*
orientalis L.	*d'orient.* or. ♄
fruticosa.	*arbrisseau.* perse. ♄
lupulina L.	*jaune pâle.* sibérie. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
lateriflora L.	*à grappes.* Am. s. ♆
galericulata L.	*toque.* F. ♆
minor L.	*petite.* F. ♆
integrifolia L.	*à feuill. entières.* Am. s. ♆
peregrina L.	*étrangère.* italie. ♆
altissima L.	*élevée.* orient. ♆
albida L.	*blanche.* orient. ♆
PRUNELLA	*BRUNELLE*
vulgaris L.	*commune.* F. ♆
grandiflora L.	*à grandes fleurs.* F. ♆
laciniata L.	*laciniée.* F. ♆
hyssopifolia L.	*à feuill. d'hysope.* F. m. ♆
ovata.	*à feuill. ovales.* Am. s. ♆
CLEONIA	*CLÉONIA*
lusitanica L.	*de Portugal.* ☉

PRASIUM	*PRASIUM*
majus L.	*arbrisseau.* F. m., or. ♄
minus L.	*herbacé.* italie, or. ♆

ORDO VII.

ORDRE VII.

SCROPHULARIÆ.

LES SCROPHULAIRES.

I. Stamina 4 didynama.

I. 4 étamines didynames.

BUDLEIA	*BUDLÉIA*
globosa *Lmk.*	*à globules.* chili. ♄ (orn.)
salvifolia *H. K.*	*à feuill. de sauge.* cap, or. ♄
SCOPARIA	*SCOPARIA*
dulcis L.	*doux.* Am. m., s. ch. ♄
CAPRARIA	*CAPRARIA*
biflora L.	*à deux fleurs.* Am. m., s. ch. ♄
HALLERIA	*HALLERIA*
lucida L.	*luisant.* cap, or. ♄
SCROPHULARIA	*SCROPHULAIRE*
nodosa L.	*des bois.* F. ♆ (méd.)
aquatica L.	*aquatique.* F. ♂ (méd.)
betonicifolia L.	*à feuill. de bétoine.* portugal, or. ♆
auriculata L.	*auriculée.* Alger. ♆
altaïca *Murr.*	*de Sibérie.* ♆
scorodonia L.	*scorodonia.* italie, or. ♆
sambucifolia L.	*à feuill. de sureau.* orient. ♆
mellifera *Vahl.*	*mellifère.* barbarie. ♆
trifoliata L. / levigata *Vahl.* / appendiculata *Jacq.*	*à trois feuill.* barbarie. ♆
orientalis L.	*d'orient.* ♆
vernalis L.	*printanière.* F. ♂
peregrina L.	*étrangère.* italie. ☉
glabrata *Jacq.*	*glabre.* canaries. ♂
lucida L.	*luisante.* orient, or. ♆
canina L.	*laciniée.* F. ♄
frutescens L.	*arbrisseau.* tunis. ♄
DODARTIA	*DODARTIA*
orientalis L.	*d'orient.* ♆
LINARIA (*Antirrhinum* L.).	*LINAIRE.*
1. *Foliis angulatis.*	1. Feuilles anguleuses.
cymbalaria.	*cymbalaire.* F. ♆ (méd.)
pilosa.	*velue.* Alpes. ♆

elatine.	*élatiné.* F. ⊙
spuria.	*velvote.* F. ⊙
cirrhosa.	*à vrilles.* Égypte. ⊙
ægyptiaca.	*d'Égypte.* ⊙
2. *Foliis inferioribus oppositis.*	2. Feuilles inférieures opposées.
triphylla.	*à feuill. ternées.* Tunis. ⊙
triornithophora.	*à grandes fleurs.* Portugal. ⊙ (orn.)
reticulata *Desf.* / pinifolia *Poiret.*	*à réseau.* Barbarie. ♆
purpurea.	*pourpre.* F. ♆ (orn.)
bipartita *vent.*	*à fleurs d'orchis.* Maroc. ⊙
versicolor.	*bigarrée.* F. ⊙
repens.	*rampante.* F. ♆
marginata *Desf.*	*membraneuse.* Barbarie, or. ♆
supina.	*couchée.* F. ⊙
arvensis.	*des champs.* F. ⊙
simplex *Wild.*	*à tiges simples.* F. ⊙
pelisseriana.	*de pelisser.* F. ⊙
multicaulis.	*paniculée.* orient. ⊙
juncea *Lmk.* / spartea *Cav.*	*jonciforme.* Esp. ⊙
alpina.	*des Alpes.* F. ♂
elegans.	*élégante.* Esp. ⊙
origanifolia.	*à feuill. d'origan.* F. m. ⊙
minor.	*petite.* F. ⊙
pubescens.	*pubescente.* ⊙
3. *Foliis alternis.*	3. Feuilles toutes alternes.
hirta.	*velue.* Esp. ⊙
genistifolia.	*à feuill. de genet.* Suisse. ♆
vulgaris.	*commune.* F. ♆
chalepensis.	*à long éperon.* F. ⊙
canadensis.	*de Canada.* ⊙
ANTIRRHINUM	*MUFLIER*
majus *L.*	*des jardins.* F. ♂ (orn.)
orontium *L.*	*tête de mort.* F. ⊙
molle *L.*	*à feuill. molles.* Esp., or. ♄
sempervirens *Lapeyr.*	*toujours vert.* F. m., or. ♄
asarina *L.*	*asarine.* F. ♆
ANARRHINUM (*Antirrhinum* L.)	*ANARRHINUM*
bellidifolium.	*à feuill. de paquerette.* F. ♂
NEMESIA *vent.*	*NÉMESIA.*
fœtens *vent.*	*fétide.* Cap, or. ♄
chamædrifolia *vent.* / antirrhinum macrocarpum *H. K.*	*à feuill. de chamædrys.* Cap, or. ♆

DIGITALIS	*DIGITALE*
canariensis *L.*	*des Canaries.* or. ♄ (orn.)
purpurea *L.*	*pourpre.* F. ♂ (orn., méd.)
ambigua *L.*	*ambiguë.* F., Alpes. ♆
lutea *L.*	*jaune.* F. ♆
ferruginea *L.*	*rouillée.* italie. ♆ (orn.)
parviflora *Jacq.* } ferruginea *Lmk.* }	*à petites fleurs.* ♂
orientalis *Lmk.* } lanata *Wild.* }	*d'orient.* ♆
obscura *L.*	*à feuill. étroites.* ESP., or. ♄
II. Stamina 2.	II. 2 étamines.
CALCEOLARIA	*CALCÉOLAIRE*
pinnata *L.*	*pennée.* PÉROU. ⊙
III. Genera scrophulariis affinia. Oppositifolia.	III. Genres qui ont de l'affinité avec les scrophulaires. Feuilles opposées.
COLUMNEA	*COLUMNEA*
humilis *Lmk.*	*écarlate.* AM. M. ♆
GRATIOLA	*GRATIOLE*
officinalis *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
MIMULUS	*MIMULUS*
ringens *L.*	*à deux lèvres.* AM. S. ♆
glutinosus *Wild.* } aurantiacus *Curt.* }	*glutineux.* or. ♄
LINDERNIA	*LINDERNIA*
pyxidaria *L.*	*pyxidaire.* F. ⊙
IV. Folia alterna.	IV. Feuilles alternes.
BROWALLIA	*BROVALLE*
elata *L.*	*droite.* PÉROU. ⊙
demissa *L.*	*tombante.* AM. M. ⊙

ORDO VIII.

SOLANEÆ.

I. Fructus capsularis.

CELSIA	*CELSIA*
orientalis *L.*	*d'orient.* ⊙
arcturus *L.*	*arcturus.* orient, or. ♂
cretica *L.*	*de Crète.* or. ♂
heterophylla.	*à feuill. variables.* or. ♂
HEMITOMUS	*HÉMITOMUS*
fruticosus *l'Her.*	*arbrisseau.* PÉROU, s. ch. ♄ (orn.)

ORDRE VIII.

LES SOLANÉES.

I. Une capsule.

VERBASCUM	*MOLÈNE*
thapsus *L.*	*commune.* F. ♂ (méd.)
thapsoïdes *L.*	*thapsoïde.* EUR. ♂
phlomoïdes *L.*	*phlomoïde.* F. ♂
lychnitis *L.*	*cunéiforme.* F. ♆
— album.	— *blanche.*
mucronatum *Lmk.*	*pointue.* orient. ♂
nigrum *L.*	*noire.* F. ♆
sinuatum *L.*	*sinuée.* F. m. ♂
undulatum *Lmk.*	*ondée.* orient, or. ♄
phœniceum *L.*	*bleue.* carniole. ♂
blattaria *L.*	*blattaire.* F. ☉
— alba.	— *blanche.*
blattarioïdes *Lmk.*	*fausse blattaire.* F. ☉
spinosum *L.*	*épineuse.* orient, or. ♄
myconi *L.*	*sans tige.* F., PYRÉNÉES. ♆
HYOSCIAMUS	*JUSQUIAME*
niger *L.*	*noire.* F. ♂ (vén.)
reticulatus *L.*	*réticulée.* orient. ♂
albus *L.*	*blanche.* F. m. ☉
datora *Forsk.*	*datora.* égypte, or. ♂
betonicæfolius *Lmk.*	
aureus *L.*	*jaune.* orient, or. ♄
pusillus *L.*	*grêle.* orient. ☉
physalodes *L.*	*faux coqueret.* sibérie. ♆
scopolia *L.*	*de Scopoli.* italie. ♆
NICOTIANA	*NICOTIANE*
tabacum *L.*	*tabac.* AM. m. ☉ (écon., méd.)
fruticosa *L.*	*arbrisseau.* chine, or. ♄
glutinosa *L.*	*gluante.* PÉROU. ☉
rustica *L.*	*rustique.* AM. m. ☉ (écon. méd.)
paniculata *L.*	*paniculée.* PÉROU. ☉ (écon.)
crispa.	*crépue.* PÉROU. ☉
undulata *Vent.*	*ondée.* N. HOLL., or. ♂
DATURA	*DATURA*
stramonium *L.*	*épineux.* F. ☉ (vén.)
ferox *L.*	*à grosses épines.* CHIN. ☉ (vén.)
tatula *L.*	*tatula.* AS. ☉
fastuosa *L.*	*violet.* ÉGYPTE. ☉ (orn.)
metel *L.*	*métel.* ASIE. ☉
humilis.	*nain.* ☉
ceratocaula *Jacq.*	*cornu.* CUBA. ☉
levis *L.*	*à fruit lisse.* ABYSSIN. ☉ (vén.)
arborea *L.*	*en arbre.* CHILI, or. ♄ (orn.)

II. Fructus baccatus.	II. Une baie.
SOLANDRA	*SOLANDRA*
grandiflora *swartz.*	*à grandes fleurs.* AM. m., s. ch. ♄
datura sarmentosa *zmk.*	
ATROPA	*ATROPA*
mandragora *z.*	*mandragore.* F. m. ♆ (vén.)
belladona *z.*	*belladone.* F. ♆ (vén.)
solanacea *z.*	*à feuill. de solanum.* cap, or. ♄
aristata *h. k.*	*barbu.* canaries, or. ♄
arborescens *z.*	*en arbre.* AM. m., s. ch. ♄
cestrum campanulatum *zmk.*	
frutescens *z.*	*arbrisseau.* ESP., or. ♆
procumbens *cav.*	*couché.* MEXIQUE. ☉
NICANDRA	*NICANDRA*
physalodes.	*du Pérou.* ☉
PHYSALIS.	*COQUERET.*
1. *Perennes.*	1. Vivaces.
somnifera *z.*	*somnifère.* ESP., or. ♄
arborescens *z.*	*en arbre.* AM. m., s. ch. ♄
barbadensis *jacq.*	*des Barbades.* AM. m., s. ch. ♆
incana.	*blanc.* s. ch. ♆
curassavica *z.*	*de Curaçao.* AM. m., or. ♄
pensylvanica *z.*	*de Pensylvanie.* ♆
alkekengi *z.*	*alkekenge.* F. ♆ (méd.)
2. *Annuæ.*	2. Annuels.
prostrata *l'her.*	*couché.* PÉROU. ☉
angulata *z.*	*anguleux.* INDE. ☉
pubescens *z.*	*pubescent.* INDE. ☉
philadelphica *zmk.*	*à gros fruit.* AM. s. ☉
SOLANUM.	*SOLANUM.*
1. *Inermia.*	1. Point d'aiguillons.
lycopersicum *z.*	*tomate.* AM. m. ☉ (alim.)
pseudolycopersicum *jacq.*	*fausse tomate.* AM. m. ☉
peruvianum *z.*	*du Pérou.* s. ch. ♄
dulcamara *z.*	*douce-amère.* F. ♄ (méd.)
triquetrum *cav.*	*triangulaire.* N. ESP., s. ch. ♄
crassifolium *zmk.*	*à feuill. épaisses.* cap, or. ♄
quercifolium *z.*	*à feuill. de chêne.* PÉROU, or. ♆
radicans *z.*	*rampant.* PÉROU, or. ♆
corymbosum *jacq.*	*corymbifère.* PÉROU, or. ♆
nigrum *z.*	*noir.* F. ☉ (méd.)
— villosum.	— *velu.*
— guineense.	— *de Guinée.*
— virginicum.	— *de Virginie.*
nodiflorum *jacq.*	*nodiflore.* ÎLE DE F., s. ch. ♄
tuberosum *z.*	*pomme de terre.* PÉR. ♆ (alim.)

reclinatum *l'hér.*	*récliné.* pérou, s.ch. ♂
pinnatifidum *lmk.*	
macrocarpon *l.*	*à gros fruit.* pérou, s.ch. ♆
æthiopicum *l.*	*d'Ethiopie.* ☉
diphyllum *l.*	*à deux feuill.* am.m., s.ch. ♄
pseudocapsicum.	*faux piment.* madère, or. ♄ (orn.)
aggregatum *jacq.*	*aggrégé.* guinée, s.ch. ♄
laurifolium *l. f.*	*à feuill. de laurier.* inde, s.ch. ♄
verbascifolium *l.*	*à feuill. de molène.* am. m., s.ch. ♄
auriculatum *lmk.*	*auriculé.* île de f., s.ch. ♄
bonariense *l.*	*à bouquets.* or. ♄ (orn.)
grandiflorum.	*à grandes fleurs.* ♄
betaceum *cav.*	*à feuill. de bette.* pérou, s.ch. ♄
2. Aculeata.	2. Tiges garnies d'aiguillons.
melongena *l.*	*melongène.* am. m. ☉ (alim)
— ovifera.	— *ovifère.*
fuscatum *lmk.*	*brun.* am. m. ☉
æthiopicum *l.*	*d'Ethiopie.* ☉
mammosum *l.*	*pomme de teton.* am. m. ☉
capsicoïdes.	*faux piment.* ☉
ciliatum *lmk.*	
aculeatissimum *jacq.*	*très-épineux.* am. m. ♄
sodomæum *l.*	*hérissé.* cap, or. ♄
virginianum *jacq.*	*de Virginie.* ☉
sarmentosum *lmk.*	*sarmenteux.* am. m., s.ch. ♄
lanceæfolium *jacq.*	
giganteum *jacq.*	*gigantesque.* cap., s.ch. ♄
marginatum *l.*	*blanc.* abyssinie, s.ch. ♄
tomentosum *l.*	*cotonneux.* éthiopie, s.ch. ♄
coccineum *jacq.*	*écarlate.* as., s.ch. ♄
polygamum *vahl.*	*polygame.* am. m., s.ch. ♄
elæagnifolium *cav.*	*à feuill. de chalef.* am. m., s.ch. ♄
leprosum *ortega.*	*lépreux.* chili, s.ch. ♄
bahamense *l.*	*de Bahama.* am. m., s.ch. ♄
igneum *l.*	*couleur de feu.* am. m., s.ch. ♄
pyracantha *lmk.*	*de Madagascar.* s. ch. ♄
polyacanthos *lmk.*	*polyacanthos.* am. m., s.ch. ♄
caroliniense *jacq.*	*de Caroline.* ♆
milleri *jacq.*	*de Miller.* cap., s.ch. ♄
stramonifolium *jacq.*	*à feuill. de stramoine.* inde, s.ch. ♄
cuneifolium *jacq.*	*cunéiforme.* am. m., s.ch. ♄
lycioïdes *l.*	*faux lycium.* pérou, or. ♄ (orn.)

CAPSICUM	*PIMENT*
grossum *L.*	*irrégulier.* inde, s.ch. ♂ (écon.)
— deflexum.	— *abaissé.*
annuum *L.*	*annuel.* AM. m. ☉ (écon.)
conicum.	*conique.* s. ch. ♂
frutescens *L.*	*arbrisseau.* inde, s.ch. ♄ (éc.)
violaceum.	*violet.* chine, s. ch. ♂
cerasiforme *L.*	*cerise.* s. ch. ♄
baccatum *L.*	*baccifère.* inde, s.ch. ♄ (écon.)
LYCIUM	*LYCIUM*
afrum *L.*	*d'afrique.* ESP., or. ♄
europæum *L.*	*d'Europe.* F. m., or. ♄
carnosum.	*charnu.* or. ♄
barbarum *L.*	*lancéolé.* chine. ♄ (orn.)
chinense *Lmk.*	*de Chine.* ♄
boerhaaviæfolium *L. f.*	*glauque.* PÉROU, or. ♄
CESTRUM	*CESTRUM*
nocturnum *L.*	*de nuit.* AM. m., s. ch. ♄
diurnum *L.*	*de jour.* chili, s. ch. ♄
laurifolium *L'HER.*	*à feuill. de laurier.* AM. m., s. ch. ♄
macrophyllum.	*à grandes feuill.* AM. m., s. ch. ♄
auriculatum *L'HER.*	*auriculé.* PÉROU, s. ch. ♄
vespertinum *L.*	*à fruit noir.* AM. m., s. ch. ♄
alaternoïdes.	*à feuill. d'alaterne.* AM. m. ♄
parqui *L'HER.*	*parqui.* chili. ♄
III. Genera solaneis affinia.	III. Genres qui ont de l'affinité avec les solanées.
BONTIA	*BONTIA*
daphnoïdes *L.*	*à feuill. de daphné.* AM. m., s. ch. ♄
BRUNSFELSIA	*BRUNSFELSIA*
americana *L.*	*d'Amérique.* AM. m., s. ch. ♄
CRESCENTIA	*CALEBASSIER*
cujete *L.*	*des Antilles.* s. ch. ♄ (écon.)

ORDO IX.

BORRAGINEÆ.

I. Fructus baccatus, caulis frutescens aut arborescens.

CORDIA
sebestena *L.*

ORDRE IX.

LES BORRAGINÉES.

I. Graines dans une baie, tiges ligneuses.

CORDIA
sébestier. ÉGYPTE, s. ch. ♄ (méd., alim.)

mixa L.	*à feuill. lisses.* ég., s. ch. ♄
dentata *Vahl.*	*denté.* Am. m., s. ch. ♄
gerascanthus L.	*à feuill. de verveine.* Am. m., s. ch. ♄
macrophylla L.	*à grandes feuill.* Am. m., s. ch. ♄
nitida *Vahl.*	*à feuill. luisantes.* Am. m., s. ch. ♄
parviflora *Ortega.*	*à petites fleurs.* N. Esp., s. ch. ♄
scabra. sebestena *Andr.*	*à feuill. rudes.* Am. m., s. ch. ♄
EHRETIA	*EHRÉTIA*
tinifolia L.	*à feuill. de laurier-tin.* Am. m., s. ch. ♄
beurreria L.	*de Beurrer.* Am. m., s. ch. ♄
VARRONIA	*VARRONIA*
martinicensis L.	*de la Martinique.* Am. m., s. ch. ♄
mirabilioïdes *Jacq.*	*à grandes fleurs.* Am. m., s. ch. ♄
corymbosa L.	*corymbifère.* Am. m., s. ch. ♄
TOURNEFORTIA	*TOURNEFORTIA*
volubilis L.	*sarmenteux.* Am. m., s. ch. ♄
humilis L.	*nain.* Am. m., s. ch. ♄
scabra *Lmk.*	*rude.* Am. m., s. ch. ♄
arborescens *Lmk.*	*arbre.* inde, s. ch. ♄
laurifolia *Vent.*	*à feuill. de laurier.* Am. m., s. ch. ♄
mutabilis *Vent.*	*à fleurs changeantes.* inde, s. ch. ♄
MESSERCHMIDIA	*MESSERCHMIDIA*
arguzia L.	*arguse.* sibérie. ♆
fruticosa L.	*arbrisseau.* canaries, or. ♄
angustifolia *Lmk.*	*à feuill. étroites.* canar., or. ♄
II. Fructus uni aut bicapsularis.	II. Une ou deux capsules.
ELLISIA	*ELLISIA*
nyctelea.	*de Virginie.* ☉
HYDROPHYLLUM	*HYDROPHYLLE*
virginicum L.	*de Virginie.* Am. s. ♆
canadense L.	*de Canada.* Am. s. ♆
DICHONDRA	*DICHONDRA*
caroliniensis *Mich.*	*de Caroline.* Am. s., or. ♆
CERINTHE	*MELINET*
major L.	*à grandes fleurs.* F. m. ☉
aspera *Roth.*	*à feuill. rudes.* F. ☉
minor L.	*à fleurs aiguës.* F. m. ♂

III. Fructus gymnotetraspermus, faux corollæ nuda.

III. 4 graines nues au fond du calice, entrée de la corolle nue.

HELIOTROPIUM

peruvianum L.
indicum L.
europæum L.
villosum *Willd.*
parviflorum L.
supinum L.
curassavicum L.

HÉLIOTROPE

du Pérou. s.ch. ♄ (orn.)
des Indes. ☉
d'Europe. F. ☉ (méd.)
soyeuse. orient. ☉
à petites fleurs. inde. ☉
couchée. F. ☉
de Curaçao. Am. m., or. ♂

ECHIUM.

1. *Herbacea.*

vulgare L.
pyrenaïcum L.
australe *Lmk.*
plantagineum. } *Lmk.*
creticum } *Lmk.*
prostratum } *Forsk.*
creticum } *Forsk.*

VIPÉRINE.

1. Tiges herbacées.

commune. F. ♂ (méd.)
des Pyrénées. F. ♂
rouge. orient. ☉
à feuill. de plantain. italie. ☉
couchée. Égypte. ♆

2. *Fruticosa.*

candicans *Jacq.*
strictum *H. K.*

2. Tige ligneuse.

blanchâtre. canaries, or. ♄
serrée. canaries, or. ♄

LITHOSPERMUM

arvense L.
officinale L.
purpurocœruleum L.
orientale L.
decumbens *Vent.*
fruticosum L.
callosum *Vahl.*

GRÉMIL

des champs. F. ☉
officinal. F. ♆ (méd.)
bleu pourpre. F. ♆
d'orient. ♆
tombant. perse. ☉
arbrisseau. F. m., or. ♄
calleux. Égypte, or. ♄

PULMONARIA

officinalis L.
angustifolia L.
virginica L.
sibirica L.
maritima L.

PULMONAIRE

officinale. F. ♆ (méd.)
à feuill. étroites. F. ♆
de Virginie. Am. s. ♆
de Sibérie. ♆
maritime. F. ☉

ONOSMA

echioïdes L.
simplicissima L.

ONOSMA

à feuill. de vipérine. F. ♂
à tige simple. sibérie. ♂

IV. Fructus gymnotetraspermus, faux corollæ instructa squamis 5.

IV. 4 graines au fond du calice, tube de la corolle couronné de 5 écailles.

SYMPHYTUM

officinale L.
tuberosum L.

CONSOUDE

officinale. F. ♆ (méd.)
tubéreuse. F. ♆

Lycopsis	*Lycopsis*
arvensis *L.*	*des champs.* F. ⊙
— undulata.	— *ondulé.*
orientalis *L.*	*d'orient.* ⊙
Echioïdes (*Lycopsis* L.)	*Echioidès*
nigricans.	*noir.* italie. ⊙
rubra.	*rouge.* italie. ⊙
Myosotis	*Myosotis*
nana *Will.*	*nain.* F. ⊙
scorpioides *L.*	*des champs.* F. ⊙
palustris *L.*	*des marais.* F. ♆
lappula *L.*	*hérissé.* F. ⊙
apula *L.*	*jaune.* italie. ⊙
Anchusa	*Buglose*
italica *Retz.*	*officinale.* ♆ (méd.)
angustifolia *L.*	*à feuill. étroites.* orient. ♆
barrelieri *All.*	*de barrelier.* Alpes. ♆
tinctoria *L.*	*orcanette.* F.m., or. ♆ (arts.)
sempervirens *L.*	*toujours verte.* Espagne. ♆
verrucosa *Lmk.*	*tuberculeuse.* égypte. ⊙
Borago	*Bourrache*
officinalis *L.*	*officinale.* F. ⊙ (méd.)
orientalis *L.*	*d'orient.* ♆
indica *L.*	*des Indes.* ⊙
africana *L.*	*d'Afrique.* ⊙
Asperugo	*Rapette*
procumbens *L.*	*couchée.* F. ⊙
Cynoglossum	*Cynoglosse*
officinale *L.*	*officinale.* F. ♂ (méd.)
apenninum *L.*	*des Apennins.* ♂
montanum *Lmk.*	*de montagne.* F., Alpes. ♆
cheirifolium *L.*	*à feuill. de cheiri.* orient. ♂
linifolium *L.*	*à feuill. de lin.* Esp. ⊙
omphalodes *L.*	*omphalodès.* F. ♆ (orn.)
Nolana	*Nolana*
prostrata *L.*	*couchée.* pérou, or. ♂

ORDO X.

CONVOLVULI.

Convolvulus.	*Liseron.*
1. *Caule volubili.*	1. Tige grimpante.
arvensis *L.*	*des champs.* F. ♆
sepium *L.*	*des haies.* F. ♆ (méd.)

ORDRE X.

LES LISERONS.

inflatus.	*renflé.* Am. s. ♆ (orn.)
panduratus L.	*sinué.* Am. s. ♆
farinosus L.	*farineux.* Madère, or. ♂
batatas L.	*patate.* Am. m., s. ch. ♆ (alim.)
nervosus *Lmk.*	*à nervures.* inde, s. ch. ♄
canariensis L.	*des Canaries.* or. ♄
jalapa L. / ipomœa macrorhiza *Mich.*	*jalap.* Mexique, or. ♆ (méd.)
althæoïdes L.	*à feuill. de guimauve.* F. m., or. ♆
pentaphyllus L.	*à 5 feuill.* Am. m. ☉
cairicus L.	*du Caire.* ☉
dissectus L.	*découpé.* Am. m. ☉
hermanniæ *l'Her.* / crenatus *Jacq.*	*à feuill. d'hermannia.* Pér. ♆
fruticulosus *Lmk.*	*fruticuleux.* canaries, or. ♄
sibiricus L.	*de Sibérie.* ☉
ebracteatus *Lmk.*	*sans bractées.*
siculus L.	*de Sicile.* ☉
2. *Caule non volubili.*	2. Tige non grimpante.
pentapetaloïdes L.	*à 5 divisions.* italie. ☉
evolvuloïdes *Desf.*	*évolvulus.* barbarie. ☉
lineatus L.	*rayé.* F. m., or. ♆
cneorum L.	*satiné.* orient, or. ♄ (orn.)
oleæfolius *Lmk.*	*à feuill. d'olivier.* orient, or. ♄ (orn.)
cantabrica L.	*linéaire.* F. ♆
pilosellæfolius *Lmk.*	*à feuill. de piloselle.* orient. ♄
dorycnium L.	*dorycnium.* orient. ♄
tricolor L.	*tricolor.* Esp. ☉ (orn.)
pes-capræ L.	*pied de chèvre.* inde. ♆
soldanella L.	*soldanelle.* F. ♆ (méd.)
IPOMOEA	*IPOMÉA*
quamoclit L.	*quamoclit.* inde. ☉ (orn.)
coccinea L.	*écarlate.* Am. m. ☉
luteola *Jacq.*	*jaune.* Am. m. ☉
leucantha *Jacq.*	*à fleurs blanches.* Am. m. ☉
bona-nox L.	*épineux.* Am. m. ☉
tuberculosa. / stipulacea *Jacq.* / convolvulus tuberculosus *Lmk.*	*tuberculeux.* île de F., s. ch. ♆
triloba L.	*à 3 lobes.* Am. m. ☉
hederacea.	*à feuill. de lierre.* Am. m. ☉
nil.	*nil.* Am. m. ☉
quinqueloba.	*à 5 lobes.* ♆
purpurea.	*pourpre.* Am. m. ☉ (orn.)

Evolvulus
Alsinoïdes *L.*
linifolius *L.*

Cressa
cretica *L.*

Genera convolvulis affinia.

Cuscuta
europæa *L.*
— epithymum.

ORDO XI.

POLEMONIA.

Phlox
suaveolens *H. K.*
glaberrima *L.*
paniculata *L.*
divaricata *Wild.*
maculata *L.*
setacea *L.*
reptans *Mich.*

Polemonium
cœruleum *L.*
reptans *L.*

Cobæa
scandens *cav.*

ORDO XII.

BIGNONIÆ.

Chelone
glabra *L.*
pentstemon *L.*
barbata *cav.*
campanulata *cav.*

Sesamum
orientale *L.*

Bignonia.
1. *Foliis simplicibus.*
catalpa *L.*
quercus *Lmk.*
sempervirens *L.*

Evolvulus
à feuill. d'alsiné. inde. ☉
à feuill. de lin. Antilles. ☉

Cressa
de Crète. orient, or. ♆

Genres qui ont de l'affinité avec les liserons.

Cuscute
d'Europe. F. ☉
— *épithym.* F. ☉

ORDRE XI.

LES POLÉMOINES.

Phlox
odorant. Am. s. ♆
glabre. Am. s. ♆
paniculé. Am. s. ♆ (orn.)
étalé. Am. s. ♆
tacheté. Am. s. ♆ (orn.)
à feuill. étroites. Am. s. ♆
rampant. Am. s. ♆

Polémoine
bleue. Eur. ♆ (orn.)
rampante. Am. s. ♆ (orn.)

Cobéa
sarmenteux. chili, or. ♄

ORDRE XII.

LES BIGNONES.

Chélone
glabre. Am. s. ♆ (orn.)
à 5 étamines. Am. s., or. ♆
barbue. Mexique. ♆
campanulée. Mexique. ♆

Sésame
d'orient. ☉ (écon.)

Bignone.
1. Feuilles simples.
catalpa. Am. s. ♄ (orn.)
à feuill. de chêne. Am. m., s. ch. ♄
toujours verte. Am. s. ♄

2. *Foliis conjugatis.*

unguis L.
capreolata L.
crucigera L.

3. *Foliis digitatis.*

pentaphylla L.
leucoxylon L.

4. *Foliis pinnatis.*

radicans L.
stans L.
pandorana *andr.*

MARTYNIA
proboscidea *H. K.*
angulosa *Lmk.*
perennis L.

ORDO XIII.

GENTIANÆ.

I. Capsula simplex, unilocularis.

GENTIANA.

1. *Corollis quinquefidis, subcampaniformibus.*

lutea L.
asclepiadea L.
pneumonanthe L.
acaulis L.
amarella L.

2. *Corollis quadrifidis.*

campestris L.
cruciata L.

SWERTIA
perennis L.

CHLORA
perfoliata L.

II. Capsula simplex biloculàris.

CHIRONIA
decussata *vent.*

frutescens L.
linoïdes L.
baccifera L.

2. Feuilles conjuguées.

à griffes. Am. m., s. ch. ♄
à vrilles. Am. m., s. ch. ♄
crucifère. Am. s., or. ♄

3. Feuilles digitées.

à 5 feuill. Am. m., s. ch. ♄
à bois blanc. Am. m., s. ch. ♄

4. Feuilles pennées.

grimpante. Am. s. ♄ (orn.)
droite. Am. m., s. ch. ♄ (orn.)
pandorana. île Norfolk, or. ♄

MARTYNIA
à fruit cornu. Am. m. ☉
anguleux. Mexique. ☉
vivace. Am. m., s. ch. ♆

ORDRE XIII.

LES GENTIANES.

I. Capsule simple, à une loge.

GENTIANE.

1. Corolles presque en cloche, à cinq divisions.

jaune. F., Alpes. ♆ (méd.)
à feuill. d'asclépias. F., Alp. ♆
pneumonanthe. F. ♆
sans tige. F., Alpes. ♆ (orn.)
amarella. F. ☉

2. Corolle à quatre divisions.

des champs. F. ☉
croisette. F. ♆

SWERTIA
vivace. F., Alpes. ♆

CHLORA
perfolié. F. ☉

II. Capsule simple biloculaire.

CHIRONIA
à feuill. en croix. cap, or. ♄ (orn.)
arbrisseau. cap, or. ♄ (orn.)
à feuill. de lin. cap, or. ♄
baccifère. cap, or. ♄

centaurium.
— minus.
filiformis.

petite centaurée. F. ⊙ (méd.)
— *naine.*
filiforme. F. ⊙

III. Capsula didyma bilocularis.

III. Capsule didyme, à deux loges.

SPIGELIA
anthelmia L.
marylandica L.

SPIGÉLIA
anthelmia. AM. m. ⊙
de Maryland. AM. s. ♆

ORDO XIV.

APOCINEÆ.

ORDRE XIV.

LES APOCINÉES.

I. Germen duplex, fructus bifollicularis, semina non papposa.

I. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses, graines sans aigrettes.

VINCA
major L.
minor L.
rosea L.

PERVENCHE
grande. F. ♄ (méd., orn.)
petite. F. ♄ (orn.)
rose. inde, s. ch. ♄ (orn.)

TABERNÆMONTANA
amsonia L.
citrifolia L.

nervosa.

TABERNÆMONTANA
amsonia. AM. s. ♆
à feuill. de citronier. AM. m., s. ch. ♄
à grosses nervures. AM. m., s. ch. ♄

CAMERARIA
latifolia L.

CAMÉRARIA
à larges feuill. AM. m., s. ch. ♄

PLUMERIA
rubra L.
alba L.

PLUMÉRIA
rouge. AM. m., s. ch. ♄
blanc. AM. m., s. ch. ♄

II. Germen duplex, fructus bifollicularis, semina papposa.

II. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses, graines aigrettées.

NERIUM
oleander L.
— album.
— odoratum.

NÉRIUM
laurier rose. orient, or. ♄ (orn.)
— *blanc.* (orn.)
— *odorant.* (orn.)

ECHITES
corymbosa L.
suberecta L.

ECHITÈS
corymbifère. AM. m., s. ch. ♄
droit. AM. m., s. ch. ♄

STAPELIA
hirsuta L.
grandiflora *mass.*
asterias *mass.*
cæspitosa *mass.*
papillosa *dec.*

STAPÉLIA
velu. cap, s. ch. ♄
à grandes fleurs. cap, s. ch. ♄
astérias. cap, s. ch. ♄
touffu. cap, s. ch. ♄
mamelonné. cap, s. ch. ♄

variegata L.
reticulata *Mass.*

PERIPLOCA
græca L.
angustifolia *Bill.*

APOCYNUM
androsæmifolium L.
cannabinum L.
hypericifolium *H. K.*
venetum L.

CYNANCHUM
prostratum *Cav.*
acutum L.
monspeliacum L.
melanthos *Vahl.*
caroliniense *Jacq.*
erectum L.
mauritianum.

ASCLEPIAS
vincetoxicum L.
nigra L.
nivea L.
curassavica L.
incarnata L.
tuberosa L.
amœna L.
linaria *Cav.*
mexicana *Cav.*
fruticosa L.
syriaca L.
gigantea L.
arborescens L.

panaché. cap, s. ch. ♄
à réseau. cap, s. ch. ♄

PÉRIPLOCA
de Grèce. orient. ♄
à feuill. étroites. tunis, or. ♄

APOCIN
gobe-mouche. AM. S. ♆
à fleurs vertes. AM. S. ♆
à feuill. d'hypéricum. AM. S. ♆
denté. italie. ♆

CYNANCUM
couché. MEXIQUE, s. ch. ♆
aigu. F. M. ♆
de Montpellier. F. M. ♆
à fleurs noires.
de Caroline. AM. S., OR. ♆
droit. SYRIE, ♄
de l'Isle de France. S. CH. ♄

ASCLÉPIAS
dompte-venin. F. ♆ (méd.)
noir. F. M. ♆
blanc. AM. S., OR. ♆
de Curaçao. S. CH. ♄
incarnat. AM. S. ♆
tubéreux. AM. S., OR. ♆
rose. AM. S. ♆
à feuill. de linaire. OR. ♆
du Mexique. OR. ♆
arbrisseau. TUNIS, OR. ♄
à la ouate. AM. S. ♆ (arts.)
à grandes fleurs. ÉG., S. CH. ♄
arbre. CAP, S. CH. ♄

III. Germen simplex, fructus baccatus, aut rarius capsularis.

RAUWOLFIA
nitida L.

canescens L.

CERBERA
thevetia L.

CARISSA
bispinosa.

STRYCHNOS
nux vomica L.

III. Un seul ovaire, une baie, ou plus rarement une capsule.

RAUWOLFIA
à feuill. luisantes. AM. M., S. CH. ♄
blanchâtre. AM. M., S. CH. ♄

CERBÉRA
thévétia. AM. M., S. CH. ♄

CARISSA
bifurqué. CAP, S. CH. ♄

STRYCHNOS
noix vomique. INDE, S. CH. ♄

THEOPHRASTA	*THÉOPHRASTA*
americana L.	*d'Amérique.* Am. m., s. ch. ♄

ORDO XV.

SAPOTÆ.

ORDRE XV.

LES SAPOTILLIERS.

SIDEROXYLON	*BOIS-FER*
melanophleum L. } laurifolium LMK. }	*à feuill. de laurier.* inde, s. ch. ♄
atrovirens LMK.	*vert sombre.* Am. m., s. ch. ♄
lycioïdes L.	*à feuill. de saule.* Am. s. ♄
tenax LMK.	*satiné.* Am. s., or. ♄
spinosum L.	*argant.* Af. s., or. ♄ (écon.)
CHRYSOPHYLLUM	*CAIMITIER*
glabrum L.	*glabre.* Am. m., s. ch. ♄
cainito L.	*drapé.* Am. m., s. ch. ♄
argenteum JACQ.	*argenté.* Am. m., s. ch. ♄
ACHRAS	*SAPOTILLIER*
sapota L.	*cultivé.* Am. m., s. ch. ♄ (alim.)
MYRSINE	*MYRSINÉ*
africana L.	*d'Afrique.* cap, or. ♄
retusa H. K.	*à feuill. obtuses.* Açores, or. ♄

CLASSIS IX.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ.

(Corolla perigyna.)

CLASSE IX.

DICOTYLÉDONS MONOPÉTALES.

(Corolle attachée au calice.)

ORDO I.

GUAYACANÆ.

ORDRE I.

LES PLAQUEMINIERS.

DIOSPYROS	*PLAQUEMINIER*
ebenus L.	*ébénier.* île de F., s. ch. ♄ (écon.)
virginiana L.	*de Virginie.* Am. s. ♄
lotus L.	*lotos.* orient. ♄ (alim.)
ROYENA	*ROYENA*
lucida L.	*luisant.* cap, or. ♄
hirsuta L.	*velu.* cap, or. ♄
lycioïdes.	*à feuill. de lycium.* ♄

STYRAX	*STYRAX*
officinale L.	*officinal.* F. m. ♄ (méd.)
levigatum *H. K.*	*glabre.* Am. s. ♄
HALESIA	*HALÉSIA*
tetraptera L.	*à 4 ailes.* Am. s. ♄
diptera L.	*à 2 ailes.* Am. s. ♄
HOPEA	*HOPEA*
tinctoria L.	*des teinturiers.* Am. s. ♄ (arts.)

ORDO II.

ORDRE II.

RHODODENDRA.

LES ROSAGES.

I. Corolla monopetala.

I. Corolle monopétale.

KALMIA	*KALMIA*
latifolia L.	*à larges feuill.* Am. s. ♄ (orn.)
angustifolia L.	*à feuill. étroites.* Am. s. ♄ (orn.)
glauca *H. K.*	*glauque.* Am. s. ♄ (orn.)
RHODODENDRON	*RHODODENDRON*
ferrugineum L.	*ferrugineux.* F., Alpes. ♄
hirsutum L.	*hérissé.* F., Alpes. ♄
maximum L.	*d'Amérique.* Am. s. ♄ (orn.)
minus *mich.*	*ponctué.* Am. s. ♄ (orn.)
ponticum L.	*de Pont.* As. ♄ (orn.)
AZALEA	*AZALÉA*
viscosa L.	*visqueux.* Am. s. ♄ (orn.)
glauca L.	*glauque.* Am. s. ♄ (orn.)
nudiflora L.	*à fleurs nues.* Am. s. ♄ (orn.)
pontica L.	*de Pont.* As. ♄ (orn.)
procumbens L.	*couché.* F., Alpes. ♄

II. Corolla subpolypetala.

II. Corolle presque polypétale.

RHODORA	*RHODORA*
canadensis *l'Her.*	*de Canada.* Am. s. ♄ (orn.)
LEDUM	*LÉDUM*
palustre L.	*des marais.* Alpes. ♄ (écon.)
latifolium *Lmk.*	*à larges feuill.* Am. s. ♄
thymifolium *Lmk.*	*à feuill. de thym.* Am. s. ♄
BEFARIA	*BÉFARIA*
paniculata *Mich.*	*paniculé.* Am. s. ♄
MENZIEZIA	*MENZIÉZIA*
polyfolia *Juss.*	*à feuill. de polium.* F. m. ♄
andromeda dabœcia L.	
ITEA	*ITÉA*
virginiana L.	*de Virginie.* Am. s. ♄ (orn.)
racemiflora *l'Her.*	*à grappes.* Am. s. ♄

ORDO III.

ERICÆ.

I. Germen superum.

ERICA.

1. *Antheræ aristatæ.*

a. *Foliis oppositis.*

glutinosa *Thunb.*
lutea *L.*

b. *Foliis ternis.*

paniculata *L.*
halicacaba *L.*
monsoniana *L. f.*
discolor *Andr.*
cruenta *H. K.*
nigrita *L.*
regerminans *L.*
urceolaris *Thunb.*
marifolia *H. K.*
planifolia *L.*
hirta *Thunb.*
articularis *L.*
viridi-purpurea *L.*
pubescens *L.*

c. *Foliis quaternis.*

persoluta *L.*
gracilis *Wendl.*
caffra *L.*
arborea *L.*
plumosa *Thunb.* / blæria ciliaris *L.*
glabella *Thunb.* / blæria purpurea *L.*
blæria *Thunb.* / blæria ericoïdes *L.*
mucosa *L.*
tetralix *L.*
abietina *L.*
verticillata *Andr.*
pattersonia *Andr.*

d. *Foliis tenit.*

mammosa *L.*
empetrifolia *L.*
spicata *Thunb.*

ORDRE III.

LES BRUYÈRES.

I. Ovaire supère.

BRUYÈRE.

1. Anthères munies d'arêtes.

a. Feuilles opposées.

glutineuse. cap, or. ♄
jaune. cap, or. ♄

b. Feuilles ternées.

paniculée. cap, or. ♄
vésiculeuse. cap, or. ♄
à grandes fleurs. cap, or. ♄
de deux couleurs. cap, or. ♄
couleur de sang. cap, or. ♄
à tige brune. cap, or. ♄
prolifère. cap, or. ♄
urcéolée. cap, or. ♄
à feuill. de marum. cap, or. ♄
à feuill. planes. cap, or. ♄
hérissée. cap, or. ♄
articulée. cap, or. ♄
vert-pourpre. portugal. ♄
pubescente. cap, or. ♄

c. Feuilles quatre à quatre.

polymorphe. cap, or. ♄
grêle. cap, or. ♄
des Caffres. cap, or. ♄
en arbre. f. m., or. ♄
plumeuse. cap, or. ♄
glabre. cap, or. ♄
blæria. cap, or. ♄
muqueuse. cap, or. ♄
tétralix. f. ♄
à feuill. de sapin. cap, or. ♄
verticillée. cap, or. ♄
de patterson. cap, or. ♄

d. Feuilles six à six.

mamelonée. cap, or. ♄
à feuill. d'empetrum. cap, or. ♄
à épis. cap, or. ♄

2. Cristatæ.

a. *Foliis oppositis.*

vulgaris *L.*

b. *Foliis ternis.*

corifolia *L.*
calicina *L.*
triflora *L.*
scoparia *L.*
bergiana *L.*
formosa *Thunb.*
rubens *Thunb.*
incarnata *Thunb.*
cinerea *L.*
australis *L.*

c. *Foliis quaternis.*

ramentacea *Thunb.*
margaritacea *Thunb.*
baccans *L.*
pendula *Wendl.*
retorta *L. f.*

3. Muticæ.

a. *Foliis ternis.*

serrata *Thunb.*
umbellata *L.*
imbricata *L.*
axillaris *Thunb.*
sexfaria *H. K.*
taxifolia *H. K.*
capitata *L.*
bruniades *L.*
ciliaris *L.*
virgata *Thunb.*
hispidula *L. f.*
petiverii *L.*
banksii *Andr.*
sebana *H. K.*
monadelpha *Andr.*
plukenetii *L.*
versicolor *Andr.*
perspicua *Wendl.*
aitonia *Andr.*

b. *Foliis quaternis aut pluribus.*

pulchella *Thunb.*
vestita *Thunb.*
pinea *Thunb.*

2. Anthères en crête.

a. Feuilles opposées.

commune. F. ♄

b. Feuilles ternées.

à feuill. de coris. cap, or. ♄
à grand calice. cap, or. ♄
à fleurs ternées. cap, or. ♄
à balais. F. ♄
de Bergius. cap, or. ♄
cannelée. cap, or. ♄
rouge. cap, or. ♄
incarnate. cap, or. ♄
cendrée. F. ♄
australe. Esp., or. ♄

c. Feuilles quatre à quatre.

à longs rameaux. cap, or. ♄
perlée. cap, or. ♄
globuleuse. cap, or. ♄
pendante. cap, or. ♄
conique. cap, or. ♄

3. Anthères sans appendices.

a. Feuilles ternées.

à feuill. en scie. cap, or. ♄
ombellifère. cap, or. ♄
imbriquée. cap, or. ♄
axillaire. cap, or. ♄
hexagone. cap, or. ♄
à feuill. d'if. cap, or. ♄
à fleurs en tête. cap, or. ♄
laineuse. cap, or. ♄
ciliée. F. ♄
effilée. cap, or. ♄
soyeuse. cap, or. ♄
de Petiver. cap, or. ♄
de Banks. cap, or. ♄
de Séba. cap, or. ♄
monadelphe. cap, or. ♄
de Plukenet. cap, or. ♄
de diverses couleurs. cap, or. ♄
diaphane. cap, or. ♄
d'Aiton. cap, or. ♄

b. Feuilles quatre à quatre ou plus.

élégante. cap, or. ♄
recouverte. cap, or. ♄
en massue. cap, or. ♄

coccinea *L.*	*écarlate.* cap, or. ♄
purpurea *Andr.*	*pourpre.* cap, or. ♄
grandiflora *H. K.*	*à grandes fleurs.* cap, or. ♄
curviflora *L.*	*à fleurs courbes.* cap, or. ♄
tubiflora *L.*	*tubulée.* cap, or. ♄
conspicua *H. K.*	*remarquable.* cap, or. ♄
cerinthoïdes *L.*	*à fleurs de cerinthe.* cap, or. ♄
ventricosa *Thunb.*	*ventrue.* cap, or. ♄
fastigiata *L.*	*fasciculée.* cap, or. ♄
comosa *L.*	*à fleurs serrées.* cap, or. ♄
mediterranea *L.*	*de la Méditerranée.* F. m., or. ♄
multiflora *L.*	*à fleurs nombreuses.* F. m., or. ♄
vagans *L.*	*étalée.* F. m., or. ♄
hirsuta *Thunb.*	*velue.* cap, or. ♄
cubica *L.*	*cubique.* cap, or. ♄
herbacea *L.*	*précoce.* suisse. ♄
ANDROMEDA	*ANDROMÉDA*
mariana *L.*	*de Maryland.* Am. s. ♄
nitida *Bartram.* / lucida *Lmk.* / coriacea *H. K.*	*luisant.* Am. m. ♄
axillaris *Lmk.*	*axillaire.* Am. s. ♄
paniculata *L.*	*paniculé.* Am. s. ♄
racemosa *L.*	*à grappes.* Am. s. ♄
arborea *L.*	*en arbre.* Am. s. ♄
caliculata *L.*	*caliculé.* Am. s. ♄
ferruginea *L.*	*ferrugineux.* Am. s. ♄
polifolia *L.*	*à feuill. de polium.* Am. s. ♄
— angustifolia.	— *à feuill. étroites.*
— latifolia.	— *à larges feuill.*
ARBUTUS	*ARBOUSIER*
unedo *L.*	*des Pyrénées.* F. m., or. ♄ (orn.)
andrachne *L.*	*andrachné.* orient, or. ♄
uva-ursi *L.*	*busserole.* F., Alpes. ♄ (méd.)
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♄
CLETHRA	*CLÉTHRA*
alnifolia *L.*	*à feuill. d'aune.* Am. s. ♄ (orn.)
tomentosa *Lmk.*	*velu.* Am. s. ♄ (orn.)
arborea *H. K.*	*en arbre.* canar., or. ♄ (orn.)
PYROLA	*PYROLE*
rotundifolia *L.*	*ronde.* F. ♆
minor *L.*	*petite.* F. ♆
secunda *L.*	*unilatérale.* F. ♆
uniflora *L.*	*à une fleur.* F., Alpes. ♆
maculata *L.*	*maculée.* Am. s. ♄

EPIGÆA
repens L.

GAULTHERIA
procumbens L.
erecta *vent.*

II. Germen inferum aut semi inferum.

VACCINIUM
myrtillus L.
pensylvanicum *lmk.*
uliginosum L.
vitis idea L.
stamineum L.
corymbosum L.
amœnum *H. K.*
disomorphum *Mich.*
macrocarpon *H. K.*
oxycoccos L.

EMPETRUM
nigrum L.

EPIGÉA
rampant. Am. s. ♄

GAULTHÉRIA
de Canada. Am. s. ♄ (écon.)
à tige droite. Pérou, or. ♄

II. Ovaire infère ou moitié infère.

MYRTIL
lucet. F. ♄ (alim.)
de Pensylvanie. Am. s. ♄
des marais. F. ♄
ponctué. F., Alpes. ♄ (méd.)
à longues étamines. Am. s. ♄
corymbifère. Am. s. ♄
à gros fruit. Am. s. ♄
canneberge. F. ♄ (alim.)

EMPÉTRUM
à fruit noir. F., Alpes. ♄

ORDO IV.

CAMPANULÆ.

I. Antheræ distinctæ.

MICHAUXIA (*Mindium* Juss.)
campanuloïdes *l'Her.*
levigata *vent.*

CANARINA
campanulata L.

CAMPANULA.

1. *Folia levia, calicis sinubus non reflexis.*

cenisia L.
uniflora L.
hederæfolia L.
rotundifolia L.
rapunculus L.
persicifolia L.
obliqua *jacq.*
pyramidalis L.
stylosa *lmk.*
lilifolia L.
grandiflora L. *f.*
rhomboïdea L.
verticillata L.

ORDRE IV.

LES CAMPANULES.

I. Anthères distinctes.

MICHAUXIA
rude. Syrie, or. ♂
lisse. Perse. ♂

CANARINE
campaniforme. Madère, or. ♆

CAMPANULE.

1. Feuilles lisses, sinus des calices non-réfléchis.

du mont Cénis. Alpes. ♆
à une fleur. F., Alpes. ♆
à feuill. de lierre. F. ♆
à feuill. rondes. F. ♆
raiponce. F. ♂ (alim.)
à feuill. de pêcher. F. ♆
oblique. ♂
pyramidale. F. ♂ (orn.)
à long style. Sibérie. ♆
à feuill. de lis. Sibérie. ♆
à grandes fleurs. Tartarie. ♆
rhomboïdale. F., Alpes. ♆
verticillée. Russie. ♆

2. *Foliis asperis, sinubus calicis non reflexis.*

latifolia L.
trachelium L.
rapunculoïdes L.
bononiensis L.
glomerata L.
thyrsoïdea L.
tomentosa *Lmk.*
peregrina L.
lanuginosa *Lmk.*
erinus L.

2. Feuilles rudes, sinus du calice non-réfléchis.

à larges feuill. F., Alpes. ♆
gantelée. F. ♆
fausse raiponce. F. ♆
de Bologne. italie. ♆
agglomerée. F. ♆
en thyrse. F., Alpes. ♂
cotonneuse. orient. ♆
hérissée. orient. ♂
érine. F. ☉

3. *Sinubus calicis reflexis.*

medium L.
barbata L.
spicata L.
longifolia *Lapeyr.*
sibirica *Jacq.*

3. Sinus des calices réfléchis.

des jardins. F. m. ♂ (orn.)
barbue. F., Alpes. ♆
en épi. F., Alpes. ♂
à longues feuill. Pyrénées. ♆
de Sibérie. ♂

4. *Capsula columnifera aut prismatica.*

speculum L.
hybrida L.
perfoliata L.
aurea L.

4. Capsule en colonne ou prismatique.

miroir de Vénus. F. ☉
hybride. F. ☉
perfoliée. F. ☉
jaune. canaries, or. ♄

TRACHELIUM
cœruleum L.

TRACHELIUM
à fleurs bleues. Afr. s., or. ♆

GESNERIA
tomentosa L.

GESNERIA
cotonneux. Am. m., s. ch. ♄ (orn.)

PHYTEUMA
spicata L.
orbicularis L.
hemispherica L.
pinnata L.

PHYTEUMA
en épis. F. ♆
orbiculaire. F. ♆
hémisphérique. F. ♆
à feuill. pennées. orient, or. ♆

II. *Antheræ connatæ.*

II. Anthères réunies.

LOBELIA
longiflora L.
cardinalis L.
siphilitica L.
inflata L.
cliffortiana L.
urens L.
triquetra L.
laurentia L.
erinus L.
pubescens *Jacq.*

LOBELIA
à longues fleurs. Am. m., s. ch. ♆
cardinale. Am. s. ♆ (orn.)
siphilitique. Am. s. ♆ (méd.)
renflé. Am. s. ☉
de Cliffort. Am. m. ☉
brûlant. F. ☉
triangulaire. cap, or. ♂
à longs pédoncules. italie. ☉
à feuill. d'érine. Afr. ☉
pubescent. cap, or. ♆

minuta *L.*
dortmanna *L.*

GOODENIA
ovata *smith.*

JASIONE
montana *L.*
perennis *Lmk.*

naïn. corse, or. ♆
aquatique. F. ♆

GOODENIA
ovale. N. HOLL. ♄

JASIONÉ
de montagne. F. ♂
vivace. ♆

CLASSIS X.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ.

(Corolla pistillo imposita, antheræ connatæ.)

ORDO I.

SEMIFLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum nudum, semen absque pappo.

LAMPSANA
communis *L.*
— crispa.

RHAGADIOLUS (*Lapsana* L.)
stellatus.
lampsanoïdes.
kolpinia *Lmk.*

II. Receptaculum nudum, semen papposum.

PRENANTHES
muralis *L.*
viminea *L.*
purpurea *L.*
alba *L.*
pinnata *L.*

CHONDRILLA
juncea *L.*

LACTUCA
perennis *L.*
tenerrima *pourret.*

CLASSE X.

DICOTYLÉDONS MONOPÉTALES.

(Corolle sur le pistil, anthères réunies.)

ORDRE I.

LES SEMIFLOSCULEUSES.

I. Réceptacle nud, graines sans aigrette.

LAMPSANE
commune. F. ☉
— *crépue.*

RHAGADIOLE
étoilée. orient. ☉
fausse lampsane. orient. ☉
hérissée. tartarie. ☉

II. Réceptacle nud, graines couronnées d'une aigrette.

PRÉNANTHÈS
des murailles. F. ♂
effilé. F. ♆
pourpre. F., Alpes. ♆
blanc. F., Alpes. ♆
penné. canaries, or. ♄

CONDRILLE
jonciforme. F. ♆

LAITUE
vivace. F. ♆
glauque. F. ♆

saligna *L.*	*lancéolée.* F. ⊙
virosa *L.*	*vireuse.* F. ⊙
— laciniata.	—*laciniée.*
scariola *L.*	*escariole.* F. ⊙ (alim.)
— sanguinea.	— *pourpre.*
sativa *L.*	*cultivée.* ⊙ (alim.)
— romana.	— *romaine.*
— capitata.	— *pommée.*
— crispa.	— *crépue.*
intybacea *Jacq.*	*à tige nue.* Am. m. ⊙
spinosa *L.*	*épineuse.* Alger, or. ♄
Sonchus	*Laitron*
fruticosus *L.*	*arbrisseau.* canaries, or. ♄
sibiricus *L.*	*de Sibérie.* ♆
tataricus *L.*	*de Tartarie.* ♆
cordifolius.	*à feuill. en cœur.* ♆
plumieri *L.*	*de plumier.* F., Alpes. ♆
alpinus *L.*	*des Alpes.* F. ♂
floridanus *L.*	*de Floride.* Am. S. ♂
multiflorus.	*à fleurs nombreuses.*
oleraceus *L.*	*commun.* F. ⊙
— asper.	— *rude.*
divaricatus *Desf.*	*étalé.* Égypte, or. ♆
chondrilloïdes *Desf.*	*à tige de condrille.* Barb. ⊙
tenerrimus *L.*	*lacinié.* F. ⊙
palustris *L.*	*des marais.* F. ♆
arvensis *L.*	*des champs.* F. ⊙
maritimus *L.*	*maritime.* F. ♆
Hieracium.	*Epervière.*
1. *Caule folioso.*	1. Tige feuillue.
fruticosum.	*arbrisseau.* ♄
umbellatum *L.*	*ombellifère.* F. ♆
sabaudum *L.*	*de Savoie.* F. ♆
— maculatum.	— *tacheté.*
— latifolium.	— *à larges feuill.*
blattarioïdes *L.*	*à feuill. de blattaire.* F., Alp. ♆
pyrenaïcum *L.*	*des Pyrénées.* F. ♆
amplexicaule *L.*	*amplexicaule.* F., Alpes. ♆
villosum *L.*	*velue.* Alpes. ♆
grandiflorum *Wald.* / pappoleucum *Vill.*	*à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
intybaceum *Jacq.* / albidum *Vill.* / tubulosum *Lmk.*	*tubulée.* F., Alpes. ♆
cerinthoïdes *L.*	*à feuill. de melinet.* F., Alp. ♆
paludosum *L.*	*des marais.* F., Alpes. ♆

lampsanoïdes *gouan.*	*à feuill. de lampsane.* F., Pyr. ♆
prenanthoïdes *L.*	*à feuill. de prenanthès.* F., Alpes. ♆
jacquini *vill.*	*de Jacq.* F., Alpes. ♆
murorum *L.*	*des murs.* F. ♆
sylvaticum *L.*	*des bois.* F. ♆
prunellæfolium *All.* / pumilum *L.*	*à feuill. de brunelle.* F., Alp. ♆
porrifolium *L.*	*à feuill. de poireau.* F., Alp. ♆
echioïdes *W ald.*	*rude.* Allem. ♆
2. *Caule nudo multifloro.*	2. Tige nue à plusieurs fleurs.
aurantiacum *L.*	*couleur de feu.* F., Alpes ♆
piloselloïdes *vill.* / cymosum *Leers.*	*à feuill. de piloselle.* F., Alp. ♆
auricula *L.* / dubium *L.*	*auriculée.* F. ♆
3. *Caule nudo unifloro.*	3. Tige nue à une fleur.
pilosella *L.*	*piloselle.* F. ♆ (méd.)
Crepis	*Crépis*
sibirica *L.*	*à larges feuill.* sibérie. ♆
parviflora.	*à petites fleurs.* orient. ☉
coronopifolia *Desf.*	*à feuill. de corne de cerf.* Barb. ☉
albida *vill.*	*blanc.* F., Alpes. ♆
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ☉
rubra *L.*	*rouge.* F. ☉
pauciflora.	*à fleurs rares.* égypte. ☉
nemausensis *gouan.* / andryala nemausensis *vill.*	*à tige nue.* F. ☉
fœtida *L.*	*fétide.* F. ☉
pulchra *L.*	*à fleurs de lampsane.* F. ☉
hispida. *Wald.*	*hérissé.* Hongrie. ☉
virgata *Desf.*	*effilé.* Barbarie. ♆
dioscoridis *L.*	*de dioscoride.* F. ☉
patula.	*étalé.* ☉
tectorum *L.* / virens *vill.*	*des toits.* F. ☉
biennis *L.*	*bisannuel.* F. ♂
cinerea. / tectorum *vill.*	*cendré.* F. ♂
pungens.	*piquant.* ☉
Drepania (*Crepis* L.)	*Drépania*
barbata.	*barbu.* F. m. ☉
— pallida.	— *à fleurs pâles.*

HYOSERIS.	*HYOSÉRIS.*
1. *Caule ramoso.*	1. Tige rameuse.
hedypnoïs *L.*	*dormeuse.* F. ⊙
rhagadioloïdes *L.*	*rhagadiole.* F. ⊙
cretica *cav.*	*de Crète.* ⊙
2. *Caule nudo simpl ci.*	2. Tige nue simple.
radiata *L.*	*rayonnée.* F. m. ⊙
lucida *L.*	*luisante.* orient. ♂
aspera *L.*	*rude.* italie. ⊙
fœtida *L.*	*fétide.* F. ⊙
minima *L.*	*petite.* F. ⊙
taraxacoïdes *vill.*	*commune.* F. ♆
ZACINTHA	*ZACINTHA*
verrucaria.	*tuberculeux.* orient. ⊙
TARAXACUM	*TARAXACUM*
dens-leonis.	*pissenlit.* F. ♆ (méd.)
LEONTODON	*LÉONTODON*
pyrenaïcum *couan.*	*des Pyrénées.* F. ♆
aureum *L.*	*orangé.* F., Alpes. ♆
bulbosum *L.*	*bulbeux.* F. ♆
autumnale *L.*	*d'automne.* F. ♆
hastile *L.*	*lancéolé.* F. ♆
hispidum *L.*	*hérissé.* F. ♆
PICRIS	*PICRIS*
hieracioïdes *L.*	*épervière.* F. ♂
sprengeriana. / hieracium sprengerianum *L.*	*de Sprenger.* F. m. ⊙
integrifolia.	*à feuill. entières.* EUR. ⊙
rhagadialoïdes. / crepis rhagadioloïdes *L.*	*rhagadiole.* ⊙
globulifera.	*globuleux.* ⊙
asplenioïdes *L.*	*à feuill. d'asplénium.* BARB. ⊙
HELMINTIA (*Picris* L.)	*HELMINTIA*
echioïdes.	*hérissé.* F. ⊙
SCORZONERA	*SCORZONÈRE*
hispanica *L.*	*d'Espagne.* ♂ (alim., méd.)
angustifolia *L.*	*à feuill. étroites.* F. ♆
humilis *L.*	*petite.* F. ♆
laciniata *L.*	*laciniée.* F. ♂
resedifolia *L.*	*à feuill. de réséda.* F. ⊙
eriosperma *couan.*	*laineuse.* F. m. ♆
aspera *desf.*	*rude.* orient. ♆
PICRIDIUM (*Scorzonera* L.)	*PICRIDIUM*
vulgare	*commun.* F. ⊙
tingitanum.	*de Tanger.* ⊙

TRAGOPOGON
pratense L.
majus *Jacq.*
undulatum *Jacq.*
orientale L.
porrifolium L.
crocifolium L.

UROSPERMUM (*Tragopogon* L.)
dalechampii.
picroïdes.

III. Receptaculum villosum aut paleaceum.

GEROPOGON
glabrum L.

HYPOCHÆRIS
maculata L.
glabra L.
arachnoïdea *Desf.*
radicata L.

SERIOLA
levigata L.
ætnensis L.
cretensis L.

ANDRYALA
integrifolia L.
sinuata L.
lanata L.
ragusina L.
cheiranthifolia *l'Her.*
pinnatifida *H. K.*

CATANANCHE
cœrulea L.
lutea L.

CICHORIUM
intybus L.
endivia L.
— crispa.
spinosum L.

SCOLYMUS
maculatus L.
grandiflorus *Desf.*
hispanicus L.

CERCIFIX
des prés. F. ♂ (alim.)
élevé. Autriche. ♂
ondulé, orient. ♂
d'orient. ♂
à feuill. de poireau. F. ♂
à feuill. de safran. F. m. ♂

UROSPERMUM
de Dalechamp. F. ♂
hérissé. F. ☉

III. Réceptacle velu ou garni de paillettes.

GÉROPOGON
glabre. italie. ☉

HYPOCHÆRIS
tacheté. F. ♆
glabre. F. ☉
arachnoïde. Alger. ☉
à longues racines. F. ♆

SÉRIOLA
lisse. barbarie. ♆
de l'Etna. italie. ☉
de Crète. ☉

ANDRYALA
à feuill. entières. F. ♂
sinuée. F. ♂
laineux. F. ♆
de Raguse. F., or. ♆
à feuill. de giroflée. madère, or. ♆
pinnatifide. canaries, or. ♄

CATANANCHÉ
bleue. F. ♂
jaune. F. m. ☉

CHICORÉE
sauvage. F. ♆ (méd., alim.)
endive. ☉ (alim.)
— *crépue.*
épineuse. F. m. ♂

SCOLYMUS
panaché. italie. ☉
à grandes fleurs. barbarie. ♂
d'Espagne. ♂

ORDO II.

FLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum setosum aut paleaceum, semen papposum, flores flosculosi omnes hermaphroditi. (*Polygamia æqualis* L.)

CNICUS

oleraceus L.
erisithales L.
acarna L.
spinosissimus L.
centauroïdes L.
cernuus L.

CARDUUS.

1. *Foliis decurrentibus.*

lanceolatus L.
leucographus L.
nutans L.
arvensis. } serratula arvensis L. }
crispus L.
palustris L.
acanthoïdes L.
pycnocephalus *Jacq.*
argentatus L.
arabicus. *Jacq.*
dissectus L.
monspessulanus L.
canus L.
carlinoïdes *Gouan.* } carlina pyrenaïca L. }

2. *Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.*

semipectinatus *Lmk.*
helenioïdes L.
anglicus *Lmk.*
tuberosus L.
stellatus L.
syriacus L.
marianus L.
— viridis.
casabonæ L.
diacantha *Bill.* } afer *Jacq.* }
fruticosus.
eryophorus L.
giganteus *Desf.*

ORDRE II.

LES FLOSCULEUSES.

I. Réceptacle garni de soies ou de paillettes, graines aigrettées; tous les fleurons hermaphrodites. (Polygamie égale).

CNICUS

des prés. F. ♂
érisitalès. F. ♆
acarna. ESP. ☉
hérissé. F., Alpes. ☉
à feuill. de centaurée. F., PYR. ♆
penché. SIBÉRIE. ♆

CHARDON.

1. Feuilles décurrentes.

lancéolé. F. ♂
panaché. F. m. ☉
penché. F. ♂
hémorrhoïdal. F. ♆
crépu. F. ☉
des marais. F. ♆
à feuill. d'acanthe. F. ☉
à fleurs tombantes. F. ☉
argenté. Égypte. ☉
d'Arabie. ☉
découpé. F. ♆
de Montpellier. F. ♆
blanchâtre. AUTRICHE. ♆
à fleurs de carline. PYRÉN. ♆

2. Feuilles sessiles ou amplexicaules.

demi-pectiné. TARTARIE. ♆
à feuill. d'aunée. SIBÉRIE. ♆
des prés. F. ♆
tubéreux. F. ♆
étoilé. ORIENT. ☉
de Syrie. ☉
marié. F. ♂ (méd.)
— *vert.*
casabon. EUR. AUSTR., OR. ♂
à 2 épines. SYRIE. ♂
arbrisseau. OR. ♄
à tête laineuse. F. ♂
gigantesque. BARBARIE.

ciliatus *murr.*	*cilié.* sibéric. ♆
serratuloïdes *l.*	*sarette.* f. ♆
acaulis *l.*	*sans tige.* f. ♆
ONOPORDON	*ONOPORDON*
acanthium *l.*	*à feuill. d'acanthe.* f. ♂
— viride.	— *vert.*
illyricum *l.*	*d'Illyrie.* eur. austr. ♂
arabicum *l.*	*d'Arabie.* f. m. ♂
acaule *l.*	*sans tige.* f., pyrénées. ♂
CINARA	*ARTICHAUX*
scolymus *l.*	*cultivé.* f. m. ♆ (écon.)
cardunculus *l.*	*cardon.* barbarie. ♂ (écon.)
humilis *l.*	*nain.* Alger. ♆
acaulis *l.*	*sans tige.* Alger. ♆
CARLINA	*CARLINE*
acaulis *l.*	*sans tige.* f., Alpes. ♆
acanthifolia *all.*	*à feuil. d'acanthe.* f., Alpes. ♆
lanata *l.*	*laineuse.* f. m. ☉
corymbosa *l.*	*corymbifère.* italie, or. ♆
vulgaris *l.*	*commune.* f. ♂
ATRACTYLIS	*ATRACTYLIS*
gummifera *l.*	*gommifère.* barbarie. ♆ (écon.)
cancellata *l.*	*chardon prisonnier.* f. m. ☉
humilis *l.*	*nain.* esp. ♂
CARTHAMUS	*CARTHAME*
tinctorius *l.*	*des teinturiers.* ég. ☉ (arts.)
albus.	*a tige blanche.* orient. ☉
lanatus *l.*	*laineux.* f. ☉
creticus *l.*	*de Crète.* ☉
cœruleus *l.*	*bleu.* esp. ♆
mitissimus *l.*	*sans epines.* f. ♆
corymbosus *l.*	*corymbifère.* tunis, or. ♆
salicifolius *l.*	*à feuill. de saule.* canar., or. ♄
ARCTIUM	*BARDANE*
lappa *l.*	*officinale.* f. ♂ (méd.)
— tomentosa.	— *cotonneuse.*
grandiflora.	*à grandes fleurs.* f. ♂
STÆHELINA	*STÆHELINA*
dubia *l.*	*à feuill. de romarin.* f., or. ♄
chamæpeuce *l.*	*chamæpeucé.* orient, or. ♄
SERRATULA	*SARETTE*
centauroïdes *l.*	*laciniée.* sibérie. ♆
spicata *l.*	*à épis.* am. s. ♆
squarrosa *l.*	*rude.* am. s. ♆
tinctoria *l.*	*des teinturiers.* f. ♆ (arts.)

coronata L.
heterophylla *Desf.*
pinnatifida.
carduus radiatus *Wald.*

couronnée. sibérie. ♆
à feuill. variables. F., Alp. ♆
pinnatifide. hongrie. ♆

II. Receptaculum setosum aut paleaceum, semen papposum, flosculi steriles in ambitu. (Polygamia frustranea L.)

II. Réceptacle garni de soies ou de paillettes, graine couronnée d'une aigrette, fleurons de la circonférence stériles, (Polygamie frustranée.)

ZOEGEA

leptaurea L.

ZOEGÉA

d'orient. ☉ (orn.)

CENTAUREA.

1. *Squamæ calicinæ læves, nec ciliatæ nec spinosæ.*

crupina L.
lippii L.
amberboï *Lmk.*
moschata L.
rhutenica *Lmk.*
centaurium L.
alpina L.
africana *Lmk.*

CENTAURÉE.

1. Ecailles du calice lisses, dépourvues de cils et d'épines.

à feuill. de chondrille. F.m. ☉
de Lippi. égypte. ☉
odorante. orient. ☉ (orn.)
musquée. orient. ☉ (orn.)
glauque. russie. ♆
grande. italie. ♆
des Alpes. italie. ♆
d'Afrique. barbarie. ♆

2. *Squamæ calicinæ serrato ciliatæ.*

phrygia L.
jacea L.
nigra L.
uniflora L.
pullata L.
montana L.
cyanus L.
paniculata L.
spinosa L.
ragusina L.
candidissima *Lmk.*
cinerea *Lmk.*
sempervirens L.
scabiosa L.
— italica.
atropurpurea.
diluta *M. K.*
orientalis L.
balsamita *Lmk.*

2. Ecailles du calice dentées et ciliées.

plumeuse. F., Alpes. ♆
jacée. F. ♆
noire. F. ♆
à une fleur. F. m. ♆
à colerette. F. m. ☉
de montagne. F., Alpes. ♆
bluet. F. ☉ (orn.)
paniculée. F. ☉
épineuse. orient, or. ♄
de Raguse. orient, or. ♄
très-blanche. italie, or. ♄
cendrée. italie, or. ♆
toujours verte. portug., or. ♄
scabieuse. F. ♆
— *d'Italie.*
noir-pourpre. orient. ♂
rose-pâle. Eur. mér. ☉
d'orient. or. ♆
à feuill. de balsamite. orient. ☉

3. *Squamæ calicis scariosæ.*

glastifolia L.
alata *Lmk.*
alba L.
behen L.

3. Ecailles du calice scarieuses.

à feuill. de pastel. orient. ♆
ailée. tartarie. ♆
blanche. Espagne. ♆
béhen. syrie, or. ♆ (méd.)

conifera L.	*conifère.* F. m., or. ♂
rhapontica L.	*rhapontic.* F., Alpes. ♆
4. *Spinæ calicinæ palmatæ.*	4. Epines du calice palmées.
sonchifolia L.	*à feuill. de laitron.* F. m. ☉
ferox *Desf.*	*hérissée.* Alger. ♆
seridis L.	*à feuill. de chicorée.* Esp. ♆
aspera L.	*rude.* F. m. ♆
napifolia L.	*à feuill. de navet.* orient. ☉
prolifera *Vent.*	*prolifère.* Égypte. ☉
5. *Spinæ calicis compositæ.*	5. Epines du calice rameuses.
benedicta L.	*chardon bénit.* F. m. ☉ (méd.)
eriophora L.	*laineuse.* Alger. ☉
calcitrapa L.	*chausse-trape.* F. ♂ (méd.)
— major.	— *grande.* Égypte. ♂
apula L.	*de la Pouille.* ☉
melitensis L.	*de Malte.* F. m. ☉
collina L.	*des collines.* F. m. ♆
solstitialis L.	*du solstice.* F. ☉
verutum L.	*à longues épines.* orient. ☉
multifida.	*découpée.* ♆
6. *Spinæ calicis simplices.*	6. Epines du calice simples.
salmantica L.	*de Salamanque.* F. m. ♂
pumila L.	*petite.* Égypte. ♂
crocodylium L.	*à feuill. de vulnéraire.* syrie. ☉
galactites L.	*panachée.* F. m. ♂
III. Flosculi calice proprio cincti. (Polygamia segregata L.)	III. Fleurons entourés d'un calice partiel. (Polygamie séparée.)
Elephantopus	*Elephantopus*
scaber L.	*rude.* inde, s. ch. ♆
Gundelia	*Gundelia*
tournefortii L.	*de Tournefort.* syrie. ♆
Sphæranthus	*Boulette*
indicus L.	*des Indes.* s. ch. ♆
Echinops	*Echinops*
sphærocephalus L.	*à grosses têtes.* F. ♆
ritro L.	*azuré.* F. m. ♆
spinosus L.	*épineux.* Tunis. ♆
horridus.	*de Perse.* ♆
strigosus L.	*à feuill. rudes.* Esp. ☉
IV. Receptaculum nudum, semina absque pappo, flosculi omnes hermaphroditi.	IV. Réceptacle nud, graines sans aigrettes, tous les fleurons hermaphrodites.
Balsamita *Desf.*	*Balsamite*
grandiflora *Desf.*	*à grandes fleurs.* Alg. ♆ (orn.)
ageratifolia.	*à feuill. d'agératum.* crète. ♄
chrysanthemum flosculosum L.	

suaveolens. tanacetum balsamita L.	*odorante.* F. m. ♆
annua. tanacetum annuum L.	*annuelle.* ESP. ☉
V. Receptaculum nudum, villosum aut paleaceum, semina nuda, flosculi fœminei in ambitu. (*Polygamia superflua* L.)	V. Réceptacle nud, velu, ou garni de paillettes; fleurons femelles à la circonférence. (Polygamie superflue.)
HIPPIA	*HIPPIA*
frutescens L.	*arbrisseau.* cap, or. ♄
GYMNOSTYLES *Juss.*	*GYMNOSTYLE*
anthemifolia.	*à feuill. d'anthémis.* N. holl. ☉
TANACETUM	*TANAISIE*
suffruticosum L.	*arbrisseau.* cap, or. ♄
vulgare L.	*commune.* F. ♆ (méd.)
— crispum.	— *crépue.*
sibiricum L.	*de Sibérie.* ♆
CARPESIUM	*CARPÉSIUM*
cernuum L.	*penché.* F. ♂
GRANGEA (*Artemisia* L.)	*GRANGEA*
latifolia.	*à feuill. larges.* ☉
maderaspatana.	*à feuill. sinuées.* inde. ☉
decumbens.	*tombant.* N. holl. ☉
minima.	*nain.* chine. ☉
ARTEMISIA.	*ARMOISE.*
1. *Herbaceæ, calices oblongi.*	1. Tiges herbacées, calices allongés.
capillifolia *Lmk.*	*capillaire.* chine, or. ♆
vulgaris L.	*commune.* F. ♆ (méd.)
palmata *Lmk.*	*palmée.* Espagne. ♆
maritima L.	*maritime.* F. ♆
suaveolens *Lmk.*	*odorante.* F. ♆
2. *Herbaceæ, calice hemisphærico.*	2. Tiges herbacées, calice hémisphérique.
austriaca *Jacq.*	*d'Autriche.* ♆
campestris L.	*champêtre.* F. ♆ (méd.)
dracunculus L.	*estragon.* Tartarie. ♆ (écon.)
tanacetifolia L.	*à feuill. de tanaisie.* F., Alp. ♆
glacialis L.	*des glaciers.* F., Alp. ♆
rupestris L.	*des rochers.* F., Alpes. ♆
insipida *Vill.*	*insipide.* F., Alpes. ♆
absinthium L.	*absinthe.* F. ♆ (méd.)
absinthioïdes.	*fausse absinthe.* ♆
pontica L.	*de Pont.* italie. ♆ (méd.)
3. *Fruticosæ.*	3. Tiges ligneuses.
cœrulescens L.	*bleuâtre.* italie. ♄
corymbosa *Lmk.*	*corymbifère.* italie. ♄

valentina.
hispanica *Lmk.*
abrotanum *L.*
sinensis *L.*
argentea *l'Her.*
arborescens *L.*

MICROPUS
erectus *L.*
supinus *L.*
pygmæus.
filago pygmæa *L.*

de Valence. ESP., or. ♄
citronelle. F. m. ♄ (méd.)
moxa. chine, or. ♄ (méd.)
argentée. canaries, or. ♄
en arbre. F. m., or. ♄

MICROPUS
droit. F. m. ☉
couché. F. ☉
nain. F. m. ☉

VI. Receptaculum nudum rarius paleaceum, semina papposa, flosculi fœminei in ambitu.

VI. Réceptacle nud ou rarement garni de paillettes, graines aigrettées, fleurons femelles à la circonférence.

FILAGO
montana *L.*
germanica *L.*
gallica *L.*
pyramidata *L.*
leontopodion *L.*

XERANTHEMUM
annuum *L.*
inapertum *L.*
fulgidum *L.*
bracteatum *vent.*

FILAGO
de montagne. F. ☉
dicothome. F. ☉
de France. F. ☉
pyramidal. F. ☉
pied de lion. F., Alpes. ♆

XÉRANTHÈME
annuel. F. ☉ (orn.)
fermé. F. ☉
éclatant. cap, or. ♂ (orn.)
à grandes bractées. N. HOLL., or. ♂ (orn.)

GNAPHALIUM.

1. *Chrysocoma.*

stœchas *L.*
— minor.
crassifolium *Lmk.*
ovatum.
crassifolium *L.*
cymosum *L.*
orientale *L.*
arenarium *L.*
luteo-album *L.*
fœtidum *L.*
patulum *L.*

IMMORTELLE.

1. Fleurs jaunes.

stœchas. F. m., or. ♄ (méd.)
— *naine.*
à feuill. épaisses. or. ♄
à feuill. ovales. cap, or. ♄
corymbifère. cap, or. ♄
d'orient. or. ♄ (orn.)
des sables. ALLEMAGNE ☉
jaune-blanche. F. ☉
fétide. cap. ☉
étalée. cap, or. ♄

2. *Argyrocoma.*

teretifolium *L.*
undulatum *L.*
spathulatum *Lmk.*
serpyllifolium *Lmk.*
margaritaceum *L.*
dioïcum *L.*

2. Fleurs blanches.

à feuill. cylindriq. cap, or. ♄
ondulée. AM. m. ☉
en spatule. ☉
à feuill. de serpolet. cap, or. ♄
des jardins. AM. s. ♆ (orn.)
pied de chat. F. ♆ (méd.)

supinum *L.*	*petite.* F., Alpes.
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
sylvaticum *L.*	*des bois.* F. ♂
uliginosum *L.*	*des marais.* F. ☉
CONYZA et BACCHARIS *L.*	*CONISE*
neriifolia *L.*	*à feuill. de nérium.* cap, or. ♄
ivæfolia *L.*	*à feuill. d'iva.* Am. m., or. ♄
halimifolia *L.*	*à feuill. d'halime.* Am. s. ♄
dioscoridis *L.*	*de dioscoride.* syrie, or. ♄
odorata *L.*	*odorante.* Am. m., s. ch. ♄
candida *L.*	*blanche.* candie, or. ♄
chinensis *L.*	*de Chine.* ☉
gouani.	*de Gouan.* canaries, or. ♂
erigeron gouani *L.*	
ægyptiaca *L.*	*d'Egypte.* ♆
squarrosa *L.*	*rude.* F. ♂
rupestris *L.*	*des rochers.* barbarie, or. ♄
sordida *L.*	*à trois fleurs.* F. m., or. ♄
saxatilis *L.*	*à une fleur.* F. m., or. ♄
TUSSILAGO	*TUSSILAGE*
alpina *L.*	*des Alpes.* F., Alpes. ♆
farfara *L.*	*pas-d'âne.* F, ♆ (méd.)
alba *L.*	*blanc.* F. ♆
petasites *L.*	*petasite.* F. ♆
suaveolens.	*odorant.* ♆ (orn.)
VII. Receptaculum nudum, semen papposum, flosculi omnes hermaphroditi.	VII. Réceptacle nud, graines aigrettées, tous les fleurons hermaphrodites.
CACALIA.	*CACALIA.*
1. *Fruticosæ.*	1. Tiges ligneuses.
laciniata *L.*	*laciniée.* cap, s. ch. ♄
papillaris *L.*	*mamelonné.* cap, s. ch. ♄
anteuphorbium *L.*	*à feuill. ovales.* cap, s. ch. ♄
kleinia *L.*	*Kleinia.* canaries, s. ch. ♄
ficoïdes *L.*	*ficoïde.* cap, s. ch. ♄
cylindrica *Lmk.*	*cylindrique.* cap, s. ch. ♄
repens *L.*	*rampant.* cap, s. ch. ♄
2. *Herbaceæ.*	2. Tiges herbacées.
linaria *Cav.*	*à feuill. de linaire.* N. esp., s. ch. ♆
porophyllum *L.*	*à feuill. poreuses.* Am. m. ☉
suaveolens *L.*	*odorant.* Am. s. ♆
petasites *Lmk.*	*à feuill. de tussilage.* F., Alp. ♆
tomentosa *Lmk.*	*cotonneux.* F., Alpes. ♆
alliariæfolia *Lmk.*	*à feuill. d'alliaire.* F., Alp. ♆
atriplicifolia *L.*	*à feuill. d'arroche.* Am. s. ♆
sonchifolia *L.*	*à feuill. de laitron.* inde. ☉

CHRYSOCOMA	*CHRYSOCOME*
dichotoma *L. f.*	*dicothome.* canaries, or. ♄
coma aurea *L.*	*dorée.* cap, or. ♄
cernua *L.*	*penchée.* cap, or. ♄
linosyris *L.*	*linosiris.* F. ♆
dracunculoïdes *Lmk.*	*à feuill. d'estragon.* sibér. ♆
graminifolia *L.*	*à feuill. de gramen.* Am. s. ♆
anthelmintica.	*antelmintique.* inde, s. ch. ♂
noveboracensis.	*de Novéboraço.* Am. s. ♆
prælta.	*gigantesque.* Am. s. ♆
EUPATORIUM.	*EUPATOIRE.*
1. *Calix imbricatus, 3 ad 9 florus.*	1. Calice imbriqué renfermant 3 à 9 fleurs.
houstonis *L.*	*de Houston.* Am. m., s. ch. ♄
dalea *L.*	*de la Jamaïque.* Am. m., s. ch. ♄
scandens *L.*	*grimpante.* Am. s., or. ♆
altissimum *L.*	*élevée.* Am. s., or. ♆
cannabinum *L.*	*à feuill. de chanvre.* F. ♆ (méd.)
syriacum *Jacq.*	*pubescente.* ♆
sessilifolium *L.*	*à feuill. sessiles.* Am. s. ♆
purpureum.	*pourpre.* Am. s. ♆
maculatum *L.*	*maculée.* Am. s. ♆
2. *Calix imbricatus decemflorus et ultra.*	2. Calice imbriqué renfermant 10 ou un plus grand nombre de fleurons.
atriplicifolium *Lmk.*	*à feuill. d'arroche.* Am. m., s. ch. ♄
perfoliatum *L.*	*perfoliée* Am. s., or. ♆
aromaticum *L.*	*aromatique.* Am. s., or. ♆
cœlestinum *L.*	*bleue.* Am. s., or. ♆
ageratoïdes *L. f.*	*agératum.* Am. s. ♆
sessilifolium *Lmk.*	*à feuill. sessiles.* Am. s. ♆
fruticosum.	*ligneuse.* ♄
STEVIA	*STÉVIA*
serrata *Cav.* / ageratum punctatum *Ortega.*	*à feuill. en scie.* mexique, or. ♆
pedata *Cav.* / ageratum pedatum *Ortega.*	*à feuill. en pédale.* Cuba. ☉
KUHNIA	*KUNIA*
fruticosa *Vent.* / eupatorium canescens *Ortega.*	*arbrisseau.* île de Cuba, or. ♄
AGERATUM	*AGÉRATUM*
conyzoïdes *L.*	*fausse conise.* Am. m. ☉
cœruleum.	*bleu.* Am. m. ☉

VIII. Receptaculum villosum aut paleaceum, semen nudum aut subnudum.

CALEA
aspera *Jacq.*

TARCHONANTHUS
camphoratus L.

ATHANASIA
annua L.
trifurcata L.
crithmifolia L.
parviflora L.
tricuspis.

DIOTIS (*Athanasia* L.)
maritima.

SANTOLINA
chamæcyparissus L.
rosmarinifolia L.
tomentosa.
eriosperma. } an erecta L. }

ANACYCLUS
aureus L.
creticus L.
valentinus L.

VIII. Réceptacle velu ou garni de paillettes, graines sans aigrettes.

CALÉA
à feuill. rudes. AM. m. ☉

TARCONANTE
camphré. cap, or. ♄

ATHANASIA
annuel. F. m. ☉
trifurqué. cap, or. ♄
à feuill. de bacelle. cap, or. ♄
à petites fleurs. cap, or. ♄
à trois pointes. cap, or. ♄

DIOTIS
maritime. F. m., or. ♆

SANTOLINE
commune. F. m. ♄ (orn.)
à feuill. de romarin. ESP., or. ♄
cotonneuse. ESP., or. ♄
laineuse. italie. ♆

ANACYCLUS
jaune. F. m. ☉
de Crète. orient. ☉
de Valence. F. m. ☉

ORDO III.

RADIATÆ.

I. Receptaculum nudum, pappus nullus.

COTULA
aurea L.
anthemoïdes L.
coronopifolia L.
turbinata L.

BELLIS
annua L.
perennis L.

MATRICARIA
parthenium L.
chamomilla L.
suaveolens L.

ORDRE III.

LES RADIÉES.

I. Réceptacle nud, graines sans aigrette.

COTULA
jaune. ESP. ☉
à feuill. d'anthémis. ESP. ☉
corne de cerf. cap. ☉
conique. cap. ☉

PAQUERETTE
annuelle. F. ☉
vivace. F. ♆

MATRICAIRE
officinale. F. ♆ (méd.)
chamomille. F. ☉
odorante. F. ☉ (méd.)

CHRYSANTHEMUM.

1. *Leucanthema.*

prælatum *vent.*
corymbiferum *L.*
frutescens *L.*
pinnatifidum *L. S.*
serotinum *L.*
leucanthemum *L.*
grandiflorum.
montanum *L.*
balsamita *L.*
— multifida.
monspeliense *L.*
alpinum *L.*
carinatum *schousb.*

2. *Chrysanthema.*

myconis *L.*
segetum *L.*
coronarium *L.*
— pallidum.

CALENDULA
arvensis *L.*
ægyptica.
officinalis *L.*
stellata. *cav.*
tomentosa *desf.*
hybrida *L.*
pluvialis *L.*
fruticosa *L.*

MADIA
viscosa *cav.*

OSTEOSPERMUM
moniliferum *L.*
spinosum *L.*
pinnatifidum *l'her.*

MILLERIA
quinqueflora *L.*
contrayerva *lmk.*

ERIOCEPHALUS
africanus *L.*

II. Receptaculum nudum, semina papposa.

BELLIUM
minutum *L.*
bellidioïdes *L.*

CHRISANTHÈME.

1. Fleurs blanches.

élevé. perse, or. ♆
corymbifère. F. m. ♆
arbrisseau. canaries, or. ♄
pinnatifide. canaries, or. ♄
tardif. Am. s. ♆
grande marguerite. F. ♆
à grandes fleurs. F., Pyrén. ♆
de montagne. F., Alpes. ♆
balsamita. orient. ♆
— *découpé.*
de Montpellier. F. m. ♆
des Alpes. F. ♆
en carène. Maroc. ☉

2. Fleurs jaunes.

à feuill. entières. F. m. ☉
des moissons. F. ☉
des jardins. orient. ☉ (orn.)
— *à fleurs pâles.*

SOUCI
des champs. F. ☉
d'Egypte. ☉
cultivé. F. ☉ (écon.)
étoilé. Espagne. ☉
cotonneux. Barbarie.
hybride. cap. ☉
des pluies. cap. ☉
arbrisseau. cap, s. ch. ♄

MADIA
visqueux. chili. ☉

OSTÉOSPERME
à colliers. cap, or. ♄
épineuse. cap, or. ♄
pinnatifide. cap, or. ♄

MILLERIA
à 5 fleurs. Am. m. ☉
contrayerva. chili. ☉

ERIOCÉPHALE
d'Afrique. cap, or. ♄

II. Réceptacle nud, graines aigrettées.

BELLIUM
nain. orient. ☉
fausse paquerette. italie. ☉

HELENIUM	*HELENIUM*
autumnale *L.*	*d'automne.* Am. s. ♆
quadridentatum *Bill.*	*à quatre dents.* Am. s. ♆
PECTIS	*PECTIS*
prostrata. *Cav.*	*couché.* N. Esp., s. Ch. ♆
multifida *Ortega.*	*découpé.* Pérou. ☉
TAGETES	*TAGÈTE*
erecta *L.*	*droite.* Mexique. ☉
patula *L.*	*touffue.* Mexique. ☉
lucida *Cav.*	*luisante.* N. Esp., or. ♆
tenuifolia *Cav.*	*à feuill. étroites.* Pérou. ☉
minuta.	*à petites fleurs.* Chili. ☉
papposa *Mich.*	*aigrettée.* Am. s. ☉
DORONICUM et ARNICA *L.*	*DORONIC*
pardalianches *L.*	*à feuill. en cœur.* F., Alpes. ♆
plantagineum *L.*	*à feuill. de plantain.* F. ♆
arnica *L.*	*arnica.* F., Alpes. ♆ (méd.)
scorpioïdes *L.*	*scorpion.* F. ♆
bellidiastrum *L.*	*à fleurs de paquerette.* F., Alp. ♆
GORTERIA	*GORTERIA*
rigens *L.*	*à grandes fleurs.* Cap, or. ♆
pinnata *L.*	*penné.* Cap, or. ♆
INULA	*AUNÉE*
helenium *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
bifrons *L.*	*décurrente.* F. ♆
oculus christi *Lmk.*	*œil de Christ.* F. ♆
britannica *L.*	*britannique.* F. ♆
dysenterica *L.*	*dysenterique.* F. ♆
crispa. / gnaphalodes *Vent.* / aster crispus *Forsk.*	*crépue.* Égypte. ☉
squarrosa *L.* / spiræifolia *Lmk.*	*rude.* F. ♆
salicina *L.*	*à feuill. de saule.* F. ♆
ensifolia *L.*	*ensiforme.* F. ♆
chrithmoïdes *L.*	*criste marine.* F. ♄ (écon.)
hirta *L.*	*velue.* F. ♆
montana *L.*	*de montagne.* F. ♆
cinerea *Lmk.* / vaillantii *All.*	*cendrée.* F. ♆
viscosa. / erigeron viscosum *L.*	*visqueuse.* F. m., or. ♄
graveolens. / erigeron graveolens *L.*	*fétide.* F. ☉
tuberosa. / erigeron tuberosum *L.*	*tubéreuse.* F. m., or. ♆

glutinosa. aster glutinosus *cav.*	*glutineuse.* MEXIQUE, or. ♄
ERIGERON	*ERIGERON*
canadense *L.*	*de Canada.* F. ☉
siculum *L.*	*de Sicile.* F. m. ☉
longifolium.	*à feuill. longues.* AM. S.
annuum. aster annuus *L.*	*à fleurs blanches.* AM. S. ☉
philadelphicum *L.*	*de Philadelphie.* AM. S. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
uniflorum *L.*	*à une fleur.* F., ALPES. ♆
acre *L.*	*âcre.* F. ☉
fœtidum *L.*	*fétide.* CAP, or. ♂
contortum.	*à feuill. contournées.* ☉
viscosum. psiadia glutinosa *Jacq.*	*visqueuse.* ANTILLES, S. CH. ♄
BOLTONIA (*Matricaria* L.)	*BOLTONIA*
asteroïdes *l'Her.*	*à fleurs d'aster.* AM. S. ♆
glastifolia *l'Her.*	*à feuill. de pastel.* AM. S. ♆
ASTER	*ASTER*
dentatus *Andr.*	*denté.* N. HOLL., or. ♄
fruticosus *L.*	*arbrisseau.* CAP, or. ♄
argenteus *Mich.* sericeus *Vent.*	*satiné.* AM. S. ♄
tenellus *L.*	*fragile.* CAP. ☉
tripolium *L.*	*maritime.* F. ♂
alpinus *L.*	*des Alpes.* F. ♆
pyrenæus *Lmk.*	*des Pyrénées.* F. ♆
amellus *L.*	*amelle.* F. m. ♆ (orn.)
amygdalinus *Lmk.*	*à feuill. d'amandier.* AM. S. ♆
leucanthemus.	*à fleurs blanches.* AM. S. ♆
acris *L.*	*âcre.* F. m. ♆
trinervis.	*à trois nervures.* ♆
dracunculoïdes *Lmk.*	*à feuill. d'estragon.* ♆
diversifolius *Mich.*	*à feuill. variables.* AM. S. ♆
amplexicaulis *Lmk.*	*amplexicaule.* AM. S. ♆ (orn.)
novæ angliæ *L.*	*de la Nouvelle-Angleterre.* AM. S. ♆ (orn.)
cordifolius *L.*	*à feuill. en cœur.* AM. S. ♆ (orn.)
patulus *Lmk.*	*étalé.* AM. S. ♆ (orn.)
rubricaulis *Lmk.*	*à tiges pourpres.* AM. S. ♆ (orn.)
lævigatus *Lmk.*	*glabre.* AM. S. ♆
longifolius *Lmk.*	*à feuill. longues.* AM. S. ♆
amœnus *Lmk.*	*luisant.* AM. S. ♆ (orn.)
novi belgii *L.* paniculatus *Lmk.*	*paniculé.* AM. S. ♆ (orn.)

strictus.	*ramassé.* Am. s. ♆
salicifolius *Lmk.*	*à feuill. de saule.* Am. s. ♆
tradescanti *L.*	*de Tradescanti.* Am. s. ♆
coridifolius *Mich.*	*à feuill. de coris.* Am. s. ♆
ericoïdes *L.*	*à feuill. de bruyère.* Am. s. ♆
grandiflorus *L.*	*à grandes fleurs.* Am. s. ♆
chinensis *L.*	*reine-marguerite.* chine. ☉ (orn.)
miser *L.*	*grêle.* Am. s. ♆
SOLIDAGO.	*VERGE-D'OR.*
1. *Racemis secundis patulis.*	1. Grappes unilatérales et étalées.
sempervirens *L.*	*toujours verte.* Am. s. ♆
elliptica *H. K.*	*elliptique.* Am. s. ♆
canadensis *L.*	*de Canada.* Am. s. ♆ (orn.)
glabra.	*glabre.* Am. s. ♆ (orn.)
nutans.	*penchée.* Am. s. ♆ (orn.)
procera *H. K.*	*élevée.* Am. s. ♆ (orn.)
aspera *H. K.*	*rude.* Am. s. ♆ (orn.)
2. *Racemis erectis.*	2. Grappes redressées.
integrifolia.	*à feuill. entières.* Am. s. ♆
multiflora.	*à fleurs nombreuses.* ♆
mexicana *L.*	*du Mexique.* Am. s. ♆
latifolia *L.*	*à larges feuill.* Am. s. ♆
bicolor *L.*	*de deux couleurs.* Am. s. ♆
flexicaulis *L.*	*tortueuse.* Am. s. ♆
virga-aurea *L.*	*des bois.* F. ♆
minuta *L.*	*petite.* F. ♆
rigida *L.*	*à feuill. dures.* Am. s. ♆
gracilis.	*grêle.* ♆
CINERARIA	*CINÉRAIRE*
geifolia *L.*	*à feuill. de géum.* cap, or. ♄
lobata *l'Her.*	*lobée.* cap, or. ♄
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♆
amelloïdes *L.*	*à fleurs d'amelle.* cap, or. ♄
maritima *L.*	*maritime.* F. ♄
populifolia *l'Her.*	*à feuill. de peupl.* canar., or. ♆
aurita *l'Her.*	*auriculée.* canaries, or. ♄
lanata *l'Her.*	*laineuse.* canaries, or. ♄
cruenta *l'Her.*	*pourpre.* canaries, or. ♄
SENECIO.	*SÉNEÇON.*
1. *Floribus flosculosis.*	1. Fleurs flosculeuses.
cernuus *L. f.* / rubens *Jacq.*	*à fleurs penchées.* inde. ☉
hieracifolius *L.*	*à feuill. d'épervière.* Am. s. ☉
vulgaris *L.*	*commun.* F. ☉

*

reclinatus *l'Her.*	*réclíné.* cap, or. ♄
discolor.	*de deux couleurs.* ♄
2. *Floribus radiatis, ligulis revolutis.*	2. Fleurs radiées, demi-fleurons roulés.
ægyptius L.	*d'Egypte.* ☉
triflorus L.	*à fleurs ternées.* égypte. ☉
sylvaticus L.	*des bois.* F. ☉
viscosus L.	*visqueux.* F. ☉
coronopifolius *Desf.*	*corne-de-cerf.* barbarie. ☉
3. *Floribus radiatis, radio patente, foliis pinnatifidis.*	3. Fleurs radiées, demi-fleurons horizontaux, feuilles découpées.
dentatus *Jacq.*	*denté.* cap. ☉
elegans L.	*violet.* cap. ☉ (orn.)
jacobæa L.	*jacobée.* F. ♆
erucifolius L.	*à feuill. de roquette.* F. ♂
abrotanifolius L.	*à feuill. de citronelle.* F. ♂
incanus L.	*blanc.* Alpes. ♆
nebrodensis L.	*à feuill. de paquerette.* esp. ☉
4. *Floribus radiatis, radio patente, foliis indivisis.*	4. Fleurs radiées, rayons horizontaux, feuilles entières.
paludosus L.	*des marais.* F. ♆
sarracenicus L.	*traçant.* F. ♆
nemorensis L.	*des forêts.* F. ♆
doria L.	*doria.* F. m. ♆
coriaceus *H. K.*	*à feuill. de limonium.* orient. ♆
doronicum L.	*doronic.* F., Alpes. ♆
longifolius L.	*à feuill. longues.* cap, or. ♄
halimifolius L.	*à feuill. d'halimè.* cap, or. ♄
rigidus L.	*rude.* cap, or. ♄
Othonna	*Othonna*
cheirifolia L.	*spatule.* tunis. ♄
coronopifolia L.	*corne-de-cerf.* cap, or. ♄
pectinata L.	*pectiné.* cap, or. ♄
III. Semina non papposa, receptaculum paleaceum.	III. Graines sans aigrette, réceptacle garni de paillettes.
Anthemis.	*Anthémis.*
1. *Floribus radio albis.*	1. Demi-fleurons blancs.
cota L.	*piquante.* italie. ☉
altissima L.	*élevée.* F. m. ☉
maritima L.	*maritime.* F. ♆
mixta L.	*corne-de-cerf.* F. ☉
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
cotula L.	*fétide.* F. ☉
nobilis L.	*camomille.* F. ♆ (méd.)
pyrethrum L.	*pyrèthre.* F. m., or. ♆ (méd.)

2. *Floribus radio luteis aut violaceis.*

tinctoria *L.*
valentina *L.*
— bicolor.
arabica *L.*
grandiflora.

ovatifolia *ortega.*
globosa *ortega.*
triloba *ortega.*

2. Demi-fleurons blancs ou violets.

des teinturiers. F., Alpes. ♆
de Valence. F. m. ☉
— *de deux couleurs.*
d'Arabie. Alger. ☉ (orn.)
à grandes fleurs. chine. ♄ (orn.)
à feuilles ovales. pérou, s.ch. ♆
globuleuse. mexique, or. ♆
à 3 lobes. N. esp., or. ♆

ACHILLEA.

MILLEFEUILLE.

1. *Corollis radio luteis.*

santolina *L.*
falcata *Lmk.*
tenuifolia *Lmk.*
ageratum *L.*
ægyptiaca *L.*
bipinnata *L.*
pubescens *L.*
pauciflora *Lmk.*
decumbens *Lmk.*
abrotanifolia *L.*
filipendulina *Lmk.*

tomentosa *L.*

1. Demi-fleurons jaunes.

santoline. orient. ♆
falciforme. orient, or. ♄
à feuilles menues. orient, or. ♄
eupatoire. F. m. ♆ (méd.)
d'Egypte. orient. ♆
bipennée. orient. ♆
pubescente. orient. ♆
à fleurs rares. orient. ♆
tombante. kamtzch. ♆
à feuill. de citronelle. orient. ♆
à feuill. de filipendule. orient, ♆
cotonneuse. F., Alpes. ♆

2. *Corollis radio albis aut purpureis.*

macrophylla *L.*
clavennæ *L.*
herbarota *All.*
cuneifolia *Lmk.*
serrata *Retz.*
ptarmica *L.*
alpina *L.*
sibirica *L.*
impatiens *L.*
flosculosa.
magna *All.*
compacta *Lmk.*
nana. *L.*
lanata *Lmk.*
nobilis *L.*
ligustica *All.*
millefolium *L.*
— purpureum.
rosea.
asplenifolia *Vent.*

2. Demi-fleurons blancs ou roses.

à larges feuill. F., Alpes. ♆
corne de cerf. F., Alpes. ♆
cunéiforme. F., Alpes. ♆
à feuill. en scie. Alpes. ♆
sternutatoire. F. ♆
des Alpes. F. ♆
de Sibérie. ♆
pectinée. sibérie. ♆
flosculeuse. ♆
compacte. F., Alpes. ♆
petite. F., Alpes. ♆
odorante. F., Alpes. ♆
fasciculée. Alpes. ♆
commune. F. ♆
— *pourpre.* (orn.)
rose. Am. S. ♆ (orn.)

PARTHENIUM	*PARTHÉNIUM*
hysterophorus *L.*	*laciniè.* AM. m. ☉
integrifolium *L.*	*à feuill. entières.* AM. s., or. ♆
BUPHTALMUM	*BUPHTALMUM*
frutescens *L.*	*arbrisseau.* AM. s., or. ♄
arborescens *L.*	*en arbre.* AM. m., s. ch. ♄
peruvianum *Lmk.*	*du Pérou.* s. ch. ♄
aquaticum *L.*	*aquatique.* F. ☉
maritimum *L.*	*maritime.* F. ♆
spinosum *L.*	*épineux.* F. m. ☉
grandiflorum *L.*	*à grandes fleurs.* F. ♆
procumbens.	*couché.* ♆
SIGESBECKIA	*SIGESBECKIA*
orientalis *L.*	*d'orient.* inde. ☉
flosculosa *L'her.*	*flosculeux.* pérou. ☉
ECLYPTA	*ECLYPTA*
erecta *L.*	*droit.* inde. ☉
prostrata *L.*	*couché.* inde. ☉
BALTIMORA	*BALTIMORA*
erecta *L.*	*droit.* AM. s. ☉
DAHLIA	*DAHLIA*
pinnata *Cav.*	*à feuill. pennées.* MEXIQUE, s. ch. ♆ (orn.)
rosea *Cav.*	*rose.* MEXIQUE, s. ch. ♆ (orn.)
purpurea *Cav.*	*pourpre.* MEXIQUE, s. ch. ♆ (orn.)
POLYMNIA	*POLYMNIA*
uvedalia *L.*	*à larges feuill.* AM. s. ♆
canadensis *L.*	*de Canada.* ♆
ENCELIA	*ENCELIA*
halimifolia *Cav.*	*à feuill. d'halime.* N. ESP., s. ch. ♄
canescens *Cav.*	*à feuill. blanches.* MEXIQUE, s. ch. ♄
XIMENESIA *Cav.*	*XIMENESIA*
encelioïdes *Cav.*	*à feuill. d'encelia.* MEXIQUE. ☉
SCLEROCARPUS *Jacq.*	*SCLÉROCARPE*
africanus *Jacq.*	*d'Afrique.* ☉
SILPHIUM	*SILPHIUM*
laciniatum *L.*	*laciniè.* AM. s. ♆ (orn.)
terebinthinaceum *Jacq.*	*à feuill. en cœur.* AM. s. ♆ (orn.)
perfoliatum *L.*	*perfolié.* AM. s. ♆ (orn.)
connatum *L.*	*à feuill. réunies.* AM. s. ♆ (orn.)

trifoliatum L. — *à feuill. ternées.* Am. s. ♆ (orn.)
scabrum *Walth.* — *à feuill. rudes.* Am. s. ♆
trilobatum L. — *trilobé.* Am. m., s. ch. ♆

COREOPSIS — *CORÉOPSIS*
auriculata L. — *auriculé.* Am. s. ♆
tripteris L. — *à trois ailes.* Am. s. ♆ (orn.)
verticillata L. — *verticillé.* Am. s. ♆
delphinifolia *Lmk.* — *à feuill. de delphinium.* Am. s. ♆ (orn.)
alternifolia L. — *à feuill. alternes.* Am. s. ♆
alata *Cav.* — *ailé.* Mexique, or. ♆

COSMOS *Cav.* — *COSMOS*
bipinnata *Cav.* — *bipenné.* Mexique. ⊙

RUDBECKIA — *RUDBECKIA*
laciniata L. — *lacinié.* Am. s. ♆ (orn.)
— angustifolia. — *à feuill. étroites.*
pinnata *Vent.* — *à feuill. pennées.* Am. s. ♆
aspera. — *à feuill. rudes.* Am. s. ♆
triloba L. — *trilobé.* Am. s. ♂
hirta L. — *velu.* Am. s. ♂
purpurea L. — *pourpre.* Am. s., or. ♆ (orn.)
amplexicaulis *Bosc.* / perfoliata *Cav.* — *amplexicaule.* Mexique. ⊙

SANVITALIA *Cav.* — *SANVITALIA*
villosa *Cav.* / lorantea atropurpurea *Ortéga.* — *velu.* N. Esp. ⊙

IV. Semina papposa, receptaculum paleaceum. — IV. Graines aigrettées, réceptacle garni de paillettes.

HELIANTHUS — *SOLEIL*
annuus L. — *cultivé.* Pérou. ⊙ (orn.)
multiflorus L. — *à fleurs nombr.* Am. s. ♆ (orn.)
tuberosus L. — *topinambour.* Brésil. ♆ (alim.)
mollis *Lmk.* / pubescens *Vahl.* / canescens *Mich.* — *cotonneux.* Am. s. ♆
tubæformis *Jacq.* — *renflé.* Mexique. ⊙
atrorubens *Lmk.* — *noir-pourpre.* Am. s. ♆ (orn.)
altissimus L. — *élevé.* Am. s. ♆
giganteus L. — *gigantesque.* Am. s. ♆
angustifolius L. — *à feuill. étroites.* Am. s. ♆
strumosus L. — *fusiforme.* Am. s. ♆
divaricatus L. — *étalé.* Am. s. ♆
levis L. / buphtalmum helianthoïdes L. — *lisse.* Am. s. ♆
prostratus. — *couché.* Pérou, or. ♆
dentatus *Cav.* — *à feuill. dentées.* Mex., or. ♆

GAILLARDA *rougeroux.*
pulchella.
virgilia helioïdes *l'her.*

GALINSOGA *cav.*
parviflora *cav.*
triloba *cav.*

PASCHALIA *ortéga.*
glauca *ortéga.*

AMELLUS
lychnitis *l.*
pedunculatus *ortéga.*

ZINNIA
pauciflora *l.*
multiflora *l.*

violacea *cav.*
elegans *jacq.*
revoluta *cav.*
tenuiflora *jacq.*

VERBESINA
gigantea *jacq.*
atriplicifolia.
fruticosa *l.*
serrata *cav.*
alata *l.*
nodiflora *l.*

HETEROSPERMA *cav.*
pinnata *cav.*

BIDENS
tripartita *l.*
cernua *l.*
frondosa *l.*
pilosa *l.*
bullata *l.*
nivea *l.*
bipinnata *l.*
heterophylla *ortéga.*
dichotoma.

SPILANTHUS
oleracea *l.*

fusca.
alcmella *l.*

GAILLARDA
élégant. véra-cruz. ☉ (orn.)

GALINSOGA
à petites fleurs. pérou. ☉
trilobé. N. ESP. ☉

PASCHALIA
à feuill. glauques. chili, s.ch. ♆

AMELLUS
bleu. cap, or. ♄
pédonculé. ☉

ZINNIA
à fleurs rares. pérou. ☉ (orn.)
à fleurs nombreuses. LOUISIANE. ☉ (orn.)
violet. MEXIQUE. ☉ (orn.)
roulé. MEXIQUE. ☉ (orn.)

VERBESINE
gigantesque. AM. M., S. CH. ♄
à feuill. d'arroche. S. CH. ♄
arbrisseau. AM. M., S. CH. ♄
à feuill. en scie. N. ESP., S. CH. ♄
ailée. AM. M., S. CH. ♆
nodiflore. AM. M. ☉

HÉTÉROSPERME
à feuill. pennées. N. ESP. ☉

BIDENS
à trois feuill. F. ☉
penché. F. ☉
feuillu. AM. S. ☉
velu. AM. M. ☉
bulleux. ITALIE. ☉
à fleurs blanches. AM. S. ♆
bipenné. AM. S. ☉
à feuill. de saule. N. ESP., OR. ♆
dichotome. ♆

SPILANTHUS
cresson de Para. AM. M. ☉ (méd.)
brun. AM. M. ☉ (méd.)
alcmella. INDE. ☉

AGRIPHYLLUM (*Gorteria* L.)	*AGRIPHYLLUM*
asteroïdes.	*à feuill. d'yeuse.* cap, or. ♄
echinatum. } gorteria echinata *H. K.* }	*hérissé.* cap. ☉
ARCTOTIS	*ARCTOTIS*
tristis *L.*	*triste.* cap. ☉
plantaginea *L.*	*à feuill. de plantain.* cap, or. ♆
aspera *L.*	*rude.* cap, or. ♄
repens. *Jacq.*	*rampant.* cap, or. ♆

CLASSIS XI.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ.

(Corolla epigyna, antheræ distinctæ.)

ORDO I.

DIPSACEÆ.

I. Flores aggregati.

MORINA	*MORINE*
persica *L.*	*de Perse.* ♆ (orn.)
DIPSACUS	*DIPSACUS*
sylvestris *Jacq.*	*sauvage.* F. ♂
fullonum *Wild.*	*chardon bonnetier.* F. ♂ (arts.)
laciniatus *L.*	*lacinié.* F. ♂
pilosus *L.*	*velu.* F. ☉
SCABIOSA.	*SCABIEUSE.*
1. *Corollis quadrifidis.*	1. Corolles à quatre divisions.
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♆
rigida *L.*	*à feuill. dures.* cap, or. ♄
syriaca *L.* } dichotoma *Lmk.* }	*de Syrie* ☉
transylvanica *L.*	*de Transylvanie.* ☉
centauroïdes *Lmk.*	*fausse centaurée.* F. m. ♆
leucantha *L.*	*à fleurs blanches.* F. m. ♆
succisa *L.*	*tronquée.* F. ♆ (méd.)
arvensis *L.*	*des champs.* F. ♆ (méd.)
sylvatica *L.*	*des bois.* F. ♆ (méd.)
integrifolia *L.*	*à feuill. entières.* F. ☉

CLASSE XI.

DICOTYLÉDONS MONOPÉTALES.

(Corolle sur le pistil, anthères distinctes.)

ORDRE I.

LES DIPSACÉES.

I. Fleurs rapprochées.

2. *Corollis quinquefidis.*	2. Corolle à cinq divisions.
columbaria L.	*colombaire.* F. ♆
— lutea.	— *jaune.*
suaveolens.	*odorante.* F. ♆
lucida *Vill.*	*luisante.* F., Alpes. ♆
setifera *Lmk.*	*sétifère.* ☉
ochroleuca *Jacq.*	*jaunâtre.* All. ♂
urceolata *Desf.* / rutæfolia *Vahl.* / divaricata *Lmk.*	*urcéolée.* Tunis. ♆
argentea L.	*argentée.* orient, or. ♆
sicula L. / divaricata *Jacq.*	*de Sicile.* ☉
stellata L.	*étoilée.* F. m. ☉
parviflora *Desf.* / dichotoma *Cyrillo.*	*à petites fleurs.* orient. ☉
prolifera L.	*prolifère.* orient. ☉
atropurpurea L.	*des jardins.* inde. ☉ (orn.)
africana L.	*d'Afrique.* or. ♄
cretica L.	*de Crète.* or. ♄
graminifolia L.	*à feuill. de gramen.* F., Alp. ♆
palæstina L.	*de Palestine.* or. ♆
KNAUTIA	*KNAUTIA*
orientalis L.	*d'orient.* ☉
plumosa L.	*plumeux.* orient. ☉
ALLIONIA	*ALLIONIA*
incarnata L.	*incarnat.* pérou. ☉
II. Flores distincti.	II. Fleurs distinctes.
VALERIANA.	*VALÉRIANE.*
1. *Semen unicum papposum.*	1. Une seule graine aigrettée.
rubra L.	*rouge.* F. ♆ (orn.)
angustifolia *All.*	*à feuill. étroites.* F. ♆
calcitrapa L.	*chaussetrape.* orient. ☉
dioïca L.	*dioïque.* F. ♆
officinalis L.	*officinale.* F. ♆
phu L.	*phu.* F. ♆
tripteris L.	*à feuill. ternées.* F., Alpes. ♆
montana L.	*de montagne.* F., Alpes. ♆
tuberosa L.	*tubéreuse.* F., Alpes. ♆
celtica L.	*nard-celtique.* F., Alp. ♆ (méd.)
saxatilis L.	*des rochers.* F., Alpes. ♆
pyrenaïca L.	*des Pyrénées.* F. ♆
2. *Fructus trilocularis coronatus.*	2. Fruit couronné et à trois loges.
cornucopiæ L.	*corne d'abondance.* Barb. ☉
olitoria *Vill.*	*mâche.* F. ☉ (alim.)

vesicaria *wild.* — *vésiculeuse.* orient. ⊙
coronata *wild.* — *couronnée.* F. ⊙
echinata *wild.* — *hérissée.* F. ⊙
sibirica L. — *de Sibérie.* ♂

ORDO II.

ORDRE II.

RUBIACEÆ.

LES RUBIACÉES.

I. Fructus dicoccus dispermus, stamina sæpius 4.

I. 2 graines accolées, ordinairement 4 étamines.

SHERARDIA
arvensis L. — *SHÉRARDIA des champs.* F. ⊙

ASPERULA
arvensis L. — *ASPÉRULE des champs.* F. ⊙
odorata L. — *odorante.* F. ♆
taurina L. — *de Turin.* F., Alpes. ♆
cynanchica L. — *à l'esquinancie.* F. ♆
brevifolia *vent.* — *à feuill. courtes.* orient, or. ♄
tinctoria L. — *des teinturiers.* F. ♆
calabrica L. — *de Calabre.* or. ♄

GALIUM. — *CAILLELAIT.*

1. *Fructu glabro.* — 1. Fruit glabre.

palustre L. — *des marais.* F. ♆
uliginosum L. — *aquatique.* F. ♆
verum L. — *jaune.* F. ♆ (méd.)
mollugo L. — *blanc.* F. ♆
saxatile L. — *des rochers.* F. ♆
provinciale *lmk.* — *de Provence.* ♆
lucidum. — *luisant.* F. ♆
glaucum L. — *glauque.* F. ♆
rubioïdes L. — *à feuill. de garance.* F. ♆
sylvaticum L. — *des bois.* F. ♆
linifolium *lmk.* — *à feuill. de lin.* F. ♆
pumilum *lmk.*, jussiæi *vill.*, trichophyllum *all.* — *nain.* F., Alpes. ♆
parisiense *lmk.* — *de Paris.* ⊙
divaricatum *lmk.* — *étalé.* F. ⊙

2. *Fructu hispido aut aspero.* — 2. Fruit hérissé ou rude.

rotundifolium L. — *à feuill. rondes.* F. ♆
aparine L. — *aparine.* F. ⊙
— minor. — *— petit.*
villosum *lmk.* — *velu.* ESP. ♆
spurium L. — *à fruit rude.* F. ⊙

CRUCIANELLA	*CRUCIANELLE*
angustifolia *L.*	*à feuill. étroites.* F. ☉
latifolia *L.*	*à feuill. larges.* F. ☉
ciliata *Lmk.*	*ciliée.* orient. ☉
maritima *L.*	*maritime.* F., or. ♄
VALANTIA	*VALANTIA*
muralis *L.*	*des murailles.* F. ☉
hispida *L.*	*velu.* F. ☉
articulata *L.*	*articulé.* orient. ☉
aparine *L.*	*à gros fruit.* F. ☉
cruciata *L.*	*croisette.* F. ♆
RUBIA	*GARANCE*
tinctorum *L.*	*des teinturiers.* F. ♆ (arts.)
lucida *L.*	*luisante.* Barbarie, or. ♄
angustifolia *L.*	*à feuill. étroites.* Minorq., or. ♄
cordifolia *L.*	*à feuill. en cœur.* Russie. ♆
ANTHOSPERMUM	*ANTHOSPERMUM*
æthiopicum *L.*	*d'Ethiopie.* s. ch. ♄
II. Fructus dicoccus dispermus, stamina 4, rarius 5 aut 6.	II. 2 graines accolées, 4 étamines, rarement 5 ou 6.
HOUSTONIA	*HOUSTONIA*
coccinea *Andr.*	*écarlate.* Mexique, s. ch. ♄ (orn.)
SPERMACOCE	*SPERMACOCE*
verticillata *L.*	*verticillé.* Am. m., s. ch. ♄
tenuior *L.*	*grêle.* Am. ☉
DIODIA	*DIODIA*
virginiana *L.*	*de Virginie.* or. ♆
PHYLLIS	*PHYLLIS*
nobla *L.*	*à feuill. ternées.* canar., or. ♄
III. Fructus monocarpus bilocularis polyspermus, stamina 4.	III. 1 fruit à 2 loges polyspermes, 4 étamines.
OLDENLANDIA	*OLDENLANDIA*
madagascariensis.	*de Madagascar.* ☉
CATESBÆA	*CATESBÆA*
spinosa *L.*	*épineux.* Am. m., s. ch. ♄
IV. Fructus monocarpus bilocularis polyspermus, stamina 5.	IV. 1 fruit à 2 loges polyspermes, 5 étamines.
RANDIA	*RANDIA*
aculeata *L.*	*épineux.* Antilles, s. ch. ♄
PINCKNEYA *Mich.*	*PINCKNEYA*
pubens *Mich.*	*pubescent.* Am. s., or. ♄

RONDELETIA	*RONDÉLÉTIA*
triflora *vahl.*	*à trois fleurs.* antilles, s.ch. ♄
GENIPA	*GÉNIPA*
americana *L.*	*d'Amérique.* am.m., s.ch. ♄
GARDENIA	*GARDÉNIA*
florida *L.*	*à grandes fleurs.* cap, or. ♄ (orn.)
verticillata.	*verticillé.* s.ch. ♄
V. Fructus monocarpus bilocularis dispermus, stamina 4.	V. 1 fruit à 2 loges monospermes, 4 étamines.
IXORA	*IXORA*
coccinea *L.*	*écarlate.* am.m., s.ch. ♄ (orn.)
alba *L.*	*blanc.* inde, s.ch. ♄
ERNODEA *swartz.*	*ERNODÉA*
littoralis *swartz.*	*des rivages.* antilles, s. ch. ♄
VI. Fructus monocarpus bilocularis dispermus, stamina 5.	VI. 1 fruit à 2 loges monospermes, 5 étamines.
SERISSA *juss.*	*SÉRISSA*
fœtida.	
lycium fœtidum *L. f.*	
lycium indicum *retz.*	*fétide.* japon, s.ch. ♄
lycium japonicum *thunb.*	
buchozia coprosmoïdes *l'her.*	
CHIOCOCCA	*CHIOCOCCA*
racemosa *L.*	*à grappes.* am.m., s.ch. ♄
PSYCHOTRIA	*PSYCHOTRIA*
undata *jacq.*	*ondulé.* am.m., s.ch. ♄
COFFEA	*CAFÉ*
arabica *L.*	*d'Arabie.* as., s.ch. ♄ (écon., méd.)
POEDERIA	*PÉDÉRIA*
fœtida *L.*	*fétide.* inde, s. ch. ♄
VII. Fructus monocarpus multilocularis loculis monospermis, stamina 4, 5 aut plura.	VII. 1 fruit à plusieurs loges monospermes, 4, 5 ou un plus grand nombre d'étamines.
GUETTARDA	*GUETTARDA*
scabra *vent.*	
matthiola scabra *L.*	*rude.* antilles, s.ch. ♄
VIII. Fructus monocarpus multilocularis loculis polyspermis, stamina 5 aut plura.	VIII. 1 fruit à plusieurs loges polyspermes, 5 étamines ou plus.
HAMELLIA	*HAMELLIA*
patens *L.*	*ouvert.* am. m., s. ch. ♄

IX. Flores aggregati supra receptaculum commune, aut rarius coadunati.

MITCHELLA
repens L.

OPERCULARIA *Gærtner.*
paleata *Young.*
sessiliflora *Juss.*
aspera *Gærtner.*

CEPHALANTHUS
occidentalis L.

ORDO III.

CAPRIFOLIA.

I. Calix caliculatus aut bracteatus, stylus 1, corolla monopetala.

LINNÆA
borealis L.

TRIOSTEUM
perfoliatum L.

SYMPHORICARPOS (*Lonicera* L.)
parviflora.

DIERVILLA (*Lonicera* L.)
lutea.

LONICERA.

1. *Caule volubili.*

parviflora *Lmk.*
dioïca *H. K.*
caprifolium L.
periclymenum L.
sempervirens L.

2. *Caule recto, pedunculis bifloris.*

tatarica L.
pyrenaïca L.
nigra L.
cœrulea L.
xylosteon L.
alpigena L.

II. Calix caliculatus aut bracteatus, stylus 1, corolla sub-polypetala.

VISCUM
album L.

IX. Fleurs rapprochées sur un réceptacle commun, ou plus rarement réunies.

MITCHELLA
rampant. Am. s. ♄

OPERCULAIRE
à paillettes. N. holl., or. ♆
à fleurs sessiles. N. holl., or. ♆
à fruit rude. N. holl., or. ♆

CÉPHALANTE
d'occident. Am. s. ♄ (orn.)

ORDRE III.

LES CHÈVREFEUILLES.

I. Calice caliculé ou accompagné de bractées, 1 style, corolle monopétale.

LINNÉE
boréale. Alpes. ♄

TRIOSTÉUM
perfolié. Am. s. ♆

SYMPHORINE
à petites fleurs. Am. s. ♄

DIERVILLA
jaune. Am. s. ♄ (orn.)

CHÈVREFEUILLE.

1. Tige grimpante.

à petites fleurs. Am. s. ♄ (orn.)
des jardins. F. m. ♄ (orn.)
des bois. F. ♄ (orn.)
toujours vert. Am. s. ♄ (orn.)

2. Tige droite, pédoncules à 2 fleurs.

de Tartarie. ♄ (orn.)
des Pyrénées. F. ♄ (orn.)
à fruit noir. F., Alpes. ♄ (orn.)
à fruit bleu. F., Alpes. ♄ (orn.)
velu. F., Alpes. ♄ (orn.)
des Alpes. F. ♄ (orn.)

II. Calice caliculé ou accompagné de bractées, 1 style, corolle presque polypétale.

GUI
blanc. F. ♄ (méd.)

III. Calix bracteatus, stylus nullus, stigmata 3, corolla monopetala.

III. Calice accompagné de bractées, style nul, 3 stigmates, corolle monopétale.

VIBURNUM

tinus L.
— latifolius.
nudum L.
lentago L.
prunifolium L.

pyrifolium.

cassinoïdes L.

punicifolium.

lantana L.
— canadensis.
dentatum L.
— longifolium.
acerifolium L.

opulus L.
— sterilis.

VIORNE

laurier-tin. Esp. ♄ (orn.)
— *à larges feuill.*
nue. Am. s. ♄ (orn.)
luisante. Am. s. ♄ (orn.)
à feuill. de prunier. Am. s. ♄ (orn.)
à feuill. de poirier. Am. s. ♄ (orn.)
à feuill. de cassiné. Am. s., or. ♄
à feuill. de grenadier. Am. s., or. ♄
cotonneuse. F. ♄
— *de Canada.*
dentée. Am. s. ♄ (orn.)
— *à longues feuill.*
à feuill. d'érable. Am. s. ♄ (orn.)
obier. F. ♄ (orn.)
— *boule de neige.* (orn.)

HORTENSIA

rosea
hydrangea hortensia *smith.*

HORTENSIA

rose. Jap., or. ♄ (orn.)

SAMBUCUS

ebulus L.
canadensis L.
nigra L.
— virescens.
— laciniata L.
racemosa L.

SUREAU

hièble. F. ♆ (méd.)
de Canada. ♄
noir. F. ♄ (écon., méd.)
— *vert.*
— *lacinié.*
à grappes. F. ♄ (orn.)

IV. Calix simplex, stylus 1, corolla subpolypetala.

IV. Calice simple, 1 style, corolle presque polypétale.

CORNUS

sanguinea L.
alba L.
stricta *l'her.*
paniculata *l'her.*
racemosa *lmk.*
sericea *l'her.*
amomum *mill.*
cœrulea *lmk.*
circinata *l'her.*
rugosa *lmk.*

CORNOUILLER

sanguin. F. ♄ (écon.)
blanc. Am. s. ♄ (orn.)
élancé. Am. s. ♄ (orn.)
paniculé. Am. s. ♄ (orn.)
à fruit bleu. Am. s. ♄ (orn.)
à feuill. rondes. Am. s. ♄ (orn.)

florida L. — *à grande fleur.* Am. s. ♄ (orn.)
mascula L. — *mâle.* F. ♄ (écon.)
— flava. — *à fruit jaune.*
alternifolia L. — *à feuill. alternes.* Am. s. ♄ (orn.)
succica L. — *de Suède.* ♆
canadensis L. — *de Canada.* ♆

HEDERA — *LIERRE*
helix L. — *commun.* F. ♄ (orn., écon.)

CLASSIS XII.

CLASSE XII.

DICOTYLEDONES POLIPETALÆ.

DICOTYLÉDONS POLYPÉTALES.

(Stamina epigyna.)

(Étamines sur le pistil.)

ORDO I.

ARALIÆ.

ORDRE I.

LES ARALIES.

ARALIA — *ARALIA*
spinosa L. — *épineux.* Am. s. ♄ (orn.)
racemosa L. — *à grappes.* Am. s. ♆
hispida *Mich.* — *velu.* Am. s. ♄
nudicaulis L. — *à tiges nues.* Am. s. ♆

PANAX — *PANAX*
quinquefolium L. — *ginseng.* chine, Am. s. ♆ (méd.)
aculeatum *H. K.* } — *épineux.* chine, or. ♄
zanthoxylum trifoliatum L. }

ORDO II.

UMBELLIFERÆ.

ORDRE II.

LES OMBELLIFÈRES.

ÆGOPODIUM — *ÆGOPODIUM*
podagraria L. — *podagraire.* F. ♆

PIMPINELLA — *BOUCAGE*
saxifraga L. — *saxifrage.* F. ♆
magna L. — *élevé.* F. ♆
— rubens. — *rouge.*
dissecta *Retz.* — *laciniè.* suisse. ♆
peregrina L. — *étranger.* italic. ♆
dioica L. — *dioïque.* F. ♆
anisum L. — *anis.* orient. ☉ (écon., méd.)

CARUM	*CARVI*
carvi *L.*	*cultivé.* F. ♂ (écon., méd.)
APIUM	*APIUM*
petroselinum *L.*	*persil.* sardaigne. ♂ (alim.)
— crispum.	— *crépu.*
— tuberosum.	— *tubéreux.*
graveolens *L.*	*des marais.* F. ♂
— celeri.	— *céleri.* (alim., méd.)
ANETHUM	*ANET*
segetum *L.*	*des moissons.* portugal. ☉
graveolens *L.*	*fétide.* ESP. ☉
fœniculum *L.*	*fenouil.* F. m. ♆ (écon., méd.)
SMYRNIUM	*MACERON*
olusatrum *L.*	*à feuill. ternées.* F. ♂
perfoliatum *L.*	*perfolié.* orient. ♂
PASTINACA	*PANAIS*
sativa *L.*	*cultivé.* F. ♂ (alim., méd.)
opopanax *L.*	*opopanax.* sicile. ♆ (méd.)
lucida *L.*	*luisant.* mahon. ♂
dissecta *vent.*	*découpé.* syrie, or. ♂
THAPSIA	*THAPSIA*
villosa *L.*	*velu.* F. m. ♆
garganica *L.*	*lisse.* F. m. ♆
SESELI	*SÉSÉLI*
montanum *L.*	*de montagne.* F. ♆
annuum *L.*	*annuel.* F. ♂
ammoïdes *L.*	*à feuill. d'ammi.* portugal. ☉
elatum *L.*	*tuberculeux.* F. ♆
tortuosum *L.*	*tortueux.* F. m. ♂
IMPERATORIA	*IMPÉRATOIRE*
ostruthium *L.*	*des Alpes.* F. ♆ (méd.)
sylvestris. / angelica sylvestris *L.*	*des prés.* F. ♆
verticillaris. / angelica verticillaris *L.*	*verticillée.* F. ♆
CHÆROPHYLLUM	*MYRRHIS*
sylvestre *L.*	*sauvage.* F. ♆
bulbosum *L.*	*bulbeux.* F. ♂
temulum *L.*	*tacheté.* F. ♂
aromaticum *L.*	*aromatique.* autriche. ♆
aureum *L.*	*jaune.* F. ♆
hirsutum *L.*	*velu.* F. ♆
coloratum *L.*	*coloré.* illyrie. ♂
SCANDIX	*CERFEUIL*
odorata *L.*	*musqué.* F., Alpes. ♆ (écon.)

pecten L.	*peigne de Vénus.* F. ☉
australis L.	*austral.* F. m. ☉
pinnatifida *vent.*	*pinnatifide.* perse. ☉
cerefolium L.	*cultivé.* F. ☉ (écon.)
antriscus L.	*hérissé.* F. ☉
trichosperma L.	*à longues soies.* orient. ☉
CORIANDRUM	*CORIANDRE*
sativum L.	*cultivée.* orient. ☉ (écon., méd.)
testiculatum L.	*bilobée.* EUR. austr. ☉
ÆTHUSA	*ÆTHUSA*
cynapium L.	*fétide* ou *petite ciguë.* F. ☉ (vén.)
meum L.	*méum.* F., Alpes. ♆ (méd.)
bunius L.	*à feuill. de coriandre.* F. ♂
CICUTA	*CIGUE*
virosa L.	*aquatique.* F. ♆ (vén.)
maculata L.	*tachetée.* AM. S. ♆ (vén.)
PHELLANDRIUM	*PHELLANDRIUM*
aquaticum L.	*aquatique.* F. ♂ (vén.)
mutellina L.	*des Alpes.* F. ♆
OENANTHE	*OENANTHÉ*
fistulosa L.	*fistuleuse.* F. ♆
crocata L.	*à feuill. de persil.* F. ♆
prolifera L.	*prolifère.* sicile. ♆
globulosa L.	*globuleuse.* F. ♂
pimpinelloïdes L.	*à feuill. de boucage.* F. ♆
CUMINUM	*CUMIN*
cyminum L.	*officinal.* orient. ☉ (méd.)
BUBON	*BUBON*
macedonicum L.	*de Macédoine.* ♂
rigidius L.	*à feuill. roides.* or. ♆
galbanum L.	*galbanum.* cap, or. ♄ (méd.)
levigatum *H. K.*	*lisse.* cap, or. ♄
gummiferum L.	*gommifère.* cap, or. ♄
SISON	*SISON*
segetum L.	*des moissons.* F. ♂
amomum L.	*amomum.* F. ♂
canadense L.	*de Canada.* ♆
ammi L.	*ammi.* orient. ☉
inundatum L.	*aquatique.* F. ☉
verticillatum L.	*verticillé.* F. ♆
SIUM	*BERLE*
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
latifolium L.	*à feuill. larges.* F. ♆
nodiflorum L.	*nodiflore.* F. ♆
repens L.	*rampante.* F. ♆

sisarum L.	*chervi.* F. ♆ (alim.)
falcaria L.	*falciforme.* F. ♆
siculum L.	*de Sicile.* ♂
ANGELICA	*ANGÉLIQUE*
archangelica L.	*de Bohême.* F., Alpes. ♂ (écon., méd.)
lucida L.	*luisante.* AM. S. ♂
atropurpurea L.	*noir-pourpre.* canada. ♆
razoulii *gouan.*	*de Razoul.* F., PYRÉNÉES. ♆
triloba. / laserpitium trilobum *jacq.*	*trilobée.* italie. ♆
LIGUSTICUM	*LIVÊCHE*
levisticum L.	*officinale.* F., Alpes. ♆ (écon., méd.)
peloponense L.	*cicutaire.* carniole. ♆ (orn.)
pyrenæum *gouan.*	*des Pyrénées.* F. ♆
austriacum *jacq.*	*d'Autriche.* F. ♆
peregrinum *jacq.*	*à feuill. de céleri.* portugal. ♂
HERACLEUM	*BERCE*
sphondylium L.	*des prés.* F. ♆ (écon., méd.)
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
laciniatum.	*laciniée.* sibérie. ♆
amplifolium *Lapeyr.*	*à grandes feuill.* PYRÉNÉES. ♆
LASERPITIUM	*LASER*
latifolium L.	*à larges feuill.* F. ♆
gallicum L.	*cunéiforme.* F. ♆
— crispum.	— *crépu.*
siler L.	*lancéolé.* F. ♆
halleri L.	*de Haller.* F., Alpes. ♆
simplex L.	*à tiges simples.* F., Alpes. ♆
thapsioïdes *desf.*	*jaune.* BARBARIE, or. ♆
triquetrum *vent.*	*triangulaire.* ASIE, or. ♆
FERULA	*FÉRULE*
communis L.	*commune.* EUR. AUST. ♆
ferulago L.	*luisante.* BARBARIE. ♆
tingitana L.	*de Tanger.* BARBARIE. ♆
orientalis L.	*d'orient.* ♆ (orn.)
nodiflora L.	*nodiflore.* orient. ♆
PEUCEDANUM	*PEUCÉDANUM*
officinale L.	*officinal.* F. ♆ (méd.)
altissimum. / alsaticum *poiret.*	*gigantesque.* ♆
album. / an minus L.	*blanc.* ♆

tenuifolium *poiret.*	*à feuill. menues.* ♆
silaüs *L.*	*des prés.* F. ♆
CACHRYS	*CACHRYS*
tomentosa *desf.* / panacisfolia *vahl.*	*cotonneux.* barbarie. ♆
libanotis *L.*	*libanotis.* sicile, or. ♆
sicula *L.*	*de Sicile.* or. ♆
CRITHMUM	*CRITHMUM*
maritimum *L.*	*maritime.* F. ♆ (écon.)
ATHAMANTA	*ATHAMANTA*
libanotis *L.*	*libanotis.* suède. ♆
condensata *L.*	*à fleurs denses.* sibérie. ♆
sibirica *L.*	*de Sibérie.* ♆
cervaria *L.*	*glauque.* F. ♆
oreoselinum *L.*	*oréosolinum.* F. ♆
sicula *L.*	*de Sicile.* F. m., or. ♆
cretensis *L.*	*de Crète.* F., Alpes. ♆
annua *L.*	*annuelle.* orient. ☉
SELINUM	*SÉLINUM*
chabræi *murr.*	*de Chabrée.* F. ♆
palustre *L.*	*des marais.* F. ♆
pyrenæum *gouan.*	*des Pyrénées.* F. ♆
seguieri *L. f.*	*de Séguier.* italie. ♆
peucedanoïdes.	*à feuill. de peucédanum.* ♆
austriacum *L.*	*d'Autriche.* F. ♆
carvifolia *L.*	*à feuill. de carvi.* F., Alp. ♆
monnieri *L.*	*de Lemonnier.* F. m. ☉
CONIUM	*CONIUM*
maculatum *L.*	*ciguë des jardins.* F. ♂
BUNIUM	*BUNIUM*
bulbocastanum *L.*	*terre-noix.* F. ♆
minus. *gouan.*	*petit.* F. m. ♆
AMMI	*AMMI*
majus *L.*	*officinal.* F. ☉ (méd.)
visnaga. / daucus visnaga *L.*	*bisnagre.* F. ☉
DAUCUS	*CAROTTE*
meoïdes.	*à feuill. de méum.* ♆
carota *L.*	*cultivée.* F. ♂ (alim., méd.)
CAUCALIS	*CAUCALIS*
grandiflora *L.*	*à grandes fleurs.* F. ☉
daucoïdes *L.*	*à feuill. de carotte.* F. ☉
latifolia *L.*	*à larges feuill.* F. ☉
platicarpos *L.*	*à gros fruit.* F. ☉

leptophylla *L.*	*à feuill. menues.* F. ☉
anthriscus.	*anthriscus.* F. ☉
nodosa.	*nodiflore.* F. ☉
TORDYLIUM	*TORDYLIUM*
syriacum *L.*	*de Syrie.* orient. ☉
officinale *L.*	*officinal.* F. m. ☉
apulum *L.*	*d'Italie.* ☉
maximum *L.*	*lancéolé.* F. m. ☉
HASSELQUISTIA	*HASSELQUISTIA*
ægyptiaca *L.*	*d'Egypte.* ☉
ARTEDIA	*ARTEDIA*
squamata *L.*	*écailleux.* orient. ☉
BUPLEVRUM.	*BUPLÈVRE.*
1. *Herbacea.*	1. *Tiges herbacées.*
rotundifolium *L.*	*à feuill. rondes.* F. ☉
longifolium *L.*	*à feuill. longues.* F., Alpes. ♆
stellatum *L.*	*étoilé.* F., Alpes. ♆
petræum *L.*	*des rochers.* F., Alpes. ♆
ranunculoïdes *L.*	*renoncule.* F., Alpes. ♆
falcatum *L.*	*falciforme.* F. ♆
semicompositum *L.*	*demi-composé.* F. m. ☉
odontites *L.*	*odontitès.* F. m. ☉
junceum *L.*	*jonciforme.* F. ☉
tenuissimum *L.*	*filiforme.* F. ☉
rigidum *L.*	*à feuill. dures.* F. m. ♆
2. *Fruticosa.*	2. *Tiges ligneuses.*
spinosum *L. f.*	*épineux.* F. m. ♄
fruticescens *L.*	*à feuill. étroites.* Barb., or. ♄
fruticosum *L.*	*arbrisseau.* F. m. ♄ (orn.)
coriaceum *l'Her.*	*coriace.* Barbarie, or. ♄
gibraltaricum *Lmk.*	
obliquum *Vahl.*	
arborescens *Jacq.*	
ECHINOPHORA	*ECHINOPHORA*
spinosa *L.*	*épineux.* F. m. ♆
tenuifolia *L.*	*à petites feuill.* orient. ♆
ASTRANTIA	*ASTRANTIA*
major *L.*	*à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆ (orn.)
minor *L.*	*à petites fleurs.* F., Alpes. ♆
SANICULA	*SANICLE*
europæa *L.*	*d'Europe.* F. ♆ (méd.)
marylandica *L.*	*de Maryland.* ♆

ERYNGIUM
planum L.
aquaticum L.
dichotomum *Desf.*
pusillum L.
alpinum L.
spina-alba *Vill.*
campestre L.

dilatatum *Lmk.*
bourgati *Gouan.*
maritimum L.
tenue *Desf.*
suaveolens *Brouss.*

HYDROCOTYLE
vulgaris L.
sibthorpioïdes *Lmk.*
americana L.
spananthe *Wild.*
spananthe paniculata *Jacq.*

LAGOECIA
cuminoïdes, L.

ERYNGIUM
à feuill. planes. F. ♂
aquatique. Am. S. ♆
dichotome. Barbarie. ☉
petit. Barbarie, or. ♆
des Alpes. F. ♆
à épines blanches. F., Alp. ♆
des champs, ou *chardon Roland.* F. ♆ (méd.)
dilaté. Maroc. ♆
bourgati. F. m. ♆
maritime. F. ♆
filiforme. Barbarie. ☉
odorant. Canaries. ☉

HYDROCOTYLE
écuelle d'eau. F. ♆
à feuill. de sibthorpia.
d'Amérique. Am. S. ♆
barbu. Am. m. ☉

LAGŒCIA
à feuill. de cumin. F. m. ☉

CLASSIS XIII.

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ.

(Stamina hypogyna.)

ORDO I.

RANUNCULACEÆ.

I. Capsulæ monospermæ non dehiscentes.

CLEMATIS.

1. *Scandentes.*

viorna L.
viticella L.
crispa L.
florida *Thunb.*

orientalis L.
vitalba L.

CLASSE XIII.

DICOTYLÉDONS POLYPÉTALES.

(Étamines attachées sous le pistil.)

ORDRE I.

LES RENONCULES.

I. Capsules monospermes ne s'ouvrant pas.

CLÉMATITE.

1. Tiges grimpantes.

viorne. Am. S. ♄
bleue. Esp. ♄ (orn.)
crépue. Caroline. ♄
à grandes fleurs. Japon, or. ♄ (orn.)
d'orient. ♄
brûlante. F. ♄

virginiana L.	*de Virginie.* ♄
flammula L.	*odorante.* F. m. ♄ (orn.)
cirrhosa L.	*à vrilles.* Barbar. ♄ (orn.)
calycina *H. K.*	*à grand calice.* Mahon. ♄
balearica *Lmk.*	

2. *Erectæ.* — 2. Tige droite.

erecta L.	*droite.* F. m. ♆
integrifolia L.	*à feuill. entières.* Autriche. ♆
ATRAGENE	*ATRAGÉNE*
alpina L.	*des Alpes.* F. ♄
— flava.	— *jaune.*
indica.	*des Indes.* S. ch. ♄
THALICTRUM	*PIGAMON*
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
fœtidum L.	*fétide,* F. ♆
tuberosum L.	*tubéreux.* F., Pyrén. ♆
minus L.	*des bois.* F. ♆
majus *Jacq.*	*élevé.* Autriche. ♆
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* F. ♆
flavum L.	*des prés.* F. ♆
angulosum.	*anguleux.* ♆
glaucum.	*glauque.* ♆
rugosum.	*ridé.* F. m. ♆
nigricans *Jacq.*	*noir.* Autriche. ♆
medium *Jacq.*	*moyen.* Hongrie. ♆
atropurpureum *Jacq.*	*à feuill. d'ancolie.* F., Alp. ♆ (orn.)
aquilegifolium L.	
ANEMONE	*ANÉMONE*
hepatica L.	*hépatique.* Eur. ♆ (orn.)
vernalis L.	*printanière.* F. ♆
pulsatilla L.	*pulsatile.* F. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
apiifolia *Wild.*	*à feuill. de persil.* F., Alpes. ♆
coronaria L.	*des jardins.* orient. ♆ (orn.)
stellata *Lmk.*	*étoilée.* F. m. ♆
hortensis L.	
baldensis L.	*du mont Baldus.* F., Alpes. ♆
sylvestris L.	*sauvage.* Suisse. ♆
virginiana L.	*de Virginie.* ♆
dichotoma L.	*dichotome.* Canada. ♆
trifolia L.	*à trois feuill.* F. ♆
nemorosa L.	*des bois.* F. ♆
ranunculoïdes L.	*renoncule.* F. ♆
narcissiflora L.	*à fleurs de narcisse.* F., Alp. ♆
thalictroïdes L.	*à feuill. de pigamon.* Am. s. ♆

ADONIS	*ADONIS*
æstivalis *L.*	*d'été.* F. ☉
autumnalis *L.*	*d'automne.* F. ☉
vernalis *L.*	*printanier.* F., Alpes. ♆
ANAMENIA *vent.*	*ANAMÉNIA*
coriacea *vent.* / adonis capensis *L.*	*à feuill. coriaces.* cap, or. ♆
RANUNCULUS.	*RENONCULE.*
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles entières.
flammula *L.*	*petite douve,* F. ♆
lingua *L.*	*lancéolée.* F. ♆
gramineus *L.*	*à feuill. de gramen.* F. ♆
nodiflorus *L.*	*à fleurs sessiles.* F. ♆
pyrenæus *L.*	*des Pyrénées.* F. ♆
amplexicaulis *L.*	*amplexicaule.* F., Alpes. ♆
parnassifolius *L.*	*à feuill. de parnassia.* F., Alp. ♆
bullatus *L.*	*bulleuse.* Barbarie. ♆
ficaria *L.*	*petite chélidoine.* F. ♆ (méd.)
thora *L.*	*thora.* F., Alpes. ♆
2. *Foliis dissectis et divisis.*	2. Feuilles découpées.
creticus *L.*	*de Crète.* ♆
spicatus *Desf.*	*à épis.* Barbarie. ♆
auricomus *L.*	*printanière.* F. ♆
sceleratus *L.*	*scélérate.* F. ☉ (vén.)
pensylvanicus *L. f.* / canadensis *Jacq.*	*de Pensylvanie.* ♂
aconitifolius *L.*	*à feuill. d'aconit.* F., Alpes. ♆
platanifolius *L.*	*à feuill. de platane.* F., Alp. ♆
asiaticus *L.*	*d'Asie.* ♆
glacialis *L.*	*des glaciers.* F., Alpes. ♆
rutæfolius *L.*	*à feuill. de rue.* F., Alpes. ♆
nivalis *L.*	*des neiges.* F., Alpes. ♆
alpestris *L.*	*des Alpes.* F. ♆
hirsutus *curtis.* / pallidior *vill.* / philonotis *Retz.*	*velue.* F. ☉
bulbosus *L.*	*bulbeuse.* F. ♆ (vén.)
repens *L.*	*rampante.* F. ♆ (vén.)
acris *L.*	*âcre.* F. ♆ (vén.)
lanuginosus *L.*	*lanugineuse.* F. ♆
chærophyllus *L.*	*à feuill. de cerfeuil.* F. ♆
arvensis *L.*	*des champs.* F. ☉
muricatus *L.*	*hérissée.* F. ☉
paryiflorus *L.*	*à petites fleurs.* F. ☉
falcatus *L.*	*falciforme.* F. m. ☉
hederaceus *L.*	*à feuill. de lierre.* F. ♆

aquatilis *L.*	*aquatique.* F. ♆ (vén.)
— circinatus.	— *arrondie.*
peucedanoïdes.	*à feuill. de peucédanum.* F. ♆
MYOSURUS	*MYOSURUS*
minimus *L.*	*petit.* F. ☉
II. Capsulæ polyspermæ.	II. Capsules polyspermes.
TROLLIUS	*TROLLIUS*
europæus *L.*	*d'Europe.* F., Alpes. ♆
HELLEBORUS	*HELLÉBORE*
hyemalis *L.*	*d'hiver.* F., Alpes. ♆
niger *L.*	*noir.* F., Alpes. ♆ (orn.)
viridis *L.*	*vert.* F., Alpes. ♆
fœtidus *L.*	*pié de griffon.* F. ♆
lividus *H. K.*	*livide.* corse. ♆
ISOPYRUM	*ISOPYRUM*
thalictroïdes *L.*	*à feuill. de pigamon.* F. ☉
fumarioïdes *L.*	*à feuill. de fumeterre.* F. ♆
NIGELLA	*NIGELLE*
damascena *L.*	*à involucre.* F. m. ☉ (orn.)
sativa *L.*	*cultivée.* orient. ☉
arvensis *L.*	*des champs.* F. ☉
hispanica *L.*	*d'Espagne.* F. m. ☉
orientalis *L.*	*d'orient.* ☉
GARIDELLA	*GARIDELLE*
nigellastrum *L.*	*de Provence.* ☉
AQUILEGIA	*ANCOLIE*
vulgaris *L.*	*des jardins.* F. ♆ (orn.)
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♆
viridiflora *H. K.*	*à fleurs vertes.* sibérie. ♆
canadensis *L.*	*de Canada.* ♆ (orn.)
DELPHINIUM.	*DELPHINIUM.*
1. *Unicapsularia.*	1. Une seule capsule.
consolida *L.*	*des blés.* F. ☉
ajacis *L.*	*d'Ajax.* suisse. ☉ (orn.)
2. *Capsulæ 3 aut 5.*	2. 3 ou 5 capsules.
ambiguum *L.*	*de deux couleurs.* maroc. ☉
peregrinum *L.*	*étranger.* barbarie. ☉
grandiflorum *L.*	*à grandes fleurs.* sibérie. ♆
elatum *L.*	*élevé.* sibérie. ♆ (orn.)
— hirsutum.	*velu.* sibérie. ♆
— hybridum *wild.*	
staphysagria *L.*	*staphysaigre.* F. m. ♂ (vén., méd.)

ACONITUM.

1. *Corollæ flavæ.*

lycoctonum L.
pyrenaïcum L.
anthora L.

2. *Corollæ cæruleæ.*

napellus L.
cammarum L.

CALTHA
palustris L.

PÆONIA
mascula L. } corallina *Retz.* }
femina L. } officinalis *Retz.* }
villosa. } humilis *Retz.* }
lobata.
albiflora *Pallas.*
anomala L.
tenuifolia L.

ZANTHORHIZA *l'Her.*
apiifolia *l'Her.*

III. Germen unicum, bacca unilocularis polysperma.

ACTÆA
spicata L.
— alba.
— rubra.
racemosa L.

PODOPHYLLUM
peltatum L.

ORDO II.

PAPAVERACEÆ.

I. Stamina indefinita, antheræ filamentis adnatæ.

SANGUINARIA
canadensis L.

ARGEMONE
mexicana L.

ACONIT.

1. Corolles jaunes.

tue-loup. F., Alpes. ♆ (vén.)
des Pyrénées. ♆ (vén.)
anthora. F., Alpes. ♆ (vén.)

2. Corolles bleues.

napel. F., Alpes. ♆ (vén.)
à grandes fleurs. F., Alpes. ♆ (vén.)

CALTHA
des marais. F. ♆ (orn.)

PIVOINE
mâle. suisse. ♆ (orn., méd.)
femelle. F., Alp. ♆ (orn., méd.)
velue. Esp. ♆ (orn.)
lobée. ♆ (orn.)
blanche. sibérie. ♆ (orn.)
laciniée. sibérie. ♆ (orn.)
à feuill. menues. sibér. ♆ (orn.)

ZANTHORHIZA
à feuill. de persil. Am. s. ♄

III. 1 seul ovaire, baie polysperme à une loge.

ACTÉA
des Alpes. F. ♆ (méd.)
— *à fruit blanc.* Am. s. ♆
— *à fruit rouge.*
à grappes. Am. s. ♆

PODOPHYLLUM
en bouclier. Am. s. ♆

ORDRE II.

LES PAVOTS.

I. Etamines indéfinies, anthères attachées le long du bord des filets.

SANGUINAIRE
de Canada. ♆

ARGÉMONE
du Mexique. ☉

PAPAVER.	*PAVOT.*
1. Capsulis hispidis.	1. Capsules hérissées.
hybridum *L.*	*hybride.* F. ☉
argemone *L.*	*argémone.* F. ☉
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
nudicaule *L.*	*à tiges nues.* F., Alpes. ♆
2. Capsulis glabris.	2. Capsules glabres.
rhœas *L.*	*coquelicot.* F. ☉ (méd.)
dubium *L.*	*à long fruit.* F. ☉
cambricum *L.*	*jaune.* F., Alpes. ♆
orientale *L.*	*d'orient.* ♆ (orn.)
somniferum *L.*	*des jardins.* F. ☉ (orn., méd., écon.)
— nigrum *L.*	— *à graines noires.*
CHELIDONIUM	*CHÉLIDOINE*
glaucium *L.*	*glauque.* F. ♂
corniculatum *L.*	*cornue.* F. m. ☉
hybridum *L.*	*hybride.* F. m. ☉
majus *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
— quercifolium.	— *à feuill. de chêne.*
II. Stamina definita.	II. Etamines définies.
BOCCONIA	*BOCCONIA*
frutescens *L.*	*arbrisseau.* Am. m., s. ch. ♄
HYPECOUM	*HYPÉCOUM*
procumbens *L.*	*tombant.* F. ☉
FUMARIA	*FUMETERRE*
cucullaria *L.*	*capuchon.* Am. s. ♆
bulbosa *L.*	*bulbeuse.* F. ♆ (orn.)
solida *smith.*	*solide.* F. ♆
nobilis *L.*	*odorante.* sibérie. ♆
fungosa *H. K.*	*fongueuse.* Am. s. ♆
sempervirens *L.*	*toujours verte.* Am. s. ☉
lutea *L.*	*jaune.* Barbarie. ♆
vesicaria *L.*	*vésiculeuse.* cap. ☉
parviflora *Lmk.*	*à petites fleurs.* F. m. ☉
officinalis *L.*	*officinale.* F. ☉ (méd.)
capreolata *L.*	*à vrilles.* F. m. ☉
claviculata *L.*	*claviculée.* F. m. ☉
spicata *L.*	*à épis.* F. m. ☉

ORDO III.

CRUCIFERÆ.

I. *Siliquosæ.*

RAPHANUS
- sativus L.
- — oleifer.
- — niger.
- raphanistrum L.

SINAPIS
- arvensis L.
- alba L.
- nigra L.
- incana L.
- pubescens L.
- pyrenaïca L.
- hispida *schousb.*
- cernua *Thunb.*
- juncea L.
- brassicata L.
- erucoïdes L.

BRASSICA
- cheiranthos *Vill.*
- eruca L.
- erucastrum L.
- richeri *Vill.*
- alpina L.
- vesicaria L.
- oleracea L.
- — sylvestris.
- — sabellica.
- — gongliodes.
- — botrytis.
- — viridis.
- — capitata.
- — rubra.
- rapa L.
- napus L.
- arvensis L.
- campestris L.
- orientalis L.

TURRITIS et ARABIS L.
- glabra L.
- hirsuta L.
- arabis hispida *Lmk.*

ORDRE III.

LES CRUCIFÈRES.

I. Siliqueuses.

RAIFORT
- *cultivé.* chine. ☉ (écon.)
- — *radis.*
- — *noir.* ♂
- *des moissons.* F. ☉

MOUTARDE
- *des champs.* F. ☉
- *blanche.* F. ☉
- *sénevé.* F. ☉ (écon.)
- *incane.* F. ♂
- *pubescente.* sicile, or. ♆
- *des Pyrénées.* F. ♂
- *hérissée.* maroc. ☉
- *penchée.* chine. ☉
- *jonciforme.* chine. ☉
- *à feuill. de chou.* chine. ☉
- *fausse roquette.* F. m. ☉

CHOU
- *à fleur de cheiri.* F., Alpes. ♂
- *roquette.* F. ☉
- *fausse roquette.* F. m. ☉
- *de Richer.* F., Alpes. ♆
- *des Alpes.* F. ♆
- *vésiculeux.* Espagne. ☉
- *commun.* F. ♂ (alim.)
- — *sauvage.* (alim.)
- — *frisé.* (alim.)
- — *rave.* (alim.)
- — *fleur.* (alim.)
- — *vert.* (alim.)
- — *pommé.* (alim.)
- — *rouge.* (alim.)
- *turneps.* F. ♂ (alim.)
- *navet.* F. ♂ (alim.)
- *violet.* F. ♆
- *des champs.* F. ☉
- *d'orient.* F. ☉

TOURETTE
- *glabre.* F. ♂
- *velue.* F. ♂

hispida L.	*hérissée.* F., Alpes. ♆
bellidifolia L.	*à feuill. de paquerette.* F., Alp. ♆
verna L.	*printanière.* F., Alpes. ♆
thaliana L.	*paniculée.* F. ☉
pendula L.	*pendante.* F., Alpes. ♂
turrita L.	*inclinée.* F., Alpes. ♂
HESPERIS	*JULIENNE*
matronalis L.	*cultivée.* F., Alpes. ♂ (orn.)
tristis L.	*à fleurs brunes.* Autriche. ♂
lyrata *Lmk.*	*en lyre.* sibérie. ☉
africana L.	*d'Afrique.* F. m. ☉
laxa *Lmk.*	*à fleurs lâches.* tartarie. ☉
verna L.	*printanière.* F. m. ☉
maritima. cheiranthus maritimus L.	*de Mahon.* F. m. ☉ (orn.)
chia L. cheiranthus chius L.	*de Chio.* orient. ☉
linifolia *pourret.*	*à feuill. de lin.* Esp. ♆
CHEIRANTHUS	*GIROFLÉE*
cheiri L.	*jaune.* F. ♂ (orn.)
mutabilis *l'Her.*	*changeante.* canaries, or. ♄
fenestralis L.	*fenestrelle.* ♂ (orn.)
sinuatus L.	*sinuée.* F. ☉
incanus L.	*incane.* Esp. ♆
annuus L.	*quarantain.* Eur. austr. ☉ (orn.)
græcus. hesperis æstiva *Lmk.* variet B.	*grecque.* orient. ☉ (orn.)
littoreus L.	*des rivages.* F. m. ♂
tristis L.	*brune.* F. m., or. ♆
tricuspidatus L.	*à trois pointes.* F. m. ☉
farsetia L.	*de farset.* Barbarie, or. ♄
ERYSIMUM	*ÉRYSIMUM*
officinale L.	*officinal.* F. ☉ (méd.)
barbarea L.	*à feuill. en lyre.* F. ♆
præcox *smith.*	*printanier.* F. ♂
alliaria L.	*alliaire.* F. ♂ (méd.)
repandum L. cheiranthus paniculatus *Lmk.*	*festonné.* F. ☉
cheiranthoïdes L.	*à petites fleurs.* F. ☉
hieracifolium L.	*à feuill. d'épervière.* F. ♂
murale. cheiranthus erysimoïdes L.	*des murailles.* F. ♂
alpinum. cheiranthus alpinus L.	*des Alpes.* F. ♆
quadrangulum. cheiranthus quadrangulus *l'Her.* cheiranthus cornutus *Lmk.*	*à long style.* sibérie. ♆

SISYMBRIUM.	CRESSON.
1. *Siliquis declinatis levibus.*	1. Siliques lisses et abaissées.
nasturtium L.	*de fontaine.* F. ♆ (alim., méd.)
palustre *pollich.*	*des marais.* F. ☉
terrestre *curtis.*	
sylvestre L.	*sauvage.* F. ☉
amphibium L.	*amphibie.* F. ♆
pyrenaïcum L.	*des Pyrénées.* F. ♆
tanacetifolium L.	*à feuill. de tanaisie.* F., Alp. ♆
tenuifolium L.	*fausse roquette.* F. ♆
hispanicum *Jacq.*	*d'Espagne.* F. ☉
2. *Siliquis sessilibus axillaribus.*	2. Siliques sessiles axillaires.
polyceratium L.	*à siliques nombreuses.* F. ☉
supinum L.	*couché.* F. ☉
bursifolium L.	*à feuill. de tabouret.* F. ☉
3. *Caule nudo.*	3. Tige nue.
murale L.	*des murailles.* F. ☉
erucastrum *Gouan.*	
vimineum L.	*grêle.* F. ☉
barrelieri L.	*de barrelier.* F. m. ☉
repandum *wild.*	*sinué.* F., Alpes. ♆
monense *All.*	
arenosum L.	*des sables.* F., Alpes. ☉
4. *Foliis pinnatis.*	4. Feuilles pennées.
sophia L.	*sophia.* F. ☉
altissimum L.	*élevé.* F. ☉
irio L.	*irio.* F. ☉
columnæ *Jacq.*	*de Columna.* F. ☉
loeselii L.	*de Loesel.* F. ☉
obtusangulum *wild.*	*à angles obtus.* F., Alpes ☉
jacobeæfolium *Bergeret.*	
5. *Foliis integris.*	5. Feuilles entières.
strictissimum L.	*ramassé.* F., Alpes. ♆
apetalum.	*sans pétales.* ☉

CARDAMINE.	CARDAMINÉ.
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles simples.
alpina *wild.*	*des Alpes.* F. ♆
bellidifolia *All.*	
asarifolia L.	*à feuill. d'asarum.* F., Alp. ♆
2. *Foliis ternatis.*	2. Feuilles ternées.
resedifolia L.	*à feuill. de réséda.* F., Alp. ♆
trifolia L.	*à feuill. ternées.* F. ♆

3. *Foliis pinnatis.*	3. Feuilles pennées.
chelidonia L.	*à feuill. de chélidoine.* F. ♆
amara L.	*amer.* F. ♆
impatiens L.	*élastique.* F. ♂
hirsuta L.	*velu.* F. ☉
parviflora L.	*à petites fleurs.* F. ☉
pratensis L.	*des prés.* F. ♆
DENTARIA	*DENTAIRE*
enneaphylla L.	*à 9 feuill.* F., Alpes. ☉
pinnata *Lmk.* / heptaphyllos *vill.*	*pennée.* F., Alpes. ♆
pentaphyllos L.	*à 5 feuill.* F., Alpes. ♆
II. Siliculosæ.	II. Les siliculeuses.
RICOTIA	*RICOTIA*
ægyptiaca L.	*d'Egypte.* ☉
LUNARIA	*LUNAIRE*
rediviva L.	*vivace.* F. ♆ (orn.)
annua L.	*annuelle.* F. ☉ (orn.)
BISCUTELLA	*BISCUTELLA*
auriculata L.	*auriculé.* F. m. ☉
levigata L.	*à fruit lisse.* F. ☉
apula L.	*à fruit rude.* F. ☉
CLYPEOLA	*CLYPÉOLA*
jonthlaspi L.	*jonthlaspi.* F. m. ☉
maritima L.	*maritime.* F. m. ♂
alliacea. / peltaria alliacea L.	*à odeur d'ail.* Autriche. ♆
ALYSSUM.	*ALYSSON.*
1. *Fruticulosa.*	1. Tiges ligneuses.
spinosum L.	*épineux.* F. m. ♄
saxatile L.	*des rochers.* orient. ♄
alpestre L.	*des Alpes.* F. ♄
2. *Herbacea.*	2. Tiges herbacées.
incanum L.	*blanc.* F. ♂
montanum L.	*de montagne.* F., Alpes. ♆
calicinum L.	*à petites fleurs.* F. ☉
campestre L.	*des champs.* F. ☉
clypeatum L.	*en bouclier.* Liban. ♂
3. *Siliculis inflatis.*	3. Silicules renflées.
deltoïdeum L.	*deltoïde.* syrie, or. ♆
sinuatum L.	*sinué.* Espagne. ♂
utriculatum L.	*à utricules.* orient. ♆

DRABA.	*DRABA.*
1. *Caule nudo.*	1. Tige nue.
aizoïdes L.	*aizoïde.* F., Alpes. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♆
verna L.	*printanier.* F. ☉
pyrenaïca L.	*des Pyrénées.* F. ♆
2. *Caule folioso.*	2. Tige feuillue.
muralis L.	*des murailles.* F. ☉
hirta L.	*hérissé.* F. ♆
incana L.	*blanc.* F., Alpes. ♂
COCHLEARIA	*COCHLÉARIA*
officinalis L.	*officinal.* F. ♂ (méd.)
danica L.	*de Danemarck.* ♂
armoracia L.	*cran de Bretagne.* F. ♆ (écon., méd.)
draba L.	*draba.* F. ♆
glastifolia L.	*à feuill. de pastel.* F. ♂
CORONOPUS	*CORNE DE CERF*
vulgaris.	*commune.* F. ☉
SENEBIERA *dec.*	*SÉNÉBIÉRA*
pinnatifida *dec.* / lepidium didymum L.	*pinnatifide.* AS. ♂
IBERIS	*IBÉRIS*
semperflorens L.	*de tous les mois.* sicile, or. ♄ (orn.)
sempervirens L.	*toujours verte.* F., Alpes. ♄
saxatilis L.	*des rochers.* F., Alpes. ♄
cinerea.	*cendrée.* ESP., or. ♄
gibraltarica L.	*de Gibraltar.* ESP., or. ♄
rotundifolia *wild.*	*à feuill. rondes.* F., Alpes. ♆
carnosa *wild.*	*à feuill. charnues.* F., PYR. ♆
amara L.	*amère.* F. ☉ (orn.)
umbellata L.	*ombellifère.* ESP. ☉ (orn.)
pinnata L.	*pennée.* F. m. ☉
linifolia L.	*à feuill. de lin.* F. m. ♂
nudicaulis L.	*à tige nue.* F. ☉
THLASPI	*THLASPI*
arvense L.	*à grandes siliques.* F. ☉
campestre L.	*pubescent.* F. ♂
alliaceum L.	*alliacé.* F. ☉
saxatile L.	*des rochers.* F. ♂
montanum L.	*de montagne.* F., Alpes. ♆
perfoliatum L.	*perfolié.* F., Alpes. ♂
alpestre L.	*alpestre.* F. ☉
hirtum L.	*velu.* F. m. ♂

ceratocarpon L. *f.*	*à fruit cornu.* sibérie. ☉
bursa pastoris L.	*bourse à berger.* F. ☉
sativum.	*cresson alénois.* ☉ (écon., méd.)
lepidium sativum L.	
— latifolium.	— *à larges feuill.*
— crispum.	— *crépu.*
nudicaule.	*à tige nue.* F. ☉
lepidium nudicaule L.	
ruderale.	*sans pétales.* F. ☉
lepidium ruderale L.	
LEPIDIUM	*LÉPIDIUM*
perfoliatum L.	*perfolié.* orient. ☉
subulatum L.	*en aléne.* ESP. ♄
procumbens L.	*couché.* F. ☉
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
petræum L.	*des rochers.* F. ☉
latifolium L.	*passe-rage.* F. ♆ (écon.)
iberis L.	*ibéris.* F. ♆
cardamines L.	*à feuill. lyrées.* ESP. ♂
vesicarium L.	*vésiculeux.* orient. ☉
ANASTATICA	*ANASTATICA*
hierochuntica L.	*rose de Jériko.* AF. S. ☉
VELLA	*VELLA*
pseudocitysus L.	*faux cityse.* orient, or. ♄
annua L.	*annuel.* BARBARIE. ☉
MYAGRUM	*CAMELINE*
perenne L.	*vivace.* ALLEM. ♆
orientale L.	*d'orient.* ☉
rugosum L.	*ridée.* F. m. ☉
perfoliatum L.	*amplexicaule.* F. ☉
sativum L.	*cultivée.* F. ☉ (écon.)
paniculatum L.	*paniculée.* F. ☉
saxatile L.	*des rochers.* F., Alpes. ♆
BUNIAS	*BUNIAS*
spinosa L.	*épineux.* ÉGYPTE. ♂
erucago L.	*tétragone.* F. m. ☉
ægyptiaca L.	*d'Egypte.* ☉
balearica L.	*de Mahon.* ☉
orientalis L.	*d'orient.* ♆
KAKILE	*KAKILÉ*
maritima.	*maritime.* F. ☉
CRAMBE	*CRAMBÉ*
maritima L.	*maritime.* F. ♆ (écon.)
tatarica L.	*de Tartarie.* ♆

orientalis L.	*d'orient.* ♆
hispanica L.	*d'Espagne.* ☉
filiformis *Jacq.*	*filiforme.* ♆
strigosa *l'Her.*	*des Canaries.* or. ♄
ISATIS	*PASTEL*
tinctoria L.	*des teinturiers.* F. ♂ (arts.)
lusitanica L.	*de Portugal.* ☉

ORDO IV.

ORDRE IV.

CAPPARIDES.

LES CAPRIERS.

CLEOME	*CLÉOMÉ*
gigantea L.	*gigantesque.* guinée, s. ch. ♄
pentaphylla L.	*à 5 feuill.* inde. ☉
spinosa L.	*épineux.* Am. m. ☉
dodecandra L.	*à 12 étamines.* inde. ☉
icosandra L.	*à 20 étamines.* ceylan. ☉
arabica L.	*d'Arabie.* Égypte. ☉
viscosa L.	*visqueux.* ceylan. ☉
ornithopodioïdes L.	*pié-d'oiseau.* orient. ☉
CAPPARIS	*CAPRIER*
spinosa L.	*cultivé.* F. m. ♄ (écon.)
longifolia *swartz.*	*à longues feuill.* Am. m., s. ch. ♄
saligna *vahl.*	*à feuill. de saule.* Am. m., s. ch. ♄
flexuosa L.	*tortueux.* Antilles, s. ch. ♄
frondosa L.	*feuillu.* Antilles, s. ch. ♄
RESEDA	*RÉSÉDA*
luteola L.	*gaude.* F. ♂
glauca L.	*glauque.* F., Pyrénées. ♂
sesamoïdes L.	*sésamoïde.* F. ☉
alba L.	*blanc.* Espagne. ☉
undata L.	*à 3 styles.* Espagne. ♆
lutea L.	*jaune.* F. ♆
phyteuma L.	*à grand calice.* F. ☉
odorata L.	*odorant.* Barbarie. ☉ (orn.)
canescens L.	*velu.* orient. ♆
DROSERA	*ROSSOLIS*
rotundifolia L.	*à feuill. rondes.* F. ☉
longifolia L.	*à feuill. longues.* F. ☉
PARNASSIA	*PARNASSIA*
palustris L.	*des marais.* F. ♆

ORDO V.

SAPINDI.

CARDIOSPERMUM
halicacabum L.

PAULLINIA
pinnata L.

SERJANIA
triternata.
paullinia polyphylla L.

KOELREUTERIA
paullinioïdes *l'her.*
paniculata *lmk.*

SAPINDUS
saponaria L.
rigidus *H. K.*
indica.

ALLOPHYLLUS *swartz.*
racemosus *swartz.*

EUPHORIA
lit-chi.
sapindus edulis *H. K.*

MELICOCCA
bijuga.

CUPANIA
glabra *swartz.*

ORDRE V.

LES SAVONNIERS.

CARDIOSPERME
pois de merveille. AM. M. ☉

PAULLINIA
à feuill. pennées. AM. M., S. CH. ♄

SERJANIA
triterné. AM. M., S. CH. ♄

KOELREUTÉRIA
paniculé. PÉROU. ♄ (ORN.)

SAVONNIER
commun. INDE., S. CH. ♄
à feuill. roides. AM. M., S. CH. ♄
des Indes. S. CH. ♄

ALLOPHYLLUS
à grappes. AM. M., S. CH. ♄

EUPHORIA
lit-chi. CHINE, S. CH. ♄ (ALIM.)

MÉLICOCCA
à 4 feuill. AM. M., S. CH. ♄

CUPANIA
glabre. AM. M., S. CH. ♄

ORDO VI.

ACERA.

ÆSCULUS
hyppocastanum L.
flava *H. K.*
pavia L.
macrostachia *mich.*

ACER
negundo L.
pensylvanicum L.
striatum *lmk.*

ORDRE VI.

LES ÉRABLES.

ÆSCULUS
maronnier d'Inde. ASIE. ♄ (ORN.)
jaune. AM. S. ♄ (ORN.)
pavia rouge. AM. S. ♄ (ORN.)
nain. AM. S. ♄ (ORN.)

ERABLE
à feuill. de frêne. AM. S. ♄ (ORN.)
jaspé. AM. S. ♄ (ORN.)

montanum *H. K.*	*de montagne.* Am. s. ♄
spicatum *Lmk.*	
tataricum *L.*	*de Tartarie.* ♄ (orn.)
rubrum *L.*	*rouge.* Am. s. ♄ (orn.)
coccineum *H. K.*	*écarlate.* Am. s. ♄ (orn.)
tomentosum.	
saccharinum *L.*	*à sucre.* Am. s. ♄ (écon.)
platanoïdes *L.*	*plane.* F. ♄
— laciniosum.	— *lacinié.*
pseudo-platanus *L.*	*sicomore.* F. ♄
campestre *L.*	*champêtre.* F. ♄
opalus *L.*	*opale.* F., Alpes. ♄
opulifolium *Vill.*	*à feuill. d'obier.* F., Alpes. ♄
monspesulanum *L.*	*de Montpellier.* ♄ (orn.)
creticum *L.*	*de Crète.* ♄
HYPPOCRATEA	*HYPPOCRATEA*
volubilis *L.*	*sarmenteux.* Am. m., s. ch. ♄

ORDO VII.

ORDRE VII.

MALPIGHIÆ.

LES MALPIGHIES.

BANISTERIA	*BANISTERIA*
laurifolia *L.*	*à feuill. de laurier.* Am. m., s. ch. ♄
tomentosa.	*cotonneux.* Am. m., s. ch. ♄
periplocæfolia.	*à feuill. de périploca.* Am. m., s. ch. ♄
TRIOPTERIS	*TRIOPTÉRIS*
jamaïcensis *L.*	*de la Jamaïque.* s. ch. ♄
MALPIGHIA	*MALPIGHIA*
glabra *L.*	*glabre.* Am. m., s. ch. ♄
punicifolia *L.*	*à feuill. de grenadier.* Am. m., s. ch. ♄
myrtifolia.	*à feuill. de myrte.* Am. m., s. ch. ♄
urens *L.*	*brûlant.* Am. m., s. ch. ♄
nitida *L.*	*luisant.* Am. m., s. ch. ♄
macrophylla.	*à larges feuill.* Am. m., s. ch. ♄
coccigera *L.*	*à feuill. de kermès.* Am. m., s. ch. ♄
aquifolia *L.*	*à feuill. de houx.* Am. m., s. ch. ♄
TRIGONIA	*TRIGONIA*
villosa *Aublet.*	*velu.* cayenne, s. ch. ♄
ERYTHROXYLUM	*ERYTHROXYLUM*
hypericifolium *Lmk.*	*à feuill. de millepertuis.* île de F., s. ch. ♄

ORDO VIII.

HYPERICA.

HYPERICUM.

1. *Trigyna.*

ægyptiacum *L.*
scabrum *L.*
coris *L.*
nummularium *L.*

pulchrum *L.*
tomentosum *L.*
elodes *L.*
crispum *L.*
humifusum *L.*
montanum *L.*
hirsutum *L.*
perforatum *L.*
quadrangulare *L.*
delphinense *vill.*
dubium *smith.*
canariense *L.*
androsæmum *L.*
hircinum *L.*
elatum *Desrouss.*
triplinerve *vent.*
prolificum *L.*
dolabriforme *vent.*
heterophyllum *vent.*

2. *Styli* 5.

richeri *vill.*
fimbriatum *Desrouss.*
amplexicaule *Desrouss.*
calycinum *L.*
chinense *L.*
balearicum *L.*

ORDO IX.

GUTTIFERÆ.

CLUSIA
rosea *L.*
MAMMEA
americana *L.*

ORDRE VIII.

LES MILLEPERTUIS.

MILLEPERTUIS.

1. 3 styles.

d'Egypte. or. ♄
rude. orient, or. ♄
verticillé. F., Alpes. ♄
à feuill. de nummulaire. F., Alpes. ♆
élégant. F. ♆
cotonneux. F. m., or. ♆
des marais. F. ♆
crépu. Barbarie. ♆
couché. F. ☉
de montagne. F. ♆
velu. F. ♆
officinal. F. ♆ (méd.)
tétragone. F. ♆
du Dauphiné. F., Alpes. ♆
des Canaries. or. ♄ (orn.)
androsême. F. ♄ (méd.)
fétide. orient. ♄
élevé. ♄
à 3 nervures. Am. s. ♆
prolifique. Am. s. ♄ (orn.)
en doloire. Am. s. ♆
à feuill. variables. Perse, or. ♄

2. 5 styles.

de Richer. F., Alpes. ♆
amplexicaule. ♆
à grand calice. orient. ♄ (orn.)
de Chine. or. ♄ (orn.)
de Mahon. ♄

ORDRE IX.

LES GUTTIERS.

CLUSIA
rose. Am. m., s. ch. ♄
MAMMEA
abricot de St.-Domingue. s. ch. ♄ (alim.)

ORDO X.

AURANTIA.

I. Fructus monospermus.

BALANITES *delisle.*
ægyptiaca.
xymenia ægyptiaca L.

FISSILIA
psittacorum.

II. Fructus polyspermus baccatus.

MURRAYA
sinica L.

CITRUS
medica L.
— acida.
— cedra.
— tuberosa.
— balotina.
— limon.
— florentina.
aurantium L.
— olyssiponense.
— violaceum.
— multiflorum.
— lunatum.
— maximum.
— bergamium.
decumana L.
sinense.
trifolia L.

LIMONIA
trifoliata L.

III. Fructus polyspermus capsularis.

TERNSTROMIA
elliptica *swartz.*

THEA
bohea L.
— viridis.

CAMELLIA
japonica L.

ORDRE X.

LES ORANGERS.

I. Fruit monosperme.

BALANITE
d'Egypte. s. ch. ♄

FISSILIA
bois de perroquet. île de F., s. ch. ♄

II. Une baie polysperme.

MURRAYA
buis de Chine. s.ch. ♄ (orn.)

CITRONNIER
commun. inde, or. ♄ (écon., méd.)
— *aigre.*
— *cédra.*
— *poncire.*
— *balotin.*
— *lime-douce.*
— *de Florence.*
oranger. asie, or. ♄ (écon., méd.)
— *de Portugal.*
— *violet.*
— *riche-dépouille.*
— *turc.*
— *chadec.*
— *bergamotte.*
pampelmouse. inde, or. ♄
de Chine. or. ♄
à feuill. ternées. japon, or. ♄

LIMONIA
à feuill. ternées. inde, s.ch. ♄

III. Une capsule polysperme.

TERNSTROMIA
elliptique. am.m., s.ch. ♄

THÉ
bou. chine, or. ♄ (écon., méd.)
— *vert.*

CAMELLIA
du Japon. or. ♄ (orn.)

ORDO XI.

MELIÆ.

I. Folia simplicia.

WINTERANIA
canella L. *f.*

AYTONIA
capensis L. *f.*

II. Folia composita.

PORTESIA *cav.*
ovata *cav.*

TRICHILIA
spondioïdes *jacq.*

GUAREA
trichilioïdes L.

MELIA
azedarach L.

SWIETENIA
mahogoni L.

CEDRELA
odorata L.

ORDO XII.

VITES.

CISSUS
orientalis.
acida L.
quadrangularis L.
sicyoïdes L.
antarcticus *vent.*
quinquefolia.
hederacea *wild.*
hedera quinquefolia L.

VITIS
vinifera L.
laciniosa L.

ORDRE XI.

LES AZÉDARACS.

I. Feuilles simples.

WINTÉRANIA
canelle blanche. AM.M., S.CH. ♄ (méd.)

AYTONIA
du Cap. OR. ♄

II. Feuilles composées.

PORTÉSIA
à feuill. ovales. AM.M., S.CH. ♄

TRICHILIA
à feuill. de monbin. AM. M., S. CH. ♄

GUAREA
faux trichilia. AM.M., S.CH. ♄

MÉLIA
azédarac. INDE, OR. ♄ (orn.)

SWIÉTÉNIA
mahogoni, acajou à meubles. AM.M., S.CH. ♄ (arts.)

CÉDRELA
odorant, acajou à planches. AM.M., S. CH. ♄ (arts.)

ORDRE XII.

LES VIGNES.

CISSUS
d'orient. PERSE, OR. ♄
acide. AM. M., S. CH. ♄
quadrangulaire. INDE, S.CH. ♄
à feuill. dentées. AM.M., S.CH. ♄
antarctique. N. HOLL., OR. ♄

vigne vierge. AM. S. ♄

VIGNE
cultivée. ASIE. ♄ (écon.)
laciniée. ♄ (écon.)

vulpina *L.*
labrusca *L.*
cordifolia *Mich.*
virginiana. }
rubra *Mich. Herb.* }
arborea *L.*

de renard. Am. s. ♄
cotonneuse. Am. s. ♄
à feuill. en cœur. Am. s. ♄
de Virginie. Am. s. ♄
à feuill. de persil. Am. m., s. ch. ♄

ORDO XIII.

GERANIA.

GERANIUM.

1. *Staminibus 7 antheriferis.* (Pelargonia.)

fulgidum *L.*
inquinans *L.*
— roseum.
hybridum *L.*
flabellatum.
zonale *L.*
— variegatum.
acetosum *L.*
glaucum *L. f.* }
lanceolatum *Cav.* }
canum. }
tomentosum *Andr.* }
peltatum *L.*
grandiflorum *Andr.*

cortusæfolium *Jacq.* non *l'Her.*

hamatum *Jacq.* }
echinatum *Curtis.* }
tetragonum *L.*
reniforme *Andr.*
papilionaceum *L.*
inodorum.
cotyledonis *L.*

vitifolium *L.*
angulosum *H. K.* }
acerifolium *Cav.* }
beaufortianum.
cucullatum *L.*
ribifolium *Jacq.*
tomentosum *Jacq.*
rigidum *Wild.*

ORDRE XIII.

LES GÉRANIUM.

GÉRANIUM.

1. 7 étamines fertiles. (*Les Pélargonium.*)

couleur de feu. cap, or. ♄ (orn.)
écarlate. cap, or. ♄ (orn.)
— *rose.*
hybride. cap, or. ♄ (orn.)
en éventail. cap, or. ♄
à zônes. cap, or. ♄ (orn.)
— *panaché.*
acide. cap, or. ♄
lancéolé. cap, or. ♄
à feuill. blanches. cap, or. ♄
en bouclier. cap, or. ♄
à grandes fleurs. cap, or. ♄ (orn.)
à feuill. de cortusa. cap, or. ♄ (orn.)
à crochets. cap, or. ♄ (orn.)
tétragone. cap, or. ♄ (orn.)
réniforme. cap, or. ♄
papilionacé. cap, or. ♄ (orn.)
inodore. N. noll., or. ♄
à feuill. de cotylédon. cap, or. ♄
à feuill. de vigne. cap, or. ♄
anguleux. cap, or. ♄ (orn.)
de Beaufort. cap, or. ♄ (orn.)
capuchon. cap, or. ♄ (orn.)
à feuill. de groseiller. cap, or. ♄
drapé. cap, or. ♄
à feuill. dures. cap, or. ♄

cordifolium *cav.*	*à feuill. en cœur.* cap, or. ♄ (orn.)
cordatum *H. K.*	
violarium *Jacq.*	*à fleurs de pensée.* cap, or. ♄ (orn.)
ovale *l'Her.*	*ovale.* cap, or. ♄
betulinum *L.*	*à feuill. de bouleau.* cap, or. ♄
— incisum.	— *incisé.*
formosissimum.	*élégant.* cap, or. ♄ (orn.)
capitatum *L.*	*à fleurs en tête.* cap, or. ♄ (orn.)
viscosum *cav.*	*visqueux.* cap, or. ♄
glutinosum *l'Her.*	
— laciniatum.	— *lacinié.*
quercifolium *L.*	*à feuill. de chêne.* cap, or. ♄ (orn.)
terebinthinaceum *cav.*	*térébinthinacé.* cap, or. ♄
graveolens *l'Her.*	
radula *cav.*	*radula.* cap, or. ♄ (orn.)
scabrum *L.*	*rude.* cap, or. ♄
tricuspidatum *l'Her.*	*à 3 pointes.* cap, or. ♄
bicolor *Jacq.*	*de deux couleurs.* cap, or. ♄ (orn.)
quinquevulnerum *Andr.*	*à 5 taches.* cap, or. ♄ (orn.)
carnosum *L.*	*charnu.* cap, or. ♄
gibbosum *L.*	*gibbeux.* cap, or. ♄
ceratophyllum *l'Her.*	*à feuill. cornues.* cap, or. ♄
exstipulatum *cav.*	*sans stipules.* cap, or. ♄
crispum *L.*	*crépu.* cap, or. ♄
hermanniæfolium *L. f.*	
ternatum *L. f.*	*trilobé.* cap, or. ♄
trifidum *Jacq.*	*trifide.* cap, or. ♄
adulterinum *l'Her.*	*adultérin.* cap, or. ♄
incisum *Andr.*	*incisé.* cap, or. ♄
suaveolens.	*suave.* cap, or. ♄
tabulare *L.*	*à longs pédoncules.* cap, or. ♆
elongatum *cav.*	
alchimilloïdes *L.*	*à feuill. d'alchimille.* cap, or. ♆
odoratissimum *L.*	*odorant.* cap, or. ♆
astragalifolium *Jacq.*	*à feuill. d'astragale.* cap, or. ♆
pinnatum *H. K.*	
multicaule *Jacq.*	*à tiges nombreuses.* cap, or. ♆
betonicum *cav.*	*à feuill. de bétoine.* cap, or. ♆
coriandrifolium *L.*	*à feuill. de coriandre.* cap, or. ♆
myrrhifolium *L.*	*à feuill. de myrrhis.* cap, or. ♆
lacerum *Jacq.*	*lacéré.* cap, or. ♆
grossularioïdes *L.*	*filiforme.* cap, or. ♆

carneum *Jacq.*	*à petites fleurs.* cap, or. ♆
lobatum *L.*	*lobé.* cap, or. ♆
triste *L.*	*à fleurs brunes.* cap, or. ♆ (orn.)
daucifolium *cav.*	*à feuill. de carotte.* cap, or. ♆
flavum *Burm.*	(orn.)

2. *Staminibus 5 antheriferis.* (Erodia.) — 2. 5 étamines fertiles. (*Les Erodium.*)

alpinum *Burm.*	*des Alpes.* italie. ♆
petræum *Gouan.*	*des rochers.* F., pyrénées. ♆
cicutarium *L.*	*à feuill. de ciguë.* F. ☉
romanum *L.*	*romain.* F. ☉
moschatum *L.*	*musqué.* F. ☉
hirtum *Forsk.*	*pubescent.* égypte, or. ♆
laciniatum *cav.*	*lacinié.* barbarie. ☉
maritimum *L.*	*maritime.* F. ☉
malacoïdes *L.*	*malacoïde.* F. m. ☉
glaucophyllum *L.*	*glauque.* égypte. ☉
ciconium *L.*	*bec de cigogne.* F. ☉
gruinum *L.*	*bec de grue.* F. ☉
geifolium *Desf.*	
hymenodes *l'Her.*	*à feuill. de bénoite.* barbarie, or. ♂ (orn.)
trifolium *cav.*	
pusillum *L.*	*petit.* F. ☉
chamædrioïdes *cav.*	*à feuill. de chamædris.* corse, or. ♆
reichardi *Murr.*	

3. *Staminibus 10 antheriferis.* (Gerania.) — 3. 10 étamines fertiles. (*Les Géranium.*)

pyrenaïcum *L.*	*des Pyrénées.* F. ☉
tuberosum *L.*	*tubéreux.* italie. ♆
macrorhizum *L.*	*à grosse racine.* italie. ♆
anemonefolium *l'Her.*	*à feuill. d'anémone.* madère, or. ♆
palmatum *cav.*	
phæum *L.*	*brun.* F., Alpes. ♆
roseum *l'Her. mss.*	*rose.* F., Alpes. ♆
reflexum *L.*	*réfléchi.* F., Alpes. ♆
lividum *l'Her.*	*livide.* F., Alpes. ♆
nodosum *L.*	*noueux.* F., Alpes. ♆
striatum *L.*	*réticulé.* italie. ♆ (orn.)
aconitifolium *l'Her.*	*à feuill. d'aconit.* F., Alpes. ♆
sylvaticum *L.*	*des bois.* F., Alpes. ♆
maculatum *L.*	*tacheté.* Am. s. ♆
pratense *L.*	*des prés.* F. ♆
varium *l'Her.*	
cineraceum *Lapeyr.*	*cendré.* F., pyrénées. ♆
incanum *L.*	*incane.* cap, or. ♆
argenteum *L.*	*argenté.* F. m. ♆
robertianum *L.*	*herbe à Robert.* F. ♂
lucidum *L.*	*luisant.* F. ☉

bohemicum *L.*	*de Bohême.* ☉
divaricatum *Wild.*	*étalé.* HONGRIE. ☉
carolinianum *L.* } lanuginosum *Jacq.* }	*de Caroline.* ☉
molle *L.*	*à feuill. molles.* F. ☉
columbinum *L.*	*colombin.* F. ☉
dissectum *L.*	*découpé.* F. ☉
rotundifolium *L.*	*à feuill. rondes.* F. ☉
sibiricum *L.*	*de Sibérie.* ☉
sanguineum *L.*	*sanguin.* F. ♆
MONSONIA speciosa *L. f.*	*MONSONIA élégant.* Cap, or. ♆
Genera geraniis affinia.	Genres qui ont de l'affinité avec les Géranium.
TROPÆOLUM majus *L.*	*CAPUCINE cultivée.* PÉROU. ☉ (orn., écon.)
— multiplex.	— *à fleurs doubles.* S. CH. ♆
minus *L.*	*à petites fleurs.* PÉROU. ☉
IMPATIENS balsamina *L.*	*BALSAMINE des jardins.* INDE. ☉ (orn.)
noli me tangere *L.*	*des bois.* F. ☉
OXALIS.	*OXALIS.*
1. *Foliis ternatis, scapo unifloro.*	1. Feuilles ternées, hampe à une fleur.
acetosella *L.*	*des bois.* F. ♆ (écon., méd.)
purpurea *Jacq.*	*pourpre.* Cap, or. ♆
2. *Foliis ternatis, scapo multifloro.*	2. Feuilles ternées, hampe à plusieurs fleurs.
violacea *L.*	*violet.* AM. S. ♆
cernua *Jacq.*	*incliné.* Cap, or. ♆
3. *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, caule inferne nudo.*	3. Feuilles ternées, pédoncules à une fleur, tige nue inférieurement.
versicolor *L.*	*bigarré.* Cap, or. ♆
4. *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, caule folioso.*	4. Feuilles ternées, pédoncules à une fleur, tige toute feuillue.
incarnata *L.*	*incarnat.* Cap, or. ♆
5. *Foliis ternatis, pedunculis multifloris, caule folioso.*	5. Feuilles ternées, pédoncules à plusieurs fleurs, tige feuillue.
corniculata *L.*	*cornu.* F. ♆
stricta *Jacq.*	*serré.* AM. S. ♆

ORDO XIV.

MALVACEÆ.

I. Stamina in tubum corolliferum connata indefinita. fructus multicapsularis, capsulæ capitatæ.

PALAVA *cav.*
malvifolia *cav.*
malope parviflora *l'Her.*

MALOPE
malacoïdes *L.* ●
trifida *cav.*

KITAIBELIA *wild.*
vitifolia *wild.*

II. Stamina in tubum corolliferum connata indefinita, fructus multicapsularis, capsulæ in orbem dispositæ aut in unam coalitæ.

MALVA.

1. *Foliis indivisis.*

spicata *L.*
polystachia *cav.*
scoparia *cav.* et *l'Her.* non *Jacq.*
scabra *cav.*
americana *L.*
angustifolia *cav.*

2. *Foliis angulatis:*

asperrima *Jacq.*
miniata *cav.*
fragrans *cav.*
capensis *cav.*
virgata *cav.*
abutiloïdes *L.*

peruviana *L.*
limensis *L.*
caroliniana *L.*
sherardiana *L.*
parviflora *L.*
verticillata *L.*
microcarpa.
rotundifolia *L.*
sylvestris *L.*
crispa *L.*
alcea *L.*

ORDRE XIV.

LES MALVACÉES.

I. Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle, plusieurs capsules réunies en tête.

PALAVA
à feuill. de mauve. PÉROU. ☉

MALOPÉ
à feuill. ovales. BARBARIE. ♂
à 5 lobes. AFR. S. ☉

KITAIBELIA
à feuill. de vigne. HONGRIE. ♆

II. Étamines indéfinies réunies en un tube adhérent à la corolle, plusieurs capsules disposées circulairement ou réunies en une seule.

MAUVE.

1. Feuilles non-lobées.

à épis. AM. M., S. CH. ♄
à plusieurs épis. PÉROU, S. CH. ♄
à balais. PÉROU, S. CH. ♄
rude. PÉROU, S. CH. ♄
d'Amérique. AM. M. ☉
à feuill. étroites. MEX., S. CH. ♄

2. Feuilles anguleuses.

rapeuse. CAP, OR. ♄
rouge. S. CH. ♄ (ORN.)
odorante. CAP, OR. ♄
du Cap. OR. ♄
effilée. CAP, OR. ♄ (ORN.)
à feuill. d'abutilon. AM. M., S. CH. ♄
du Pérou. ☉
de Lima. ☉
de Caroline. ☉
de Sherard. ITALIE, OR. ♂
à petites fleurs. BARBARIE. ☉
verticillée. CHINE. ☉
à petit fruit. ÉGYPTE. ☉
à feuill. rondes. F. ♆ (MÉD.)
sauvage. F. ♂ (MÉD.)
crépue. ORIENT. ☉
alcée. F. ♆

moschata L.	*musquée.* F. ♆
ægyptia L.	*d'Egypte.* ☉
LAVATERA.	*LAVATERA.*
1. *Caule fruticoso.*	1. Tige ligneuse.
arborea L.	*en arbre.* italie, or. ♄
micans L.	*brillant.* ESP., or. ♄
olbia L.	*olbia.* F. m., or. ♄
pseudo-olbia.	*faux olbia.* or. ♄
unguiculata.	*onguiculé.* or. ♄
triloba L.	*à 3 lobes.* F. m., or. ♄
lusitanica L.	*de Portugal.* or. ♄
maritima *Gouan.*	*maritime.* F. m., or. ♄
2. *Caule herbaceo.*	2. Tige herbacée.
punctata *All.*	*ponctué.* NICE. ☉
cretica L.	*de Crète.* ☉
thuringiaca L.	*du Tyrol.* ☉
trimestris L.	*à opercule.* F. m. ☉
ALTHÆA et ALCEA L.	*ALTHÆA*
rosea L.	*rose trémière.* chine. ♂ (orn.)
— sinensis.	— *de Chine.*
ficifolia L.	*à feuill. de figuier.* sibérie. ♂ (orn.)
pallida *wald.*	*à fleurs pâles.* Hongrie. ♂
officinalis L.	*officinal.* F. ♆ (méd.)
narbonensis *cav.*	*de Narbonne.* F. m. ♆
cannabina L.	*à feuill. de chanvre.* F. m. ♆
ludwigii L.	*de Ludwig.* sicile. ☉
hirsuta L.	*velu.* F. ☉
MALACHRA	*MALACHRA*
capitata L.	*à fleurs en tête.* AM. m. ☉
alceæfolia *Jacq.*	*à feuill. d'alcea.* AM. m. ☉
triloba.	*à 3 lobes.* ☉
PAVONIA *cav.*	*PAVONIA*
urens *cav.*	*piquant.* île de F., s. ch. ♄
typhalea *cav.*	*à 3 pointes.* AM. m., s. ch. ♄
cuneifolia *cav.* / hibiscus præmorsus L. *f.*	*cunéiforme.* cap, or. ♄
spinifex *cav.* / hibiscus spinifex L.	*épineux.* AM. m., s. ch. ♄
— aristata.	— *à longues arêtes.*
zeylanica. / hibiscus zeylanicus L.	*de Ceylan.* ☉
URENA	*URÉNA*
lobata L.	*à feuill. lobées.* AM. m., s. ch. ♄
sinuata L.	*à feuill. sinuées.* AM. m., s. ch. ♄

NAPÆA	*NAPÆA*
scabra L.	*rude.* Am. s. ♆
sida dioïca *cav.*	
levis L.	*lisse.* Am. s. ♆
sida napæa *cav.*	
SIDA	*SIDA*
spinosa L.	*épineux.* Am. m. ☉
frutescens *cav.*	*arbrisseau.* Am. m., s. ch. ♄
carpinifolia L.	*à feuill. de charme.* canaries, or. ♄
rhombifolia L.	*rhomboïdal.* inde, s. ch. ♄
alnifolia L.	*à feuill. d'aune.* inde. ☉
unilocularis *l'her.*	*à une loge.* île de F. ☉
retusa L.	*émoussé.* inde. ☉
viscosa L.	*visqueux.* Am. m., s. ch. ♄
angustifolia *cav.*	*à feuill. étroites.* île de Bourb., s. ch. ♄
umbellata L.	*ombellifère.* Am. m. ☉
triquetra L.	*triangulaire.* Am. m., s. ch. ♄
virgata *cav.*	*effilé.* pérou, s. ch. ♄
periplocifolia L.	*à feuill. de périploca.* Am. m., s. ch. ♄
nutans *l'her.*	*à fleurs penchées.* pér., s. ch. ♄
fragrans *l'her.*	*odorant.* Am. m., s. ch. ♄
ricinoïdes *l'her.*	*à feuill. de ricin.* pérou. ☉
palmata *cav.*	
nudiflora *l'her.*	*à fleurs nues.* Am. m., s. ch. ♄
stellata *cav.*	
crassifolia *l'her.*	*à feuill. épaisses.* Am. m., s. ch. ♄
mollissima *cav.*	*velouté.* pérou, s. ch. ♄
arborea L. *f.*	*en arbre.* pérou, s. ch. ♄
peruviana *cav.*	
reflexa *cav.*	*réfléchi.* pérou, s. ch. ♄
retrorsa *l'her.*	
tiliæfolia.	*à feuill. de tilleul.* Am. m., s. ch. ♄
gigantea *Jacq.*	*gigantesque.* Am. m., s. ch. ♄
palmata *cav.*	*à feuill. palmées.* pérou. ☉
jatrophoïdes *l'her.*	
abutilon L.	*abutilon.* suisse. ☉
indica L.	*des Indes.* s. ch. ♄
occidentalis L.	*d'occident.* Am. m. ☉
asiatica L.	*d'Asie.* inde. ☉
crispa L.	*crépu.* caroline. ☉
hirta *cav.*	*hérissé.* inde. ☉
pilosa *l'her.*	
mollis *ortéga.*	*à feuill. molles.* pérou, s. ch. ♄

mauritiana *l'Her.*
triloba *Jacq.*
hastata *L.*
anoda hastata *cav.*
parviflora.
anoda parviflora *cav.*

de l'Ile-de-France. s. ch. ♄
à 3 lobes. cap, or. ♄
à feuill. hastées. mexique. ☉
à petites fleurs. mexique. ☉

III. Stamina in tubum corolliferum connata indefinita, fructus simplex multiloculari.

III. Etamines indéfinies réunies en un tube adhérent à la corolle, une capsule à plusieurs loges.

HIBISCUS

solandra *l'Her.*
solandra lobata *murray.*
palustris *L.*
moscheutos *L.*
speciosus *H. K.*
pentacarpos *L.*
populneus *L.*

tiliaceus *L.*
mutabilis *L.*

rosa-sinensis *L.*
phœniceus *L. f.*
syriacus *L.*

ficulneus *L.*

manihot *L.*
flabellatus.
cannabinus *L.*
digitatus.
abelmoschus *L.*
esculentus *L.*
sabdariffa *L.*
tubulosus *cav.*
vitifolius *L.*
trionum *L.*

HIBISCUS

à 3 lobes. île de Bourbon. ☉
des marais. Am. s. ♆ (orn.)
moscheutos. Am. s. ♆ (orn.)
laciniè. Am. s. ♆ (orn.)
à 5 fruits. italie. ♆
à feuill. de peuplier. inde, s. ch. ♄
à feuill. de tilleul. inde, s. ch. ♄
à fleurs changeantes. inde, s. ch. ♄
rose de Chine. s. ch. ♄ (orn.)
rose. inde, s. ch. ♄
mauve en arbre. orient. ♄ (orn.)
à feuill. de figuier. ceylan, s. ch. ♄
à grandes fleurs. inde, s. ch. ♄
en éventail. N. holl., s. ch. ♄
à feuill. de chanvre. inde. ☉
digité. s. ch. ♄
abelmosc. inde, s. ch. ♄
comestible. inde. ☉ (écon.)
oseille de Guinée. inde. ☉
tubulé. inde. ☉
à feuill. de vigne. inde, s. ch. ♄
vésiculeux. italie. ☉

MALVAVISCUS *cav.*

arboreus *cav.*
achania malvaviscus *H. K.*

MALVAVISCUS

en arbre. Am. m., s. ch. ♄

LAGUNEA

squamea *vent.*
hibiscus patersonius *Andr.*

LAGUNEA

écailleux. N. holl., or. ♄

REDUTEA *vent.*

heterophylla *vent.*

RÉDUTÉA

à feuill. variables. Am. m., s. ch. ♂

GOSSYPIUM	*COTONNIER*
herbaceum *L.*	*de Malthe.* syrie, or. ♄ (écon.)
micranthum *cav.*	*à petites fleurs.* perse, s. ch. ♄
arboreum *L.*	*en arbre.* inde, s. ch. ♄
hirsutum *L.*	*velu.* Am. m., s. ch. ♄
vitifolium *Lmk.*	*à feuill. de vigne.* inde, s. ch. ♄
purpurascens.	*pourpre.* Am. m., s. ch. ♆
IV. Stamina basi in urceolum sessilem connata, omnia fertilia, definita aut indefinita.	IV. Étamines toutes fertiles, définies ou indéfinies, filets réunis à la base en un corps cylindrique sessile et évasé.
MELOCHIA	*MÉLOCHIA*
pyramidata *L.*	*pyramidal.* brésil, s. ch. ♆
corchorifolia *L.*	*à feuill. de corète.* inde. ☉
mollissima.	*velouté.* Am. m., s. ch. ♄
tomentosa *L.*	*cotonneux.* Am. m., s. ch. ♄
STUARTIA	*STUARTIA*
malachodendron *L.*	*à* 1 *style.* caroline, or. ♄
pentagyna *L.*	*à* 5 *styles.* virginie. ♄
GORDONIA	*GORDONIA*
lasianthus *L.*	*à feuill. glabres.* carol., or. ♄
pubescens *Lmk.*	*pubescent.* caroline, or. ♄
BOMBAX	*FROMAGER*
ceiba *L.*	*Ceiba.* Am. m., s. ch. ♄
ADANSONIA	*BAOBAB*
digitata *L.*	*digité, pain de singe.* Afr. m., s. ch. ♄
V. Stamina basi in urceolum sessilem connata, sterilia fertilibus intermixta, definita aut indefinita.	V. Étamines définies ou indéfinies, les unes stériles, les autres fertiles; filets réunis à la base en un cylindre sessile et évasé.
PENTAPETES	*PENTAPÉTÈS*
phœnicea *L.*	*écarlate.* inde. ☉
THEOBROMA	*CACAO*
cacao *L.* cacao sativa *Lmk.*	*cultivé.* Am. m., s. ch. ♄ (écon.)
ABROMA *Jacq.* (*Theobroma* L.)	*ABROMA*
fastuosa *Jacq.* ambroma augusta *L. f.*	*à larges feuill.* inde, s. ch. ♄
GUAZUMA *Juss.* (*Theobroma* L.)	*GUAZUMA*
ulmifolia. theobroma guazuma *L.* bubroma guazuma *Wild.*	*à feuill. d'orme.* Am. m., s. ch. ♄
DOMBEYA *cav.*	*DOMBEYA*
ferruginea *cav.*	*ferrugineux.* île de F., s. ch. ♄

BYTTNERIA
ovata *lmk.*

VI. Stamina basi in urceolum germini arcte circumpositum et cum ipso stipitatum connata, plerumque definita et fertilia.

AYENIA
pusilla *L.*

HELICTERES
isora *L.*
jamaïcensis *lmk.*

STERCULIA
balanghas *L.*
platanifolia *L.*
fœtida *L.*

ORDO XV.

MAGNOLIÆ.

ILLICIUM
floridanum *L.*
parviflorum *vent.*

MAGNOLIA
grandiflora *L.*
glauca *L.*
acuminata *L.*
tripetala *L.*
umbrella *lmk.*
macrophylla *mich.*
auriculata *mich.*
purpurea *curtis.*
obovata *thunb.*
discolor *vent.*
pumila *andr.*

LIRIODENDRON
tulipifera *L.*

Genera magnoliis affinia.

DILLENIA
scandens *wild.*

OCHNA
nitida *L.*

BYTTNÉRIA
à feuill. ovales. pérou, s.ch. ♄

VI. Étamines ordinairement définies et fertiles, filets réunis à la base autour de l'ovaire en un cylindre porté sur un pédicelle.

AYENIA
petit. am. m., s. ch. ♂

HÉLICTÉRÈS
isora. am. m., s. ch. ♄

STERCULIA
balanghas. inde, s. ch. ♄
à feuill. de platane. chine, or. ♄
fétide. inde, s. ch. ♄

ORDRE XV.

LES MAGNOLIERS.

BADIANE
de la Floride. or. ♄ (écon.)
à petites fleurs. floride, or. ♄

MAGNOLIA
à grandes fleurs. floride, or. ♄ (orn.)
glauque. virginie. ♄ (orn.)
à feuill. aiguës. am. s. ♄ (orn.)
ombrelle. am. s. ♄ (orn.)
à grandes feuill. am. s. ♄ (orn.)
auriculé. caroline. ♄ (orn.)
pourpre. chine, s. ch. ♄ (orn.)
petit. chine, s. ch. ♄ (orn.)

TULIPIER
de Virginie. ♄ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Magnoliers.

DILLENIA
sarmenteux. n. holl., or. ♄

OCHNA
à feuill. luisantes. am. m., s. ch. ♄

ORDO XVI.

ANONÆ.

ANONA
squamosa *L.*
muricata *L.*
cherimolia *miller.*
tripetala *H. K.*
glabra *L.*
reticulata *L.*
triloba *L.*

ORDRE XVI.

LES ANONES.

ANONE
écailleuse, pomme canelle. inde, s. ch. ♄ (alim.)
hérissée, cachiman. AM. M., s. ch. ♄ (alim.)
chérimolia. PÉROU, s. ch. ♄ (alim.)
glabre. AM. M., s. ch. ♄
cœur de bœuf. AM. M., s. ch. ♄
à 3 lobes, assiminier. AM. S. ♄

ORDO XVII.

MENISPERMA.

CISSAMPELOS
pareira *L.*

MENISPERMUM
canadense *L.*
virginicum *L.*
carolinianum *L.*

ORDRE XVII.

LES MÉNISPERMES.

CISSAMPELOS
pareira-brava. AM. M., S. CH. Ψ (méd.)

MÉNISPERME
de Canada. ♄
de Virginie. ♄
de Caroline. ♄

ORDO XVIII.

BERBERIDES.

BERBERIS
vulgaris *L.*
— rubra.
— violacea.
— canadensis.
cretica *L.*
sibirica *pallas.*
sinensis.

EPIMEDIUM
alpinum *L.*

HAMAMELIS
virginiana *L.*

ORDRE XVIII.

LES VINETTIERS.

BERBÉRIS
épine-vinette. F. ♄ (écon., méd.)
— *à fruit rouge.*
— *à fruit violet.*
— *de Canada.*
de Crète. ♄
de Sibérie. ♄
de Chine. ♄

ÉPIMÉDIUM
des Alpes. F. Ψ

HAMAMELIS
de Virginie. AM. S. ♄

ORDO XIX.

TILIACEÆ.

I. Stamina basi monadelpha definita.

WALTHERIA
- americana *L.*
- arborescens *cav.*
- indica *jacq.*

HERMANNIA
- denudata *L. f.*
- hyssopifolia *L.*
- lavandulifolia *L.*
- althæifolia *L.*
- cuneifolia *L.*
- alnifolia *L.*
- micans *schrad.*
- latifolia *jacq.*
- scabra *cav.*
- multiflora *jacq.*

MAHERNIA
- pinnata *L.*
- glabrata *L. f.*

II. Stamina distincta, plerumque indefinita, fructus multilocularis.

CORCHORUS
- hirsutus *L.*
- siliquosus *L.*
- trilocularis *L.*
- olitorius *L.*
- hirtus *jacq.* an *lin.*
- æstuans *L.*
- tridens *L.*

HELIOCARPUS
- americanus *L.*

TRIUMFETTA
- lappula *L.*

FLACURTIA *l'her.*
- ramontchi *l'her.*

GREWIA
- nitida *juss.*
- orientalis *L.*
- occidentalis *L.*

ORDRE XIX.

LES TILLEULS.

I. Étamines définies, filets réunis à la base.

WALTHÉRIA
- *d'Amérique.* s. ch. ♄

HERMANNIA
- *lisse.* cap, or. ♄
- *à feuill. d'hysope.* cap, or. ♄
- *à feuill. de lavande.* cap, or. ♄
- *à feuill. d'althéa.* cap, or. ♄
- *cunéiforme.* cap, or. ♄
- *à feuill. d'aune.* cap, or. ♄
- *à feuill. brillantes.* cap, or. ♄
- *rude.* cap., or. ♄
- *à fleurs nombr.* cap, or. ♄

MAHERNIA
- *à feuill. pennées.* cap, or. ♄
- *lisse.* cap, or. ♄

II. Étamines distinctes, ordinairement indéfinies, fruit à plusieurs loges.

CORCHORUS
- *velu.* AM. m., s. ch. ♄
- *siliqueux.* AM. m., s. ch. ♄
- *à 3 loges.* inde. ☉
- *cultivé.* AFR. ☉ (alim.)
- *hérissé.* AM. m. ☉
- *à 6 pointes.* AM. m. ☉
- *à 3 pointes.* inde. ☉

HÉLIOCARPUS
- *d'Amérique.* AM. m., s. ch. ♄

TRIUMFETTA
- *hérissé.* AM. m., s. ch. ♄

FLACURTIA
- *ramontchi.* inde, s. ch. ♄

GREWIA
- *luisant.* chine, s. ch. ♄
- *d'orient.* inde, s. ch. ♄
- *d'occident.* cap, or. ♄

TILIA	*TILLEUL*
sylvestris.	*sauvage.* F. ♄ (orn., méd.)
europæa L.	*commun.* F. ♄ (orn., méd.)
pubescens *H. K.*	*pubescent.* Am. s. ♄ (orn.)
americana L.	*d'Amérique.* Am. s. ♄ (orn.)
alba *H. K.*	*argenté.* Am. s. ♄ (orn.)
III. Stamina distincta indefinita, fructus unilocularis.	III. Étamines distinctes indéfinies, fruit à une loge.
BIXA	*ROCOU*
orellana L.	*cultivé.* Am. m., s. ch. ♄ (arts.)

ORDO XX.

CISTI.

ORDRE XX.

LES CISTES.

CISTUS.	*CISTE.*
1. *Corollæ albæ aut flavescentes.*	1. Corolles blanches ou jaunâtres.
populifolius L.	*à feuill. de peuplier.* Esp., or. ♄
laurifolius L.	*à feuill. de laurier.* F. m., or. ♄
ladaniferus L.	*ladanifère.* Esp., or. ♄
— maculatus.	— *tacheté.*
monspeliensis L.	*de Montpellier.* F. m., or. ♄
salvifolius L.	*à feuill. de sauge.* F. m., or. ♄
2. *Corollæ roseæ.*	2. Corolles roses.
symphitifolius *Lmk.*	*à feuill. de consoude.* canaries, or. ♄
vaginatus *H. K.*	
purpureus *Lmk.*	*pourpre.* orient, or. ♄
villosus L.	*velu.* Esp., or. ♄
complicatus *Lmk.*	*plissé.* orient, or. ♄
incanus L.	*incâne.* orient, or. ♄
heterophyllus *Desf.*	*à feuill. diverses.* barb., or. ♄
albidus L.	*cotonneux.* F. m., or. ♄
crispus L.	*crépu.* F. m., or. ♄
creticus L.	*de Crète.* or. ♄ (méd.)
HELIANTHEMUM (*Cistus* L.).	*HÉLIANTHÈME.*
1. *Exstipulata fruticosa.*	1. Tiges ligneuses, point de stipules.
umbellatum L.	*ombellifère.* F. ♄
halimifolium L.	*à feuill. d'halime.* F. m., or. ♄
ocymoïdes *Lmk.*	*à feuill. de basilic.* Esp., or. ♄
alyssoïdes *Lmk.*	*à feuill. d'alysson.* F. ♄
calycinum L.	*à grand calice.* barbar., or. ♄
levipes L.	*glauque.* F. m., or. ♄
fumana L.	*fumana.* F. ♄
œlandicum L.	*d'œland.* F. ♄
marifolium L.	*à feuill. de marum.* F. ♄

2. *Stipulata fruticosa.*

squamatum *L.*
lippii *L.*
canariense *L.*
lavandulæfolium *Link.* }
syriacum *Jacq.* }
serpyllifolium *L.*
thymifolium *L.*
pilosum *L.*
racemosum *L.*
vulgare *L.*
— latifolium.
mutabile *Jacq.*

2. Tiges ligneuses, feuilles accompagnées de stipules.

écailleux. Esp., or. ♄
de Lippi. Égypte. ☉
des Canaries. or. ♄
à feuill. de lavande. F.m., or. ♄
à feuill. de serpolet. F., Alp. ♄
à feuill. de thym. F.m., or. ♄
velu. F. ♄
à grappes. Esp., or. ♄
commun. F. ♄
— *à larges feuill.*
à fleurs changeantes. F.m. ♄

3. *Exstipulata herbacea.*

guttatum *L.*
canadense *L.*

3. Tiges herbacées, point de stipules.

maculé. F. ☉
de Canada. ☉

4. *Stipulata herbacea.*

ledifolium *L.*
salicifolium *L.*
niloticum *L.*
ægyptiacum *L.*

4. Tiges herbacées, feuilles accompagnées de stipules.

à feuill. de ledum. F.m. ☉
à feuill. de saule. F.m. ☉
du Nil. ☉
d'Égypte. ☉

Genera cistis affinia, fructu trivalvi, valvis seminiferis, sed definite staminifera.

Genres qui ont de l'affinité avec les Cistes, fruit à 3 valves, graines attachées aux valves, étamines définies.

VIOLA.

VIOLETTE.

1. *Acaules.*

hirta *L.*
palustris *L.*
odorata *L.*

1. Tige nulle.

velue. F. ♆
des marais. F. ♆
odorante. F. ♆ (orn., méd.)

2. *Caulescentes, stipulis indivisis.*

cenisia *L.*
canina *L.*
mirabilis *L.*
canadensis *L.*
montana *L.*
biflora *L.*
verticillata *ortega.*

2. Une tige, stipules entières.

du mont Cénis. F., Alpes. ♆
de chien. F. ♆
sans corolle. F. ♆
de Canada. ♆
de montagne. F., Alpes. ♆
à 2 fleurs. F., Alpes. ♆
verticillée. Mexique. ☉

3. *Stipulis pinnatifidis.*

tricolor *L.*
— hortensis.
rothomagensis.
grandiflora *L.*
calcarata *L.*
cornuta *L.*

3. Stipules pinnatifides.

tricolor. F. ☉
— *pensée.* (orn.)
de Rouen. F. ♆
à grandes fleurs. F., Pyrén. ♆
à long éperon. F., Alpes. ♆
cornue. F., Pyrénées. ♆

ORDO XXI.

RUTÆ.

I. Folia stipulacea sæpius opposita.

TRIBULUS
terrestris *L.*
cistoïdes *L.*

FAGONIA
cretica *L.*

ZYGOPHYLLUM
fabago *L.*
morgsana *L.*
album *L.*

GUAIACUM
sanctum *L.*

II. Folia sæpius alterna nuda.

BORONIA *smith.*
pinnata *smith.*

CORREA *Andr.* (*Mazeutoxeron* BILL.)
alba *Andr.*

CROVEA *Andr.*
saligna *Andr.*

RUTA
sylvestris *Mill.*
legitima *Jacq.*
montana *H. K.*
graveolens *L.*
chalepensis *L.*
linifolia *L.*

PEGANUM
harmala *L.*

DICTAMNUS
albus *L.*

Genera rutis affinia.

MELIANTHUS
major *L.*
minor *L.*
comosus *Vahl.*

ORDRE XXI.

LES RUES.

I. Feuilles ordinairement opposées, accompagnées de stipules.

TRIBULUS
hérissé. F. ☉
à fleurs de ciste. AM. m. ☉

FAGONIA
de Crète. orient, s. ch. ♂

FABAGELLE
commune. orient. ♆
membraneuse. cap, or. ♄
à fleurs blanches. BARB., or. ☉

GAIAC
commun. AM. m., s. ch. ♄ (méd, arts.)

II. Feuilles ordinairement alternes et sans stipules.

BORONIA
à feuilles pennées. N. HOLL., or. ♄

CORRÉA
à fleurs blanches. N. HOLL., or. ♄

CROVÉA
à feuill. de saule. N. HOLL., or. ♄

RUE
sauvage. BARBARIE, or. ♄
puante. F. m. ♆ (méd.)
ciliée. ARABIE, or. ♄
à feuill. de lin. ESP., or. ♆

PÉGANUM
harmala. BARBARIE. ♆

FRAXINELLE
cultivée. F. m. ♆ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Rues.

MÉLIANTE
à larges feuill. cap., or. ♄
à feuill. étroites. cap, or. ♄
velu. cap, or. ♄

Diosma	*Diosma*
rubra *z.*	*rouge.* cap, or. ♄ (orn.)
ericoïdes *z.*	*à feuill. de bruyère.* cap, or. ♄ (orn.)
ciliata *z.*	*cilié.* cap, or. ♄ (orn.)
hirsuta *z.*	*velu.* cap, or. ♄ (orn.)

ORDO XXII.

ORDRE XXII.

CARYOPHYLLEÆ.

LES CARYOPHYLLÉES.

I. Calix partitus, stamina 3, stylus 1 aut sæpius 3.

I. Calice partagé, 3 étamines, 1 à 3 styles.

Ortegia	*Ortégia*
hispanica *z.*	*d'Espagne.* ⊙
Holosteum	*Holostéum*
umbellatum *z.*	*ombellifère.* f. ⊙
Polycarpon	*Polycarpon*
tetraphyllum *z.*	*à 4 feuill.* f. ⊙
Mollugo	*Mollugo*
verticillata *z.*	*verticillé.* am. s. ⊙
Minuartia	*Minuartia*
campestris *z.*	*des champs.* esp. ⊙
dichotomâ *z.*	*dichotome.* esp. ⊙
Polycarpea *zmk.*	*Polycarpea*
teneriffæ *zmk.*	*de Ténériffe.* ⊙
Queria	*Quéria*
canadensis *z.*	*de Canada.* ⊙

II. Calix partitus, stamina 4, styli 2 aut 4.

II. Calice partagé, 4 étamines, 2 ou 4 styles.

Bufonia	*Bufonia*
tenuifolia *z.*	*à feuill. menues.* f. ⊙
Sagina	*Sagina*
procumbens *z.*	*couché.* f. ⊙
erecta *z.*	*droit.* f. ⊙
cerastioïdes *smith.*	*à feuill. de cérastium.* f. ⊙

III. Calix partitus, stamina 5 ad 8, styli 2, 3 aut 4.

III. Calice partagé, 5 à 8 étamines, 2, 3 ou 4 styles.

Alsine	*Morgeline*
media *z.*	*des oiseaux.* f. ⊙
segetalis *z.*	*des moissons.* f. ⊙
mucronata *z.*	*pointue.* f. ⊙
Pharnaceum	*Pharnaceum*
cerviana *z.*	*filiforme.* esp. ⊙

MOERHINGIA	*MOERHINGIA*
muscosa L.	*touffu.* F., Alpes. ♆
ELATINE	*ÉLATINÉ*
hydropiper L.	*à feuill. de serpolet.* F. ☉
alsinastrum L.	*verticillé.* F. ☉
IV. Calix partitus, stamina 10, styli 3 aut 5.	IV. Calice partagé, 10 étamines, 3 à 5 styles.
SPERGULA	*ESPARGOUTTE*
nodosa L.	*noueuse.* F. ♆
arvensis L.	*des champs.* F. ☉
pentandra L.	*à 5 étamines.* F. ☉
saginoïdes L.	*à feuill. de sagina.* F. ♆
CERASTIUM.	*CÉRASTIUM.*
1. *Capsulis oblongis.*	1. Capsules oblongues.
perfoliatum L.	*perfolié.* orient. ☉
vulgatum L. / viscosum *curtis.*	*commun.* F. ☉
semidecandrum L.	*à 5 étamines.* F. ☉
viscosum L. / vulgatum *curtis.*	*visqueux.* F. ♆
dichotomum L.	*dichotome.* ESP. ☉
arvense L.	*des champs.* F. ♆
alpinum L.	*des Alpes.* F. ♆
2. *Capsulis subrotundis.*	2. Capsules presque rondes.
latifolium L.	*à larges feuill.* F., Alpes. ♆
tomentosum L.	*cotonneux.* F. ♆
aquaticum L.	*aquatique.* F. ♆
CHERLERIA	*CHERLERIA*
sedoïdes L.	*sédoïde.* F., Alpes. ♆
ARENARIA	*ARÉNARIA*
peploïdes L.	*à feuill. de peplis.* F. ♆
tetraquetra L.	*tétragone.* F. m. ♆
biflora L.	*à 2 fleurs.* F., Alpes. ♆
trinervis L.	*à 3 nervures.* F. ☉
spathulata *Desf.*	*en spatule.* Barbarie ☉
ciliata L.	*cilié.* F., Alpes. ♆
serpyllifolia L.	*à feuill. de serpolet.* F. ☉
balearica *l'Her.*	*de Mahon.* ♆
montana L.	*de Montagne.* F. ♆
rubra L.	*à fleurs rouges.* F. ☉
media L.	*membraneux.* F. ☉
dianthoïdes *smith.*	*à feuill. d'œillet.* orient. ♆
cucubaloïdes *smith.*	*à fleurs de behen.* orient. ♆
saxatilis L.	*des rochers.* F. ♆
striata L.	*strié.* F. ♆

verna L.	*printanier.* F. ♆
tenuifolia L.	*à feuill. menues.* F. ☉
fasciculata L.	*fasciculé.* F. ☉
triflora L.	*à 3 fleurs.* F. ♆
STELLARIA	*STELLULAIRE*
nemorum L.	*des bois.* F. ♆
holostea L.	*des haies.* F. ♆
graminea L.	*à feuill. de gramen.* F. ♆
uliginosa *curtis.*	*des marais.* F. ☉
alsine *wild.*	
V. Calix tubulosus, stamina 10, styli 2, 3 aut 5.	V. Calice en tube, 10 étamines, 2, 3 ou 5 styles.
GYPSOPHILA	*GYPSOPHILA*
repens L.	*rampant.* F., Alpes. ♆
viscosa *murray.*	*visqueux.* orient. ☉
paniculata L.	*paniculé.* sibérie. ♆
— grandiflora.	— *à grandes fleurs.*
altissima L.	*élevé.* sibérie. ♆
strutium L.	*strutium.* ESP., or. ♄
fastigiata *lmk.* an *lin?*	*corymbifère.* suisse. ♆
perfoliata L.	*perfolié.* ESP. ♆
muralis L.	*des murailles.* F. ♂
saxifraga L.	*caliculé.* F. ♆
SAPONARIA	*SAPONAIRE*
officinalis L.	*officinale.* F. ♆ (méd., écon.)
vaccaria L.	*anguleuse.* F. ☉
ocymoïdes L.	*à feuill. de basilic.* F. ♆
lutea L.	*jaune.* F., Alpes. ♆
orientalis L.	*d'orient.* ☉
porrigens L.	*à longs pédoncules.* orient. ☉
DIANTHUS.	*OEILLET.*
1. *Flores aggregati.*	1. Fleurs rapprochées.
barbatus L.	*de poète.* F. ♂ (orn.)
carthusianorum L.	*à 3 nervures.* F. ♆
armeria L.	*velu.* F. ☉
prolifer L.	*prolifère.* F. ☉
atrorubens *All.*	*brun-pourpre.* F., Alpes. ♂
ferrugineus L.	*rouillé.* italie. ♂
collinus *wald.*	*des collines.* HONGRIE. ♆
2. *Flores solitarii plures in eodem caule.*	2. Plusieurs fleurs solitaires sur la même tige.
corymbosus.	*corymbifère.* ♆ (orn.)
caryophyllus L.	*des jardins.* F. ♆ (orn.)
— ruber.	— *ratafiat.*
moschatus *mayer.*	*mignardise.* ♆ (orn.)

plumarius L.	*plume.* F., Alpes. ♆ (orn.)
superbus L.	*superbe.* F., Alpes. ♆ (orn.)
chinensis L.	*de Chine.* ☉ (orn.)
deltoïdes L.	*deltoïde.* F. ♆
attenuatus *Smith.*	*aminci.* F. m. ♆
leptopetalus *Marschal.*	*à pétales linéaires.* Russie. ♆
3. *Caule subunifloro herbaceo.*	3. Tige herbacée ordinairement à une fleur.
alpinus L.	*des Alpes.* F. ♆
4. *Caule fruticoso.*	4. Tige ligneuse.
arboreus L.	*à feuill. épaisses.* orient, or. ♄
fruticosus L.	*à feuill. aiguës.* orient, or. ♄
SILENE.	*SILÉNÉ.*
1. *Floribus solitariis lateralibus.*	1. Fleurs solitaires latérales.
lusitanica L.	*de Portugal.* ☉
quinquevulnera L.	*à 5 taches.* F. ☉
cerastioïdes L.	*échancré.* F. ☉
gallica L.	*non-denté.* F. ☉
tridentata *Desf.*	*à 3 dents.* F. m. ☉
nocturna L.	*nocturne.* F. m. ☉
sericea *All.*	*soyeux.* F. m. ☉
2. *Floribus lateralibus confertis.*	2. Fleurs latérales ramassées.
arenaria *Desf.*	*des sables.* Barbarie. ☉
nutans L.	*à fleurs penchées.* F. ♆
amœna L.	*à fleurs ternées.* Tartarie. ♆
paradoxa L.	*odorant.* italie. ♆
fruticosa L.	*arbrisseau.* sicile, or. ♄
buplevroïdes L.	*à feuill. de buplèvre.* orient. ♆
gigantea L.	*gigantesque.* Afr., or. ♂
viridiflora L.	*à fleurs vertes.* F., Alpes. ♂
3. *Floribus ex dichotomia caulis.*	3. Fleurs dans les bifurcations des tiges.
sedoïdes *Desf.*	*à feuill. de sédum.* Barbar. ☉
conoïdea L.	*à gros fruit.* F. ☉
conica L.	*conique.* F. ☉
behen L.	*faux béhen.* orient. ☉
noctiflora L.	*noctiflore.* suisse. ☉
maritima *Wild.*	*maritime.* F. ♆
antirrhina L.	*à feuill. de linaire.* Am. s. ☉
inaperta L.	*fermé.* Eur. Austr. ☉
polyphylla L.	*fasciculé.* Allemagne. ☉
portensis L.	*paniculé.* Portugal. ☉
apetala *Wild.*	*apétale.* ☉
cretica L.	*de Crète.* ☉
muscipula L.	*gobbe-mouche.* F. m. ☉
rubella L.	*incarnat.* orient. ☉

bipartita *desf.*	*à fleurs roses.* barb. ☉ (orn.)
stricta L.	*à fleurs serrées.* F. m. ☉
4. *Floribus terminalibus.*	4. Fleurs terminales.
chloræfolia *smith.*	*à feuill. de chlora.* orient, or. ♆
picta.	*à réseau.*
armeria L.	*à bouquets.* F. ☉ (orn.)
atocion L. / orchidea L. *f.*	*atocion.* orient. ☉
rupestris L.	*des rochers.* F., Alpes. ♂
alpestris *jacq.*	*à 4 dents.* F. ♆
saxifraga L.	*saxifrage.* F., Alpes. ♆
vallesia L.	*du Valais.* F., Alpes ♆
acaulis L.	*sans tige.* F., Alpes. ♆
CUCUBALUS	*BÉHEN*
stellatus L.	*étoilé.* Am. s. ♆
bacciferus L.	*baccifère.* F. ♆
behen L.	*commun.* F. ♆
— alpinus.	— *des Alpes.*
— angustifolius.	— *à feuill. étroites.*
roseus.	*à fleurs roses.*
fabarius *wild.*	*dichotome.* sicile. ♆
tataricus L.	*de Tartarie.* ♆
sibiricus L.	*de Sibérie.* ♆
multiflorus *wild.*	*à fleurs nombreuses.* hongr. ♆
cæspitosus.	*touffu.* ♆
viscosus L.	*visqueux.* italie. ♂
catholicus L.	*de Rome.* ♆
otites L.	*dioïque.* F. ♆
LYCHNIS	*LYCHNIS*
grandiflora *jacq.* / coronata *rhumb.*	*à grandes fleurs.* japon, or. ♆ (orn.)
chalcedonica L.	*croix de Jérusalem.* russie. ♆ (orn.)
flos-cuculi L.	*des prés.* F. ♆
viscaria L.	*visqueux.* F. ♆
alpina L.	*des Alpes.* F. ♂
dioïca L.	*dioïque.* F. ♆
— rubra.	— *rouge.*
GITHAGO	*GITHAGO*
segetum. / agrostema githago L.	*nielle des blés.* F. ☉
AGROSTEMA	*AGROSTÉMA*
coronaria L.	*coquelourde.* F. ♂ (orn.)
flos-jovis L.	*rose.* F., Alpes. ♆ (orn.)
cœli-rosa L.	*maritime.* F. m. ☉ (orn.)

VI. Calix tubulosus, stamina pauciora quam 10, styli 2 aut 3.

VELEZIA
rigida L.

SAROTHRA
gentianoïdes L.

Genera caryophylleis affinia.

FRANKENIA
levis L.
pulverulenta L.
hirsuta L.

LINUM.

1. *Floribus cæruleis, albis aut rubentibus.*

usitatissimum L.

perenne L.
narbonense L.
tenuifolium L.
alpinum L.
catharticum L.
radiola L.

2. *Floribus luteis.*

gallicum L.
strictum L.
suffruticosum L.
maritimum L.
campanulatum L.

VI. Calice en tube, moins de 10 étamines, 2 ou 3 styles.

VÉLÉZIA
à feuill. roides. ESP. ☉

SAROTHRA
filiforme. AM. S. ☉

Genres qui ont de l'affinité avec les Caryophyllées.

FRANKENIA
lisse. F. m. ♆
pulvérulent. F. m. ☉
velu. orient.

LIN.

1. Fleurs bleues, blanches ou rouges.

cultivé. EUR. AUSTR. ☉ (écon., méd.)
vivace. SIBÉRIE. ♆ (écon.)
de Narbonne. ♆
à feuill. menues. F. ♆
des Alpes. F. ☉
cathartique. F. ☉ (méd.)
radiola. F. ☉

2. Fleurs jaunes.

à petites fleurs. F. ☉
rude. F. m. ♂
sous-arbrisseau. ESP., or. ♄
maritime. F. ♆
campanulé. F. m., or. ♆

CLASSIS XIV.

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ.

(Stamina perigyna.)

ORDO I.

SEMPERVIVÆ.

TILLÆA
muscosa L.

CLASSE XIV.

DICOTYLEDONS

POLYPÉTALES.

(Étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

LES JOUBARBES.

TILLÆA
nain. F. ☉

BULLIARDA *Dec.*	*BULLIARDA*
vaillantii *Dec.* tillæa aquatica *Lmk.* tillæa vaillantii *Wild.*	*de Vaillant.* F. ☉
CRASSULA.	*CRASSULE.*
1. *Herbaceæ.*	1. Tiges herbacées.
glomerata *L.*	*agglomérée.* cap. ☉
ciliata *L.*	*ciliée.* cap, or. ♆
acutifolia *Lmk.*	*à feuill. aiguës.* cap, or. ♆
rubens *L. f.* sedum rubens *L.*	*rouge.* F. ☉
orbicularis *L.*	*orbiculaire.* cap, or. ♆
lycopodioïdes *Lmk.* muscosa *Thunb.*	*lycopode.* cap, or. ♆
2. *Fruticosæ.*	2. Tiges ligneuses.
coccinea *L.*	*écarlate.* cap, or. ♄ (orn.)
scabra *L.*	*rude.* cap, or. ♄
perfoliata *L.*	*perfoliée.* cap, or. ♄
perfossa *Lmk.*	*enfilée.* cap, or. ♄
tetragona *L.*	*tétragone.* cap, or. ♄
obvallata *L.*	*à feuill. serrées.* cap, or. ♄
cultrata *L.*	*tranchante.* cap, or. ♄
falcata *Dec.*	*falciforme.* cap, or. ♄
portulacea *Lmk.* obliqua *H. K.*	*à feuill. de pourpier.* cap, or. ♄
lucida *Lmk.* spathulata *Thunb.*	*luisante.* cap, or. ♄
cordata *L. f.*	*en cœur.* cap, or. ♄
lactea *H. K.*	*blanche.* cap, or. ♄
cotyledon *Jacq.*	*cotylédon.* cap, or. ♄
COTYLEDON	*COTYLÉDON*
orbiculata *L.*	*orbiculaire.* cap, or. ♄
hemisphærica *L.*	*hémisphérique.* cap, or. ♄
ungulata *Lmk.*	*ongulé.* cap, or. ♄
tuberculosa *Lmk.*	*tuberculeux.* cap, or. ♄
hispida *Lmk.* viscosa *Vahl.*	*hispide.* barbarie. ☉
hispanica *L.*	*d'Espagne.* ☉
umbilicus *L.*	*nombril de Vénus.* F. ♆
lutea *H. K.* lusitanica *Lmk.*	*jaune.* portugal, or. ♆
cymosa *Dec.*	*corymbifère.* ♆
KALANKOE *Adans.*	*KALANKOE*
laciniata *Dec.* cotyledon laciniata *L.*	*lacinié.* inde, s. ch. ♄
spathulata *Dec.*	*en spatule.* chine, or. ♄

ægyptiaca *dec.* cotyledon ægyptiaca *lmk.*	*d'Égypte.* s. ch. ♄
crenata *dec.* vereia crenata *Andr.* cotyledon crenata *vent.*	*crénelé.* cap, or. ♄

SEDUM.	*SÉDUM.*
1. *Planifolia.*	1. Feuilles planes.
rhodiola. rhodiola rosea L.	*odorant.* F., Alpes, or. ♆
telephium L.	*téléphium.* F. ♆ (méd.)
— purpureum.	— *pourpre.*
— maximum.	— *à larges feuill.*
anacampseros L.	*anacampséros.* F. ♆
— longifolium.	— *à feuill. longues.*
aizoon L.	*aïzoon.* sibérie. ♆
stellatum L.	*étoilé.* F. ☉
hybridum L.	*hybride.* tartarie. ♆
populifolium L.	*à feuill. de peuplier.* sibér. ♆
cepæa L.	*cépæa.* F. ☉
2. *Teretifolia.*	2. Feuilles cylindriques.
dasyphyllum L.	*à feuill. épaisses.* F., Alpes. ♆
reflexum L.	*penché.* F. ♆
virens *H. K.*	*verdoyant.* portugal. ♆
rupestre L.	*des rochers.* F. ♆
altissimum *poiret.* sempervivum sediforme *jacq.*	*élevé.* eur. ♆
hispanicum L. rupestre *vill.*	*d'Espagne.* or. ♆
album L.	*blanc.* F. ☉
acre L.	*vermiculaire.* F. ♆
sexangulare L.	*hexagone.* F. ♆
anglicum L. *f.*	*d'Angleterre.* ♆
villosum L.	*velu.* F. ☉
nudum *H. K.*	*à tige nue.* canaries, or. ♄
cruciatum.	*à feuill. en croix.* ♆

SEMPERVIVUM	*JOUBARBE*
arboreum L.	*en arbre.* barbarie, or. ♄
canariense L.	*des Canaries.* or. ♄
glutinosum. *H. K.*	*glutineuse.* canaries, or. ♄
tortuosum *H. K.*	*tortueuse.* canaries, or. ♄
villosum *H. K.*	*velue.* canaries, or. ♄
aïzoïdes *lmk.*	*aïzoïde.* canaries, or. ♄
tectorum L.	*des toits.* F. ♆ (méd.)
globiferum L.	*à globules.* F. ♆
hirtum L.	*hérissée.* suisse. ♆
montanum L.	*de montagne.* F., Alpes. ♆

arachnoïdeum L.
monanthos H. K.

PENTHORUM
sedoïdes L.

ORDO II.

SAXIFRAGÆ.

I. Fructus superus, capsularis birostris.

HEUCHERA
americana L.

SAXIFRAGA.

1. *Foliis integris, caule subnudo.*

longifolia *Lapeyr.*

cotyledon L.
pensylvanica L.
burseriana L.
androsacea L.
stellaris L.
umbrosa L.
hirsuta L.
geum L.
cuneifolia L.
crassifolia L.

punctata L.
sarmentosa L. f.

2. *Foliis indivisis, caule folioso.*

rotundifolia L.
oppositifolia L.
aïzoïdes *Wild.* } autumnalis *Œder.* }
aspera L.

3. *Foliis lobatis.*

granulata L.
geranioïdes L.

tridactylites L.
cespitosa L.
hypnoïdes L.
furcata *Lapeyr.*

toile d'araignée. F., Alp. ♆
à une fleur. canaries, or. ♆

PENTHORUM
à grappes. Am. S. ♆

ORDRE II.

LES SAXIFRAGES.

I. Ovaire supère, une capsule à deux pointes.

HEUCHERA
d'Amérique. Am. S. ♆

SAXIFRAGE.

1. Feuilles entières, tiges presque nues.

à longues feuill. F., pyrén. ♆ (orn.)
cotylédon. F., Alpes. ♆
de Pensylvanie. ♆
à une fleur. F., Alpes. ♆
androsacée. F., Alp. ♆
étoilée. F., Alpes. ♆
ombreuse. F., Alpes. ♆
velue. F., Alpes. ♆
géum. F., Alpes. ♆
cunéiforme. F., Alpes. ♆
à feuill. épaisses. sibérie. ♆ (orn.)
ponctuée. sibérie. ♆
sarmenteuse. japon. ♆

2. Feuilles entières, tige feuillue.

à feuill. rondes. F., Alpes. ♆
à feuill. opposées. F., Alpes. ♆
aïzoïde. F., Alpes. ♆
rude. F., Alpes. ♆

3. Feuilles lobées.

grenue. F. ♆
à feuill. de géranium. F., pyrénées. ♆
à 3 pointes. F. ☉
touffue. F., Alpes. ♆
hypnoïde. F., Alp. ♆
fourchue. F., pyrénées. ♆

decipiens *Ehr.*
palmata *Smith.*

palmée. F., pyrénées. ♆

TIARELLA
cordifolia L.
biternata *Vent.*

TIARELLE
à feuill. en cœur. Am. S. ♆
biternée, Am. S. ♆

MITELLA
diphylla L.
nuda L.

MITELLA
à 2 feuill. Am. S. ♆
à tige nue. Asie. ♆

II. Fructus inferus, capsularis aut baccatus.

II. Ovaire infère, une capsule ou une baie.

CHRYSOSPLENIUM
oppositifolium L.
alternifolium L.

CHRYSOSPLÉNIUM
à feuill. opposées. F. ♆
à feuill. alternes. F. ♆

ADOXA
moschatellina L.

ADOXA
moschatelle. F. ♆

HYDRANGEA
arborescens L.
nivea *Mich.*
radiata *Wild.*

HYDRANGEA
en arbre. Am. S. ♄
cotonneux. Am. S. ♄

ORDO III.

CACTI.

I. Petala et stamina definita.

ORDRE III.

LES CIERGES.

I. Pétales et étamines définies.

RIBES.

1. *Inermia.*

GROSEILLIER.

1. Tiges sans épines.

rubrum L.
— album.
petræum *Jacq.*
nigrum L.
prostratum *l'Her.*
glandulosum *H. K.*
pensylvanicum *Lmk.*
floridum *l'Her.*
alpinum L.

rouge. F. ♄ (écon., méd.)
— *blanc.*
des rochers. F., Alpes. ♄
cassis. F. ♄ (écon., méd.)
couché. Am. S. ♄
de Pensylvanie. ♄
des Alpes. F. ♄

2. *Aculeata.*

2. Tiges garnies d'aiguillons.

cynosbati L.
diacantha *Pallas.*
orientale.
grossularia L.
uvacrispa L.
— rubra.

cynosbati. Am. S. ♄
à 2 aiguillons. Russie. ♄
du Liban. ♄
épineux. F. ♄
à maquereau. F. ♄ (écon.)
— *rouge.*

II. Petala et stamina indefinita.

CACTUS.

1. *Opuntiæ, caule plano.*

opuntia L.
— ficus-indica.
— tuna.
— polyanthos.
— nana.
— inermis.
coccinellifer L.
curassavicus L.
spinosissimus H. K.
phyllanthus L.
pereskia L.

2. *Echino-melocacti subrotundi.*

mammillaris L.
melocactus L.

3. *Erecti cylindrici.*

cylindricus Link.
heptagonus L.
tetragonus L.
peruvianus L.
royeni L.

4. *Repentes.*

grandiflorus L.

flagelliformis L.
parasiticus L.
triangularis L.
prismaticus.

II. Pétales et étamines indéfinies.

CIERGE.

1. Les opuntia, tiges applaties.

opuntia. Afr., s. ch. ♄ (écon.)
— *figue d'Inde.* Am. m., s. ch.
— *tuna.*
— *à fleurs nombreuses.*
— *petit.*
— *sans épines.*
à cochenille. Am. m., s. ch. ♄
de Curaçao. s. ch. ♄
très-épineux. Am. m., s. ch. ♄
scolopendre. Am. m., s. ch. ♄
Pereskia. Am. m., s. ch. ♄

2. Mélocactes hérissés, presque ronds.

mamelonné. Am. m., s. ch. ♄
mélocacte. Am. m., s. ch. ♄

3. Tige droite cylindrique.

cylindrique. Pérou, s. ch. ♄
heptagone. Am. m., s. ch. ♄
tétragone. Am. m., s. ch. ♄
du Pérou. or. ♄
lanugineux. Am. m., s. ch. ♄

4. Tige rampante.

à grandes fleurs. Am. m., s. ch. ♄
serpentin. Am. m., or. ♄
parasite. Am. m., s. ch. ♄
triangulaire. Am. m., s. ch. ♄
prismatique. Am. m., s. ch. ♄

ORDO IV.

PORTULACEÆ.

I. Fructus unilocularis.

PORTULACA
pilosa L.
oleracea L.

TALINUM
anacampseros *Wild.* } portulaca anacampseros L.
patens *Wild.*
reflexum *Cav.*

ORDRE IV.

LES PORTULACÉES.

I. Fruit à une loge.

POURPIER
velu. Am. m. ☉
cultivé. F. ☉ (alim., méd.)

TALINUM
anacampséros. cap, or. ♄
paniculé. Am. m., s. ch. ♄
jaune. Am. m., s. ch. ♄

trichotomum *dec.*
fruticosum *wild.*

TURNERA
cistoïdes *l.*

MONTIA
fontana *l.*

TAMARIX
gallica *l.*
germanica *l.*

TELEPHIUM
imperati *l.*

CORRIGIOLA
littoralis *l.*

SCLERANTHUS
annuus *l.*
perennis *l.*

II. Fructus multilocularis.

TRIANTHEMA
monogyna *l.*

CLAYTONIA
virginica *l.*

PORTULACARIA
afra *jacq.*
claytonia portulacaria *l.*

trichotome. s. ch. ♄
ligneux. am. m., s. ch. ♄

TURNERA
à fleurs de ciste. am. m. ☉

MONTIA
aquatique. f. ☉

TAMARIX
de France. ♄ (orn.)
d'Allemagne. ♄ (orn.)

TÉLÉPHIUM
d'impérati. f. ♆

CORRIGIOLA
des sables. f. ☉

SCLÉRANTHUS
annuel. f. ☉
vivace. f. ♆

II. Fruit à plusieurs loges.

TRIANTHÉMA
monogyne. am. m. ☉

CLAYTONIA
de Virginie. ♆

PORTULACARIA
d'Afrique. cap, or. ♄

ORDO V.

FICOIDEÆ.

REAUMURIA
vermiculata *l.*

NITRARIA
scoberi *l.*
tridentata *desf.*

SESUVIUM
portulacastrum *l.*
revolutifolium *ortéga.*

AIZOON
canariense *l.*
hispanicum *l.*

GLINUS
lotoïdes *l.*

ORDRE V.

LES FICOIDES.

RÉAUMURIA
à feuill. de sédum. barb., or. ♄

NITRARIA
à feuill. entières. russie, or. ♄
à 3 dents. barbarie, or. ♄

SÉSUVIUM
à feuill. de pourpier. inde. ♂
roulé. cuba. ♂

AIZOON
des Canaries. ☉
d'Espagne. ☉

GLINUS
lotoïde. esp. ☉

MESEMBRYANTHEMUM.

1. *Foliis planis.*

cristallinum L.
linguiforme L.
tortuosum L.
expansum L.
pinnatifidum L. *f.*
cordifolium L. *f.*
cuneifolium *Jacq.* } limpidum *H. K.* }
helianthoïdes *H. K.*

2. *Foliis subtus convexis.*

ciliatum *H. K.*
geniculiflorum L.
noctiflorum L.
pallens *H. K.*
bicolorum L. } coccineum *Haw.* }
tuberosum L.
tenuifolium L.
violaceum *Dec.*
stipulaceum L.
corniculatum L.
loreum L.
verruculatum L.
echinatum *H. K.*
viridiflorum *H. K.*
splendens L.
villosum L.
micans L.
rostratum L.
caninum *Haw.*
felinum *Haw.*
tigrinum *Haw.*
testiculatum *Jacq.*

3. *Foliis teretibus.*

nodiflorum L.
brachiatum *H. K.*
hispidum L.
tuberculatum *Dec.*
striatum *Haw.*
barbatum L.
stellatum *Mill.*
calamiforme L.

FICOIDE.

1. Feuilles planes.

cristalline. Madère. ☉
linguiforme. cap, or. ♆
tortueux. cap, or. ♆
ouvert. cap, or. ♄
pinnatifide. cap. ☉
en cœur. cap, or. ♄
cunéiforme. cap. ☉
à fleur de soleil. cap. ☉

2. Feuilles convexes en dessous.

cilié. cap, or. ♄
géniculiflore. cap, or. ♄
de nuit. cap, or. ♄
pâle. cap, or. ♄
écarlate. cap, or. ♄
tubéreux. cap, or. ♄
à feuill. menues. cap, or. ♄
violet. cap, or. ♄
à stipules. cap, or. ♄
cornu. cap, or. ♄
courroie. cap, or. ♄
à feuill. lisses. cap, or. ♄
hérissé. cap, or. ♄
à fleurs vertes. cap, or. ♄
luisant. cap, or. ♄
velu. cap, or. ♄
argenté. cap, or. ♄
bec-de-grue. cap, or. ♆
gueule de chien. cap, or. ♆
gueule de chat. cap, or. ♆
gueule de tigre. cap, or. ♆
bilobé. cap, or. ♆

3. Feuilles cylindriques.

nodiflore. Barbarie. ☉
étalé. cap, or. ♄
hispide. cap, or. ♄
tuberculeux. cap, or. ♄
strié. cap, or. ♄
barbu. cap, or. ♄
étoilé. cap, or. ♄
doigt d'enfant. cap, or. ♄

4. *Foliis triquetris.*

falcatum *L.*
reptans *H. K.*
spinosum *L.*
glomeratum *L.*
glaucum *L.*
spectabile *Haw.*
aureum *L.*
serratum *L.*
scabrum *L.*
uncinatum *L.*
— minus.
pugioniforme *L.*
filamentosum *L.*
acinaciforme *L.*
lacerum *Haw.*
deltoïdes *L.*
albidum *L.*
bellidiflorum *L.*
dolabriforme *L.*

TETRAGONIA
decumbens *Mill.*
echinata *H. K.*
expansa *Murr.*
cristallina *L'Her.*

4. Feuilles triangulaires.

falciforme. cap, or. ♄
rampant. cap, or. ♄
épineux. cap, or. ♄
aggloméré. cap, or. ♄
glauque. cap, or. ♄
à grandes fleurs. cap, or. ♄
doré. cap, or. ♄
denté. cap, or. ♄
rude. cap, or. ♄
à crochets. cap, or. ♄
— *petit.*
en poignard. cap, or. ♄
filamenteux. cap, or. ♄
en sabre. cap, or. ♄
lacéré. cap, or. ♆
deltoïde. cap, or. ♄
blanc. cap, or. ♆
à fl. de paquerette. cap, or. ♆
en doloire. cap, or. ♄

TÉTRAGONIA
tombant. cap, or. ♄
hérissé. cap, or. ☉
étalé. N. zélande ☉
cristallin. pérou. ☉

ORDO VI.

ONAGRÆ.

I. Stylus multiplex.

MYRIOPHYLLUM
spicatum *L.*
verticillatum *L.*

PROSERPINACA
palustris *L.*

CERCODEA
erecta *Murr.*
halogaris cercodia *H. K.*
halogaris alata *Jacq.*
tetragonia ivæfolia *L. f.*

II. Stylus 1, fructus capsularis, stamina petalis numero æqualia aut pauciora.

TRAPA
natans *L.*

ORDRE VI.

LES ONAGRES.

I. Plusieurs styles.

VOLANT-D'EAU
à épis. F. ♆
verticillé. F. ♆

PROSERPINACA
des marais. AM. S. ♆

CERCODÉA
à tige droite. N. zélande, or. ♄

II. Un style, une capsule, étamines en nombre égal ou moindre que les pétales.

MACRE
flottante. F. ♆ (alim.)

LOPEZIA	*LOPEZIA*
racemosa *cav.*	*à grappes.* MEXIQUE. ⊙ (orn.)
CIRCÆA	*CIRCÉE*
lutetiana *L.*	*des bois.* F. ♆
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♆
III. Stylus 1, fructus capsularis, stamina petalorum dupla.	III. Un style, une capsule, étamines en nombre double des pétales.
JUSSIÆA	*JUSSIÆA*
erecta *L.*	*à tige droite.* AM. M. ⊙
OENOTHERA.	*ONAGRE.*
1. *Capsulis teretibus.*	1. Capsules cylindriques.
biennis *L.*	*commune.* F. ♂
suaveolens.	*odorante.* AM. S. ♂
parviflora *L.*	*à petites fleurs.* AM. S. ♂
muricata *L.*	*tuberculeuse.* AM. S. ♂
longiflora *L.*	*à longues fleurs.* BUÉNOS-AYRES, or. ♂
mollissima *L.*	*veloutée.* BUÉNOS-AYRES. ⊙
nocturna *Jacq.* / albicans *Lmk.*	*noctiflore.* CAP. ⊙
sinuata *L.*	*sinuée.* AM. S., OR ♂
2. *Capsulis angulatis.*	2. Capsules anguleuses.
tetraptera *cav.*	*à 4 ailes.* MEXIQUE, S. CH. ♆
purpurea *curt.*	*pourpre.* AM. S. ⊙
rosea *L.*	*rose.* PÉROU, OR. ♆
pumila *L.*	*naine.* AM. S. ♆
GAURA	*GAURA*
biennis *L.*	*bisannuelle.* AM. S. ♂
fruticosa *Jacq.*	*arbrisseau.* AM. M., S. CH. ♄
mutabilis *cav.*	*à fleurs changeantes.* MEXIQ., S. CH. ♄
EPILOBIUM	*EPILOBIUM*
angustifolium *Lmk.* / angustissimum *H. K.*	*à feuill. étroites.* F. ♆ (orn.)
spicatum *Lmk.* / angustifolium *H. K.*	*à grappes.* F. ♆ (orn.)
hirsutum *Wild.*	*velu.* F. ♆
pubescens *Roth.*	*pubescent.* F. ♆
montanum *L.*	*à feuill. ovales.* F. ♂
palustre *L.*	*des marais.* F. ♆
tetragonum *L.*	*tétragone.* F. ♆
dodonei *Will.*	*de Dodoens.* F., ALPES. ♆
latifolium *Fl. Dan.*	*à larges feuill.* F., ALPES. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆

IV. Stylus 1, fructus baccatus.

Fuschia
magellanica *zmk.*
coccinea *H. K.*
lycioïdes *Andr.*

ORDO VII.

MYRTI.

I. Flores in foliorum axillis aut in pedunculis multifloris oppositi, folia plerumque opposita et punctata.

Melaleuca
thymifolia *smith.*
coronata *Andr.*
gnidiæfolia *vent.*
hypericifolia *smith.*

myrtifolia *vent.*

ericifolia *Andr.*

styphelioïdes *smith.*

diosmæfolia.

Leptospermum
squarrosum.
myrtifolium.

thea *wild.*
pubescens *wild.*
arachnoïdeum *smith.*
juniperinum *smith.*

Fabricia
levigata *smith.*

Metrosyderos
saligna *smith.*
lanceolata *smith.*
citrina *curtis.*
linearis *smith.*
lophanta *vent.*
— latifolia.

IV. Un style, une baie.

Fuschia
de Magellan. or. ♄ (orn.)
à feuilles de lycium. Am., s. ch. ♄

ORDRE VII.

LES MYRTES.

I. Fleurs opposées dans les aisselles des feuilles ou sur des pédoncules communs, feuilles souvent opposées et parsemées de petites glandes transparentes.

Mélaleuca
à feuill. de thym. N. holl., or. ♄
à feuill. d'hypéricum. N. holl., or. ♄
à feuill. de myrte. N. holl., or. ♄
à feuill. de bruyère. N. holl., or. ♄
à feuill. de styphelia. N. holl., or. ♄
à feuill. de diosma. N. holl., or. ♄

Leptospermum
rude. N. holl., or. ♄
à feuill. de myrte. N. holl., or. ♄
théa. N. holl., or. ♄
pubescent. N. holl., or. ♄
arachnoïde. N. holl., or. ♄
à feuill. de genevrier. N. holl., or. ♄

Fabricia
lisse. N. holl., or. ♄

Métrosydéros
à feuill. de saule. N. holl., or. ♄
lancéolé. N. holl., or. ♄
à feuill. linéaires. N. holl., or. ♄
en panache. N. holl., or. ♄
— *à feuill. larges.*

marginata.	*bordé.* N. holl., or. ♄
plinicefolia.	*à feuill. de plinia.* N. holl., or. ♄
corifolia *vent.*	*à feuill. de coris.* N. holl., or. ♄
anomala *vent.* / hirsuta *andr.*	*anomale.* N. holl., or. ♄
connata.	*à feuill. réunies.* N. holl., or. ♄
angustifolia *smith.*	*à feuill. étroites.* N. holl., or. ♄
laurifolia.	*à feuill. de laurier.* N. holl., or. ♄
EUCALYPTUS	*EUCALYPTUS*
robusta *smith.*	*gigantesque.* N. holl., or. ♄
resinifera *smith.*	*résineux.* N. holl., or. ♆
piperita *smith.*	*poivré.* N. holl., or. ♄
obliqua *l'her.*	*oblique.* N. holl., or. ♄
PSIDIUM	*GOYAVIER*
pyriferum *l.*	*poire.* inde, or. ♄ (alim.)
montanum *swartz.*	*de montagne.* Am. m., s. ch. ♄
MYRTUS	*MYRTE*
communis *l.*	*commun.* F. m., or. ♄ (orn., méd.).
— bœtica.	— *d'Andalousie.*
— romana.	— *romain.*
— tarentina.	— *de Tarente.*
— belgica.	— *moyen.*
— mucronata.	— *pointu.*
pimenta *l.*	*pimento, toute-épice.* Am. m., s. ch. ♄ (écon.)
tomentosa *h. k.*	*cotonneux.* chine, s. ch. ♄
horizontalis *vent.*	*horizontal.* Am. m., s. ch. ♄
EUGENIA	*EUGÉNIA*
uniflora *l.*	*à une fleur.* brésil, s. ch. ♄
jambos *l.*	*jamrose.* inde, s. ch. ♄ (alim.)
CALYPTRANTHES *swartz.*	*CALYPTRANTHES*
zuzygium *swartz.* / myrtus zuzygium *l.*	*zuzygium.* Am. m., s. ch. ♄
CARYOPHYLLUS	*GIROFLIER*
aromaticus *l.*	*aromatique.* moluques, s. ch. ♄ (écon., méd.)
DECUMARIA	*DÉCUMARIA*
barbara *l.*	*sarmenteux.* caroline. ♄
PUNICA	*GRENADIER*
granatum *l.*	*cultivé.* Afr. s., or. ♄ (écon., orn.)
— nanum.	— *nain.*
— flavum.	— *jaune.*

PHILADELPHUS
coronarius z.
— nanus.
inodorus z.

SERINGAT
odorant. EUR. AUST. ♄ (orn.)
— *nain.*
inodore. CAROLINE. ♄ (orn.)

ORDO VIII.

MELASTOMÆ.

MELÁSTOMA
elæagnoïdes *vahl.*

ORDRE VIII.

LES MÉLASTOMES.

MÉLASTOME
à feuill. de chalef. AM. M., S. CH. ♄

ORDO IX.

SALICARIÆ.

I. Flores polypetali.

LAGERSTROMIA
indica z.

LAUSONIA
inermis z.
spinosa z.

LYTHRUM
salicaria z.
virgatum z.
hyssopifolia z.

CUPHEA *jacq.*
viscosissima *jacq.*
lythrum cuphea z. *f.*

II. Flores sæpe apetali.

ISNARDIA
palustris z.

GLAUX
maritima z.

PEPLIS
portula z.

ORDRE IX.

LES SALICAIRES.

I. Fleurs polypétales.

LAGERSTROMIA
des Indes. S. CH. ♄ (orn.)

HENNÉ
d'orient. S. CH. ♄ (arts.)

SALICAIRE
commune. F. ♅ (orn.)
effilée. AUTRICHE. ♆ (orn.)
à feuill. d'hysope. F. ☉

CUPHÉA
visqueux. BRÉSIL. ☉

II. Fleurs souvent sans pétales.

ISNARDIA
des marais. F. ♆

GLAUX
maritime. F. ♆

PEPLIS
aquatique. F. ☉

ORDO X.

ROSACEÆ.

I. Germen simplex inferum polystylum, pomum calicino limbo umbilicatum multiloculare.

Malus (*Pyrus* L.)
- communis.
- — sylvestris.
- — prasomila.
- — paradisiaca.
- — castanea.
- — cavillea.
- — apiosa.
- coronaria *H. K.*
- sempervirens. } angustifolia *H. K.*
- hybrida.
- baccata *L.*
- spectabilis *H. K.*

Pyrus
- communis *L.*
- — pyraster.
- — pompeiana.
- — rufescens.
- — liquescens.
- pollveria *L.*
- salicifolia *L. f.*
- cydonia *L.*
- — lusitanica.

Gratægus
- torminalis *L.*
- latifolia *Lmk.*
- aria *L.*
- — longifolia.
- chamæmespylus. } humilis *Lmk.*
- arbutifolia *Lmk.*
- pyrifolia *Lmk.*
- spicata *Lmk.*
- racemosa *Lmk.*
- amelanchier. } rotundifolia *Lmk.*

ORDRE X.

LES ROSACÉES.

I. Un seul ovaire infère, plusieurs styles, une pomme à plusieurs loges terminée par un ombilic couronné par le calice.

Pommier
- *commun.* F. ♄ (écon.)
- — *sauvageon.*
- — *de reinette.*
- — *de paradis.*
- — *de châtaignier.*
- — *de Calville.*
- — *d'apis.*
- *odorant.* Am. S. ♄
- *toujours vert.* Am. S. ♄
- *hybride.* ♄
- *baccifère.* sibérie. ♄
- *à bouquets.* chine. ♄ (orn.)

Poirier
- *commun.* (écon.)
- — *sauvageon.*
- — *bon chrétien.*
- — *de rousselet.*
- — *de beurré.*
- *cotonneux.* F. ♄
- *à feuill. de saule.* sibérie. ♄
- *coignassier.* F. ♄ (écon.)
- — *de Portugal.*

Alisier
- *des bois.* F. (écon.)
- *de Fontainebleau.* F. ♄
- *allouchier.* F. ♄
- — *à feuill. longues.*
- *nain.* F., Alpes. ♄
- *à feuill. d'arbousier.* Am. S. ♄ (orn.)
- *à feuill. de poirier.* Am. S. ♄ (orn.)
- *à épis.* Am. S. ♄ (orn.)
- *à grappes.* Am. S. ♄ (orn.)
- *amélanchier.* F. ♄ (orn.)

SORBUS	*SORBIER*
aucuparia L.	*des oiseleurs.* F. ♄ (orn.)
domestica L.	*cormier.* F. ♄ (écon.)
hybrida L.	*de Laponie.* ♄ (orn.)
MESPYLUS (*Cratægus* L.)	*NÉFLIER*
oxyacantha L.	*aube-épine.* F. ♄ (orn., écon.)
— plena.	— *double.* (orn.)
— rubra.	— *de Mahon.* (orn.)
monogyna *Jacq.*	*monogyne.* F. ♄
azarolus L.	*azerolle.* F. m. ♄ (écon.)
— aronia.	— *d'orient.* ♄ (écon.)
tanacetifolia *Poiret.*	*à feuill. de tanaisie.* orient. ♄ (orn.)
tomentosa L.	*cotonneux* ou *Pinchaw.* AM. S. ♄
corallina. / acerifolia *Poiret.*	*petit corail.* AM. S. ♄ (orn.)
coccinea L.	*écarlate.* AM. S. ♄ (orn.)
latifolia *Poiret.*	*à larges feuill.* AM. S. ♄ (orn.)
pyrifolia. / cornifolia *Poiret.*	*à feuill. de poirier.* AM. S. ♄ (orn.)
linearis.	*à feuill. étroites.* AM. S. ♄ (orn.)
prunifolia *Poiret.*	*à feuill. de prunier.* AM. S. ♄ (orn.)
crus-galli L.	*pié-de-coq.* AM. S. ♄ (orn.)
pyracantha L.	*buisson ardent.* F. m. ♄ (orn.)
cotoneaster L.	*cotonéaster.* F., Alpes. ♄ (orn.)
germanica L.	*cultivé.* F. ♄ (écon.)
japonica *Thunb.*	*du Japon* ou *bibacier.* ♄ (écon.)

II. Germina plura indefinita calice urceolari supra coaretato tecta, singula monostyla.

II. Plusieurs ovaires indéfinis renfermés dans un calice étranglé à son sommet, chaque ovaire surmonté d'un style.

ROSA.	*ROSIER.*
1. *Fructibus subglobosis.*	1. Fruits presque ronds.
berberifolia *Pallas.*	*à une feuille.* Perse, or. ♄
eglanteria L. / lutea *H. K.*	*églantier.* Allemagne. ♄ (orn.)
— punicea.	— *ponceau.* (orn.)
sulphurea *H. K.*	*jaune.* orient. ♄ (orn.)
spinosissima L.	*hérissé.* F. ♄
scotica.	*d'Ecosse.* ♄
cinnamomea L.	*canelle.* F., Alpes. ♄
arvensis L.	*des champs.* F. ♄
carolina L.	*de Caroline.* ♄
parviflora *Wild.*	*à petites fleurs.* AM. S. ♄

villosa *L.* — *velu.* F. ♄
sinica *L.* — *de Chine.* ♄

2. *Fructibus ovatis.* — 2. Fruits ovales.

remensis. — *de Champagne.* ♄ (orn.)
burgundiaca. — *de Bourgogne* ou *pompon.* ♄ (orn.)

damascena *H. K.* — *de Damas.* ♄ (orn.)
centifolia *L.* — *à cent feuill.* ♄ (orn.)
— unguiculata. — *onguiculé.* (orn.)
muscosa. — *mousseux.* ♄ (orn.)
maxima. — *de Hollande.* ♄ (orn.)
semperflorens. — *de tous les mois.* ♄ (orn.)
turbinata *H. K.* / francofurtensis. — *à gros cul.* ♄ (orn.)
gallica *L.* — *de Provins.* EUR. ♄ (orn., méd.)
— versicolor. — *panaché.* (orn.)
bracteata *wend.* — *de Macartney.* chine. ♄ (orn.)
kamtchatica *vent.* — *du Kamtchatka.* ♄
alba *L.* — *blanc.* EUR. ♄ (orn.)
collina *Murr.* — *des collines.* F. ♄
rubiginosa *L.* — *odorant.* F. ♄
canina *L.* — *de chien.* F. ♄
glauca. / rubrifolia *vill.* — *glauque.* F., Alpes. ♄
alpina *L.* — *des Alpes.* F. ♄
pendulina *L.* — *à fruit pendant.* F. ♄
moschata *L.* — *musqué.* BARB. ♄ (orn., écon.)
diversifolia *vent.* / semperflorens *Jacq.* / chinensis *Jacq.* — *à feuill. variables.* chine, or. ♄ (orn.)
sempervirens *L.* — *toujours vert.* ALLEMAGNE. ♄
balearica. — *de Mahon.* or. ♄

III. Germina plura definita (rarius unum), calice urceolari supra coaretato tecta, quasi infera, singula monostyla, semina totidem.

III. Ovaires en nombre défini, rarement un seul, surmontés chacun d'un style et renfermés dans un calice étranglé au sommet; autant de graines.

POTERIUM — *PIMPRENELLE*
sanguisorba *L.* — *des jardins.* F. ♆ (écon., méd.)
hybridum *L.* — *hybride.* F. m. ♂
caudatum *H. K.* — *à grappes.* MADÈRE, or. ♄
spinosum *L.* — *épineuse.* ORIENT, or. ♄

SANGUISORBA — *SANGUISORBE*
officinalis *L.* — *officinale.* F. ♆ (écon.)
media *L.* — *moyenne.* AM. S. ♆
canadensis *L.* — *de Canada.* ♆

ANCISTRUM
sanguisorbæ L. *f.*

repens *vent.*

AGRIMONIA
eupatoria L.
— alba.
— odorata.
repens L.
agrimonioïdes L.

CLIFFORTIA
ilicifolia L.

ALCHIMILLA
vulgaris L.

hybrida L.
alpina L.
pentaphyllea L.
aphanes.
aphanes arvensis L.

SIBBALDIA
procumbens L.

IV. Germina plura indefinita vere supera, receptaculo communi imposita, singula monostyla, semina totidem nuda aut rarius baccata.

TORMENTILLA
erecta L.
reptans L.

POTENTILLA.

1. *Foliis pinnatis.*

fruticosa L.
anserina L.
multifida L.
supina L.
bifurca L.
rupestris L.
pensylvanica L.

2. *Foliis digitatis.*

recta L.
intermedia L.
hirta L.
argentea L.
verna L.

ANCISTRUM
à feuill. de pimprenelle. NOUV. ZÉL. ♆
rampant. PÉROU, ☉. ♆

AIGREMOINE
officinale. F. ♆ (méd.)
— *blanche.*
— *odorante.*
rampante. orient. ♆
à feuill. ternées. italie. ♆

CLIFFORTIA
à feuill. de houx. CAP, ☉. ♄

ALCHIMILLE
commune, pié-de-lion. F. ♆ (méd.)
hybride. F., Alpes. ♆
satinée. F., Alpes. ♆
à 5 feuill. F., Alpes. ♆
perchepierre. F. ☉

SIBBALDIA
couché. F., Alpes. ♆

IV. Plusieurs ovaires supères et indéfinis attachés à un réceptacle commun, surmontés chacun d'un style, autant de graines nues, ou plus rarement renfermées dans une baie.

TORMENTILLE
droite. F. ♆
rampante. F. ♆

POTENTILLE.

1. Feuilles pennées.

arbrisseau. sibérie. ♄ (orn.)
argentine. F. ♆ (méd.)
laciniée. F. ♆
couchée. F. ☉
bifurquée. sibérie. ♆
des rochers. F., Alpes. ♆
de Pensylvanie. ♆

2. Feuilles digitées.

droite. F. m. ♆
moyenne. F., Alpes. ♆
hérissée. F. m. ♆
argentée. F. ♆
printanière. F. ♆

alchimilloïdes *Lapeyr.*	*à feuill. d'alchimille.* F., Pyrénées. ♆
aurea *L.*	*dorée.* F., Alpes. ♆
grandiflora *L.*	*à grandes fleurs.* F., Alpes. ♆
alba *L.*	*blanche.* F., Alpes. ♆
incisa.	*incisée.* ♆
reptans *L.*	*quintefeuille.* F. ♆ (méd.)
lupinoïdes *Will.* / valderia *Will.*	*à feuill. de lupin.* F., Alpes. ♆
caulescens *L.*	*tombante.* F. ♆
3. Foliis ternatis.	3. Feuilles ternées.
monspeliaca *L.*	*de Montpellier.* F. ♆
norvegica *L.*	*de Norvège.* ♆
parviflora. / fragaria sterilis *Will.*	*à petites fleurs.* F. ♆
emarginata. / fragaria sterilis *L.*	*échancrée.* F. ♆
Fragaria	*Fraisier*
vesca *L.*	*des bois.* F. ♆ (écon., méd.)
— monophylla.	— *à une feuille.*
— efflagellis.	— *sans coulans.*
— semperflorens.	— *de tous les mois.*
— moschata.	— *capiton.*
— nigra.	— *noir.*
— viridis.	— *vert.*
— virginiana.	— *écarlate.*
— chiloensis.	— *du Chili.*
— ananassa.	— *ananas.*
Comarum	*Comarum*
palustre *L.*	*des marais.* F. ♆
Geum	*Benoite*
urbanum *L.*	*officinale.* F. ♆ (méd.)
virginianum *Murr.*	*de Virginie.* ♆
canadense *Murr.* / strictum *Will.* / alepicum *Jacq.*	*de Canada.* ♆
rivale *L.*	*des ruisseaux.* F., Alpes. ♆
nutans *Link.*	*penchée.* F. ♆
pyrenaïcum *Will.*	*des Pyrénées.* F. ♆
montanum *L.*	*de montagne.* F., Alpes. ♆
reptans *L.*	*rampante.* F., Alpes. ♆
Dryas	*Dryas*
octopetala *L.*	*à 8 pétales.* F., Alpes. ♆

RUBUS.

1. *Fruticosi.*

idæus L.
occidentalis L.
villosus H. K.
vulpinus.
fruticosus L.
— inermis.
— laciniatus.
tomentosus L.
glandulosus.
pinnatus.
cæsius L.
— crispus.
odoratus L.

2. *Herbacei.*

saxatilis L.
arcticus L.
chamæmorus L.

V. Germina plura definita supera monostyla, capsulæ totidem mono aut polyspermæ.

SPIRÆA.

1. *Herbaceæ.*

filipendula L.
aruncus L.
ulmaria L.
lobata L.
trifoliata L.

2. *Fruticosæ.*

sorbifolia L.
salicifolia L.
levigata L.
tomentosa L.
hypericifolia L.

crenata L.
opulifolia L.

VI. Germen unicum monostylum, nux mono aut disperma nuda aut drupacea.

PRUNUS.

1. *Cerasi. Nucleo subrotundo.*

caroliniana *Wild.*
laurocerasus L.
lusitanica L.

RONCE.

1. Tige ligneuse.

framboisier. F. ♄ (écon.)
d'occident. AM. S. ♄ (écon.)
velue. AM. S. ♄
des haies. F. ♄ (écon., méd.)
— *sans épines.*
— *laciniée.*
cotonneuse. F. ♄
glanduleuse. F., PYRÉN. ♄
pennée. île de F., S. ch. ♄
à fruit bleu. F. ♄ (écon.)
— *crépue.*
odorante. AM. S. ♄

2. Tige herbacée.

des rochers. F. ♆
du nord. SUÈDE. ♆ (écon.)
des marais. SUÈDE. ♆ (écon.)

V. Ovaires supères en nombre défini, autant de capsules renfermant une ou plusieurs graines.

SPIRÆA.

1. Tige herbacée.

filipendule. F. ♆ (orn.)
à grappes. F. ♆ (orn.)
ulmaire. F. ♆ (orn.)
à feuill. lobées. AM. S. ♆ (orn.)
à 3 feuill. AM. S. ♆ (orn.)

2. Tige ligneuse.

à feuill. de sorbier. SIB. ♄ (orn.)
à feuill. de saule. SIB. ♄ (orn.)
à feuill. lisses. SIB. ♄ (orn.)
cotonneux. AM. S. ♄ (orn.)
à feuill. d'hypéricum. F. ♄ (orn.)
à feuill. crénelées. SIB. ♄ (orn.)
à feuill. d'obier. AM. S. ♄ (orn.)

VI. Un seul ovaire surmonté d'un style, une noix nue ou recouverte d'une pulpe renfermant une ou deux graines.

PRUNIER.

1. Les Cerisiers. Noyau presque rond.

de Caroline. OR. ♄
laurier-cerise. F. ♄ (orn.)
azarero. PORTUG., ♄ (orn.)

padus L.
— rubra.
virginiana L.
serotina *Will.*
pumila L.
chamæcerasus *Jacq.*
mahaleb L.

semperflorens *Will.*
serotina *Roth.*
cerasus L.
— nana.
— ruberrima.
— suavissima.
— juliana.
avium L.
— sylvestris.
— nigra.
— bigarella.
persicifolia.

merisier à grappes. F. ♄ (orn.)
— *à fruit rouge.*
de Virginie. ♄ (orn.)
tardif. virginie. ♄
ragouminier. Am. s. ♄ (orn.)
chamæcerasus. Autriche. ♄
mahaleb, ou *de Sainte-Lucie.* F. ♄ (orn.)

de la Toussaint. ♄

cerisier. F. ♄ (écon.)
— *nain.*
— *de Montmorency.*
— *royal*, ou *chéridue.*
— *guignier à fruit noir.*
merisier. F. ♄ (écon.)
— *des bois, à fruit rouge.*
— *des bois, à fruit noir.*
— *bigarotier.*
à feuill. de pêcher. ♄

2. *Pruni. Nucleo ovato sub compresso.*

spinosa L.
sinensis.
amygdalus pumila L.
prostrata *Bill.*
insititia L.
brigantina *Will.*
domestica L.
— cerea.
— cereolea.
— damascena.
— hungarica.
— claudiana.
myrobolana.
cerasifera *Will.*
acinaria.

2. Les Pruniers. Noyau oblong, un peu comprimé.

épineux, ou *prunellier.* F. ♄

de Chine. ♄ (orn.)

couché. orient. ♄
sauvage. F. ♄
de Briançon. ♄
cultivé. F. ♄ (écon.)
— *de Sainte-Catherine.*
— *de mirabelle.*
— *de Damas.*
— *de Damas noir.*
— *de reine Claude.*

de myrobolan. Am. s. ♄ (écon.)

de cerisette. Am. s. ♄ (écon.)

3. *Armeniacæ. Nucleo orbiculari compresso.*

armeniaca L.
— dulcis.
— nigra.
— macrocarpa.

3. Abricotiers. Noyau orbiculaire et comprimé.

abricotier. orient. ♄ (écon.)
— *alberge.*
— *à fruit noir.*
— *pêche.*

Amygdalus

persica L.
communis L.
— amara.

Amandier

pêcher. perse. ♄ (écon.)
cultivé. Asie. ♄ (écon.)
— *amer.*

nana L.
orientalis H. K.
argentea Lmk.

naïn. sibérie. ♄ (orn.)
satiné. perse. ♄ (orn.)

Genera rosaceis affinia.

Genres qui ont de l'affinité avec les Rosacées.

CALYCANTHUS
floridus L.
præcox L.

CALYCANTHUS
de Virginie. ♄ (orn.)
du Japon. ♄ (orn.)

HOMALIUM
racemosum L.

HOMALIUM
à grappes. Am. m., s. ch. ♄

ORDO XI.

ORDRE XI.

LEGUMINOSÆ.

LES LÉGUMINEUSES.

I. Corolla regularis, legumen multiloculare, sæpius bivalve, dissepimentis transversis, loculis monospermis, stamina distincta.

I. Corolle regulière, gousse à plusieurs loges monospermes, communément bivalve, séparée par des cloisons transversales, étamines distinctes.

MIMOSA.

SENSITIVE.

1. *Foliis simplicibus.*

1. Feuilles simples.

verticillata *l'Her.*
juniperina *l'Her.*

verticillée. N. holl., or. ♄
à feuill. de genevrier. N. holl., or. ♄

linifolia *Vent.*
floribunda *Vent.*

à feuill. de lin. N. holl., or. ♄
à fleurs nombreuses. N. holl., or. ♄

obliqua *Smith.*
longifolia *Andr.*
falcata.
suaveolens *Smith.*
stricta *Andr.*
heterophylla *Lmk.*

oblique. N. holl., or. ♄
à feuill. longues. N. holl., or. ♄
falciforme. N. holl., or. ♄
triangulaire. N. holl., or. ♄
serrée. N. holl., or. ♄
à feuill. variables. île de F., s. ch. ♄

2. *Foliis simpliciter pinnatis.*

2. Feuilles une fois pennées.

inga L.
fagifolia L.

ailée. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. de hêtre. Am. m., s. ch. ♄

3. *Foliis bi aut trigeminis.*

3. Feuilles deux ou trois fois géminées.

unguis-cati L.
fœtida *Jacq.*

griffe de chat. Am. m., s. ch. ♄
puante. mexique, s. ch. ♄

4. *Foliis conjugatis simulque pinnatis.*

4. Feuilles conjuguées et pennées.

sensitiva L.
strumbulifera *Lmk.*
coronillæfolia.
furcata.

sensible. brésil, s. ch. ♄
tire-bouchon. pérou, s. ch. ♄
à feuill. de coronille. s. ch. ♄
bifurquée. afr., s. ch. ♄

5. *Foliis duplicato pinnatis.*

a. *Aculeatæ aculeis sparsis.*

pudica L.
asperata L.
sarmentosa.
uncinella.
horridula *Mich.*
trinervis.
ceratonia L.

rhodacantha.

b. *Spinosæ spinis axillaribus.*

juliflora *swartz.*
guayaquilensis.
mauroceana.
senegal L.
nilotica L.
indica.
farnesiana L.
eburnea L. *f.* }
leucacantha *Jacq.* }
cornigera L.

c. *Inermes.*

muricata L.
portoricensis *Jacq.*
leucocephala *Lmk.*

lophantha *Vent.* }
distachia *Vent.* }
arborea L. }
filicifolia *Lmk.* }
julibrissin *Scop.*
decurrens *Vent.*
angustifolia *Lmk.* }
peregrina L. }
lebbek L.
trichodes *Jacq.*
scandens L.
botrycephala *Vent.*
lentiscifolia.

angustisiliqua *Lmk.* }
virgata *Jacq.* }
pubigera.
glandulosa *Mich.*
punctata L.

5. Feuilles deux fois pennées.

a. Tige garnie d'aiguillons épars.

commune. Am. m., s. ch. ☉
rude. Am. m., s. ch. ♄
sarmenteuse. s. ch. ♄
à crochets. s. ch. ♄
hérissée. Am. s., or. ♄
à trois nervures. s. ch. ♄
à feuill. de caroubier. Am. m., s. ch. ♄
à épines de rosier. s. ch. ♄

b. Epines axillaires.

à chatons. Mexique, s. ch. ♄
de guayaquil. s. ch. ♄
de Maroc. s. ch. ♄
à tige blanche. Ég., s. ch. ♄
du Nil. Égypte, s. ch. ♄
des Indes. s. ch. ♄
de Farnèse. Inde, or. ♄
à épines blanches. Inde, s. ch. ♄
à grosses épines. Mexique, s. ch. ♄

c. Tige sans épines.

tuberculeuse. Am. m., s. ch. ♄
de Porto-Rico. s. ch. ♄
à têtes blanches. Am. m., s. ch. ♄

en panache. N. Holl., or. ♄

en arbre. Am. m., s. ch. ♄ (or.)
arbre de soie. Asie. ♄
décurrente. N. Holl., or. ♄
à feuill. étroites, ou *tendre à caillou.* Am. m., s. ch. ♄
lebbek. Inde, s. ch. ♄
barbue. Pérou, s. ch. ♄
grimpante. Inde, s. ch. ♄
à grappes. N. Holl., or. ♄
à feuill. de lentisque. Mexique, s. ch. ♄
à gousses étroites. Am. m., s. ch. ♄
velue. s. ch. ♄
glanduleuse. Am. s., or. ♄
ponctuée. Am. m., s. ch. ♄

lycopodioïdes.	*à feuill. de lycopode.* s. ch. ♄
aquatica *Humboldt.*	*aquatique.* mexique, s. ch. ♆
GLEDITSIA	*FÉVIER*
triacanthos *L.*	*à trois pointes.* am. s. ♄ (arts, orn.)
— levis.	— *sans épines.*
monosperma *H. K.*	*monosperme.* am. s. ♄ (orn.)
caroliniensis *Lmk.*	
sinensis *Lmk.*	*de Chine.* ♄ (arts, orn.)
macrocanthos.	*à gross. épines.* chine. ♄ (orn.)
GYMNOCLADUS *Lmk.*	*GYMNOCLADUS*
canadensis *Lmk.*	*de Canada, chicot, bonduc.* ♄
guilandina dioïca *L.*	
CERATONIA	*CAROUBIER*
siliqua *L.*	*commun.* f. m., or. ♄ (écon.)
TAMARINDUS	*TAMARIN*
indica *L.*	*des Indes.* s. ch. ♄ (méd.)
PARKINSONIA	*PARKINSONIA*
aculeata *L.*	*épineux.* am. m., s. ch. ♄
SCOTIA *Jacq.*	*SCOTIA*
speciosa *Jacq.*	*écarlate.* cap, or. ♄
guayacum afrum *L.*	
CASSIA	*CASSE*
absus *L.*	*hérissée.* égypte. ☉
tora *L.*	*à fruit grêle.* am. m. ☉
bicapsularis *L.*	*à deux loges.* am. m., s. ch. ♄
viminea *L.*	*sarmenteuse.* am. m., s. ch. ♄
alata *L.*	*ailée.* am. m., s. ch. ♆
corymbosa *Lmk.*	*corymbifère.* brésil, s. ch. ♄
falcata *L.*	*falciforme.* am. m. ☉
occidentalis *L.*	*puante.* am. m., s. ch. ♄ (méd.)
planisiliqua *L.*	*à gousse plate.* am. m., s. ch. ♄
auriculata *L.*	*auriculée.* inde, s. ch. ♄
stipulacea *H. K.*	*à gr. stipules.* chili, s. ch. ♄
fistula *L.*	*des boutiques.* inde, s. ch. ♄ (méd.)
latifolia.	*à larges feuill.* am. m., s. ch. ♄
an atomaria *L.*?	
senna *L.*	*séné d'Italie.* ☉ (méd.)
acutifolia *Lmk.*	*lancéolée*, ou *séné de la palte.* égypte, s. ch. ♄ (méd.)
grandiflora.	*à grandes fleurs.* mexique, s. ch. ♄
corymbosa *ortéga.*	
biflora *L.*	*à deux fleurs.* am. m., s. ch. ♄
tomentosa *Lmk.*	*cotonneuse.* chili, s. ch. ♄
multiglandulosa *Jacq.*	

hirsuta *L. f.*	*velue.* Am. m., s. ch. ♄
glandulosa *L.*	*glanduleuse.* Am. m. ☉
chamæcrista *L.*	*chamæcrista.* Am. m. ☉
marylandica *L.*	*de Maryland.* Am. s. ♆
II. Corolla regularis, legumen uniloculare bivalve, stamina 10 distincta.	II. Corolle régulière, gousse bivalve à une loge, 10 étamines distinctes.
SPAENDONCEA *desf.*	*SPAENDONCEA*
tamarindifolia *desf.* / cadia purpurea *forsk.*	*à feuill. de tamarin.* Afr., s. ch. ♄
HOFFMENSEGGIA *cav.*	*HOFFMENSEGGIA*
falcaria *cav.* / larrêa glauca *ortéga.*	*falciforme.* Pérou. ♆
MORINGA	*MORINGA*
nux-ben. / guilandina moringa *L.* / hyperanthera moringa *valh.*	*noix de Ben.* inde, s. ch. ♄ (écon., méd.)
HÆMATOXYLUM	*CAMPÊCHE*
campechianum *L.*	*commun.* Am. m., s. ch. ♄ (arts.)
ADENANTHERA	*CONDORI*
pavonina *L.*	*glabre.* inde, s. ch. ♄
POINCIANA	*POINCILLADE*
pulcherrima *L.* / cæsalpinia pulcherrima *swartz*	*élégante.* inde, s. ch. ♄ (orn.)
CÆSALPINIA	*BRÉSILLET*
sappan *L.*	*sapan.* inde, s. ch. ♄ (arts.)
bahamensis *lmk.*	*de Bahama.* s. ch. ♄
vesicaria *lmk.*	*vésiculeux.* Am. m., s. ch. ♄
GUILANDINA	*QUENIQUIER*
bonducella *L.*	*sarmenteux.* inde, s. ch. ♄
III. Corolla subirregularis, stamina definita distincta aut basi tantum coalita, legumen uniloculare bivalve.	III. Corolle un peu irrégulière, étamines distinctes ou seulement réunies à la base, gousse bivalve à une loge.
HYMENÆA	*HYMÉNÆA*
courbaril *L.*	*courbaril.* Am. m., s. ch. ♄
BAUHINIA	*BAUHINIA*
porrecta *H. K.*	*allongé.* Am. m., s. ch. ♄
tomentosa *L.*	*cotonneux.* inde, s. ch. ♄
IV. Corolla papilionacea, stamina distincta, legumen uniloculare bivalve.	IV. Corolle papilionacée, étamines distinctes, gousse bivalve à une loge.
CERCIS	*GAINIER*
siliquastrum *L.*	*de Judée.* orient ♄ (orn.)
canadensis *L.*	*de Canada.* ♄ (orn.)

ANAGYRIS
fœtida L.

SOPHORA
alopecuroïdes L.
flavescens L.
tomentosa L.
japonica L.
microphylla H. K.

tetraptera H. K.

PODALYRIA Lmk.
capensis *wild.*
sophora capensis L.
aurea *wild.*
sophora aurea H. K.
virgilia Lmk.
robinia subdecandra *l'her.*
australis *wild.*
sophora australis L.
tinctoria *wild.*
sophora tinctoria L.
alba *wild.*
sophora alba L.
lupinoïdes *wild.*
sophora lupinoïdes L.
cuneifolia *vent.*

PULTENÆA
ericoïdes *vent.*

V. Corolla papilionacea, stamina 10 mono aut diadelpha, legumen uniloculare bivalve.

PLATILOBIUM *smith.*
formosum *smith.*
scolopendrium *andr.*

ULEX
europæus L.
minor *roth.*

GENISTA.
1. *Spinosæ.*
anglica L.
germanica L.
hispanica L.
lusitanica L.

ANAGYRIS
fétide. F. m., or. ♄

SOPHORA
queue de renard. orient. ♆
jaune. sibérie. ♆
cotonneux. ceylan, s. ch. ♄
du Japon. ♄ (orn.)
à petites feuill. N. zél., or. ♄ (orn.)
à quatre ailes. N. zél., or. ♄

PODALYRIA
du Cap. or. ♄
à fleurs jaunes. Abyss., s. ch. ♄
de Caroline. ♆
des teinturiers. Am. s. ♆ (arts.)
à fleurs blanches. caroline. ♆
à feuill. de lupin. Kamtchatka. ♆
cunéiforme. cap, or. ♄

PULTENÆA
à feuill. de bruyère. N. holl., or. ♄

V. Corolle papilionacée, 10 étamines monadelphes ou diadelphes, gousse bivalve à une loge.

PLATILOBIUM
élégant. N. holl., or. ♄
à feuilles de scolopendre. N. holl., or. ♄

AJONC
marin. F. ♄ (écon.)
petit. F. ♄

GENET.
1. Tige épineuse.
d'Angleterre. F. ♄
d'Allemagne. F. ♄
d'Espagne. F. ♄
de Portugal. F. ♄

2. *Inermes.*	2. Tige sans épines.
pilosa L.	*tuberculeux.* F. ♄
sagittalis L.	*ailé.* F. ♄
tinctoria L.	*des teinturiers.* F. ♄ (arts.)
sibirica L.	*de Sibérie.* ♄
canariensis L.	*des Canaries.* or. ♄
candicans L.	*blanchâtre.* F. m., or. ♄
juncea. / spartium junceum L.	*jonciforme*, ou *d'Espagne.* F. m. ♄ (orn.)
SPARTIUM.	*SPARTIUM.*
1. *Inermia.*	1. Tige sans épines.
sphærocarpon L.	*à fruit rond.* Barbarie, or. ♄
monospermum L.	*monosperme.* F. m., or. ♄
cinereum *Vill.* / genista scoparia *Vill.*	*cendré.* F. m. ♄
album *Desf.* / multiflorum *l'Her.* / genista alba *Link.*	*à fleurs blanches.* Barb., or. ♄ (orn.)
multicaule. / genista multicaulis *Link.*	*très-rameux.* Mahon, or. ♄
purgans L.	*purgatif.* F. ♄
scoparium L.	*à balais.* F. ♄ (écon.)
triquetrum *Link.*	*triangulaire.* Esp., or. ♄
nubigenum *H. K.* / fragrans *Link.*	*odorant.* canaries, or. ♄
patens L. / cytisus pendulinus L. *f.*	*étalé.* F. m., or. ♄
virgatum *H. K.*	*effilé.* Madère, or. ♄
parviflorum *Vent.*	*à petites fleurs.* orient, or. ♄
radiatum L.	*à rayons.* Italie, or. ♄
umbellatum *Desf.*	*ombellifère.* Barb., or. ♄
linifolium *Desf.* / genista linifolia L.	*à feuill. de lin.* Barb., or. ♄
2. *Spinosa.*	2. Tige épineuse.
aspalathoïdes *Desf.*	*aspalat.* Barbarie, or. ♄
ferox *Desf.*	*à grosses épines.* Barb., or. ♄
scorpius L.	*scorpius.* F. m., or. ♄
spinosum L.	*épineux.* F. m., or. ♄
lanigerum *Desf.*	*laineux.* Barb., or. ♄
creticum. / an aspalathus cretica L.?	*de Crète.* or. ♄
CYTISUS	*CYTISE*
sessilifolius L.	*à feuill. sessiles.* Esp. ♄ (orn.)
nigricans L.	*à épis.* Allemagne. ♄ (orn.)

laburnum *L.*	*des Alpes*, ou *faux ébénier.* F. ♄ (orn.)
— latifolium.	— *à larges feuill.* (orn.)
cajan *L.*	*cajan*, ou *pois d'Angole.* AM. m., s. ch. ♄
hirsutus *L.*	*hérissé.* F. m. ♄
anagyrius *l'Her.*	*anagyris.* canaries, or. ♄
austriacus *L.*	*d'Autriche.* ♄
divaricatus *l'Her.* / spartium complicatum *L.*	*étalé.* F. ♄
proliferus *L.*	*prolifère.* canaries, or. ♄
foliolosus *l'Her.*	*feuillu.* canaries, or. ♄
trifforus *l'Her.*	*à trois fleurs.* F. m., or. ♄
bifforus *l'Her.*	*à deux fleurs.* HONGRIE. ♄
supinus *L.*	*couché.* F. ♄
argenteus *L.*	*argenté.* F., Alpes. ♄
volgaricus *L. f.* / pinnatus *Pallas.*	*du Volga.* ♄

CROTALARIA.	*CROTALAIRE.*
1. *Foliis ternatis.*	1. Feuilles ternées.
arborescens *Lmk.* / incanescens *H. K.*	*en arbre.* île de F., s. ch. ♄ (orn.)
incana *L.*	*blanche.* AM. m. ☉
purpurascens *Lmk.*	*pourpre.* île de F. ☉
2. *Foliis simplicibus.*	2. Feuilles simples.
sagittalis *L.*	*sagittée.* BRÉSIL. ☉
juncea *L.*	*jonciforme.* INDE. ☉
semperflorens *Vent.*	*toujours fleurie.* INDE, s. ch. ♄
retusa *L.*	*émoussée.* INDE, s. ch. ☉
bengalensis *Lmk.*	*du Bengale.* ☉
verrucosa *L.* / angulosa *Lmk.* / cœrulea *Jacq.*	*tuberculeuse.* INDE. ☉
RAPHNIA	*RAPHNIA*
trifflora *Thunb.* / crotalaria trifflora *L.*	*à trois fleurs.* CAP, or. ♄
retusa *Vent.*	*émoussé.* N. HOLL., or. ♄
LUPINUS	*LUPIN*
perennis *L.*	*vivace.* AM. s. ♆
varius *L.*	*bigarré.* F. m. ☉ (orn.)
angustifolius *L.*	*à feuill. étroites.* F. ☉
luteus *L.*	*jaune.* BARBARIE. ☉ (orn.)

ONONIS.

1. *Flores purpurei aut albi.*

arborescens *desf.*
antiquorum *L.*
arvensis *L.*
altissima *Lmk.*
mitissima *L.*
cenisia *L.*
alopecuroïdes *L.*
cherleri *L.*
rotundifolia *L.*
fruticosa *L.*
tridentata *L.*
hirta.

2. *Flores lutei.*

viscosa *L.*
natrix *L.*
parviflora *Lmk.*
minutissima *Jacq.* non *Lin.*
columnæ *All.*
subocculta *Vill.*
minutissima *L.*
saxatilis *Lmk.*
ornithopodioïdes *L.*
vaginalis *Vahl.*

ARACHIS

hypogea *L.*

EBENUS

cretica *L.*
pinnata *Desf.*

ANTHYLLIS.

1. *Fruticosæ.*

barba-jovis *L.*
cytisoïdes *L.*
hermanniæ *L.*
erinacea *L.*

2. *Herbaceæ.*

cornicina *L.*
montana *L.*
tetraphylla *L.*
vulneraria *L.*
— purpurascens.

ONONIS.

1. Fleurs rouges ou blanches.

en arbre. Barbarie, or. ♄
arrête-bœuf. F. ♅ (méd.)
des champs. F. ♅ (méd.)
élevé. Allemagne. ♅
à fleurs serrees. F. m. ♅
du mont Cenis. ♅
queue-de-renard. Esp. ☉
de Cherler. F. m. ♅
à feuill. rondes. F., Alpes. ♅
arbrisseau. F., Alpes. ♄ (orn.)
à trois dents. Esp., or. ♄
hérissé. orient, or. ♅

2. Fleurs jaunes.

visqueux. F. m. ☉
natrix. F. ♄
à petites fleurs. F. ♂
nain. F. ♅
pié-d'oiseau. Barbarie. ☉
à gaînes. orient, or. ♄

ARACHIS

pistache de terre. Am. m. ☉ (écon.)

EBÉNUS

de Crète. or. ♄
penné. or. ♅

ANTHYLLIS.

1. Tige ligneuse.

satiné. orient, or. ♄
à fleurs de cytise. F. m., or. ♄
d'orient. or. ♄
épineux. Esp., or. ♄

2. Tige herbacée.

cornu. Esp. ☉
de montagne. F. ♅
à quatre feuill. F. m. ☉
vulnéraire. F. ☉
— *pourpre.*

DALEA	*DALÉA*
purpurea *vent.*	*violet.* AM. S., or. ♆
petalostemum violaceum *mich.*	
candida.	*blanc.* AM. S., or. ♆
petalostemum candidum *mich.*	
linnæi *mich.*	*de Linné.* AM. S. ♆
PSORALEA	*PSORALÉA*
pinnata *L.*	*à feuill. pennées.* cap, or. ♄
odoratissima *jacq.*	*odorant.* cap, or. ♄
verrucosa *wild.*	*tuberculeux.* cap, or. ♄
angustifolia *jacq.*	
aphylla *L.*	*sans feuill.* cap, or. ♄
bituminosa *L.*	*bitumineux.* F. M., or. ♄
palæstina *gouan.*	*de Palestine.* or. ♄
glandulosa *L.*	*glanduleux.* PÉROU, or. ♄
americana *L.*	*d'Amérique.* S. CH. ♄
bracteata *L.*	*à grandes bractées.* cap, or. ♄
corylifolia *L.*	*à feuill. de noisettier.* inde. ☉
MELILOTUS (*Trifolium* L.)	*MÉLILOT*
cœrulea *L.*	*bleu.* BOHÊME. ☉ (écon.)
indica *L.*	*des Indes.* ☉
— minor.	*— petit.*
officinalis *L.*	*officinal.* F. ♂ (méd., écon.)
alba.	*blanc.* SIBÉRIE. ♂ (écon.)
dentata *wald.*	*denté.* HONGRIE. ☉
polonica *L.*	*de Pologne.* ☉
italica *L.*	*d'Italie.* ☉
cretica *L.*	*de Crète.* ☉
messanensis *L.*	*de Messine.* ☉
TRIFOLIUM.	*TRÈFLE.*
1. *Lotoïdea. Leguminibus tectis polyspermis.*	1. Les Lotoïdes. Gousses polyspermes recouvertes par le calice.
lupinaster *L.*	*à feuill. de lupin.* SIBÉRIE. ♆
strictum *L.*	*serré.* F. ☉
hybridum *L.*	*hybride.* F. ♆
repens *L.*	*rampant.* F. ♆
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
involucratum *wild.*	*à involucre.* ♆
2. *Lagopoïdea. Calicibus villosis.*	2. Les Lagopodes. Calices velus.
subterraneum *L.*	*souterrain.* F. ☉
cherleri *L.*	*de Cherler.* F. M. ☉
lappaceum *L.*	*bardane.* F. ☉
rubens *L.*	*rouge.* F. ♆ (écon.)
pratense *L.*	*des prés.* F. ♆ (écon.)
diffusum *wald.*	*étalé.* HONGRIE. ♂
alpestre *L.*	*à deux têtes.* F., ALPES. ♆

flexuosum *Jacq.* / medium *Afz.*	*tortueux.* F., Alpes. ♆
pannonicum L.	*de Hongrie.* ♆
ochroleucum L.	*jaunâtre.* F. ♆
squarrosum L.	*hérissé.* F. ☉
incarnatum L.	*incarnat.* F. ☉
— pallidum.	— *pâle.*
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* F. m. ☉
arvense L.	*des moissons.* F. ☉
saxatile *All.* / thymiflorum *Vill.*	*des rochers.* F., Alpes. ♂
stellatum L.	*étoilé.* F. m. ☉
clypeatum L.	*bouclier.* orient. ☉
alexandrinum L.	*d'Alexandrie.* ☉ (écon.)
scabrum L.	*rude.* F. ☉
glomeratum L.	*aggloméré.* F. ☉
parviflorum *Wild.*	*à petites fleurs.* Hongrie. ☉
striatum L.	*strié.* F. ☉
suffocatum L.	*nain.* F. m. ☉
3. *Vesicaria. Calicibus inflatis ventricosis.*	3. Les vésiculeux. Calices renflés.
spumosum L.	*écumeux.* F. ☉
tomentosum L.	*cotonneux.* F. ☉
fragiferum L.	*fraise.* F. ♆
4. *Lupulina. Vexillis corollæ inflexis.*	4. Les Lupulins. Etendard de la corolle abaissé.
montanum L.	*de montagne.* F. ♆
agrarium *Wild.* / aureum *Pollich.*	*des champs.* F. ☉
spadiceum L.	*brun.* F. ☉
procumbens *Smith.*	*tombant.* F. ☉
filiforme *Smith.*	*filiforme.* F. ☉
MEDICAGO.	*LUSERNE.*
1. *Leguminibus lunatis.*	1. Gousse falciforme.
arborea L.	*en arbre.* orient, or. ♄
radiata L.	*radiée.* italie. ☉
circinnata L.	*pennée.* italie. ☉
sativa L.	*cultivée.* F. ♆ (écon.)
falcata L.	*falciforme.* F. ♆
lupulina L.	*des prés.* F. ♂
2. *Leguminibus cochleatis.*	2. Gousse en limaçon.
prostrata L. *f.*	*couchée.* Hongrie. ♆
marina L.	*maritime.* F. m., or. ♆
orbicularis L.	*orbiculaire.* F. ☉
tornata L.	*barillet.* F. ☉
— minor.	— *petit barillet.*

elegans *wild.*	*élégante.* sicile. ⊙
tuberculata *wild.*	*tuberculeuse.* F. m. ⊙
aculeata *wild.*	*à aiguillons.* ⊙
rigidula L.	*rude.* ⊙
intertexta L.	*entrelacée.* F. m. ⊙
globulifera.	*à globules.* ⊙
tribuloïdes *Lmk.*	*à grosses pointes.* Barbarie. ⊙
ciliaris L.	*ciliée.* F. m. ⊙
maculata *wild.* / arabica L.	*tachée.* F. ⊙
coronata L.	*couronnée.* F. m. ⊙
denticulata *wild.*	*denticulée.* F. m. ⊙
apiculata *wild.*	*à petites pointes.* Eur. ⊙
minima L.	*velue.* F. ⊙
laciniata L.	*lacinice.* F. ⊙

TRIGONELLA.	*TRIGONELLE.*
1. *Flores in pedicello communi.*	1. Fleurs portées sur un pédoncule commun.
platicarpos L.	*à gousses larges.* sibérie. ⊙
corniculata L.	*cornue.* F. ⊙
cancellata.	*pié-d'oiseau.* ⊙
prostrata.	*couchée.* orient. ⊙
laciniata L.	*laciniée.* égygte. ⊙
2. *Flores sessiles.*	2. Fleurs sessiles.
monspeliaca L.	*de Montpellier.* ⊙
spinosa L.	*épineuse.* crète. ⊙
polycerata L.	*à gousses longues.* F. m. ⊙
fœnum-grecum L.	*fenu-grec.* F. m. ⊙ (méd.)

LOTUS	*LOTIER*
edulis L.	*comestible.* orient. ⊙
siliquosus L.	*à grosses gousses.* F. ♆
tetragonolobus L.	*à quatre ailes.* orient. ⊙
conjugatus L.	*conjugué.* F. ⊙
peregrinus L. / oligoceratos *Lmk.*	*étranger.* Barbarie. ⊙
hispidus.	*hérissé.* F. m. ⊙
arabicus L.	*d'Arabie.* or. ♆
creticus L.	*argenté.* orient, or. ♄
jacobæus L.	*à fleurs brunes.* Afr., or. ♂
ornithopodioïdes L.	*comprimé.* esp. ⊙
prostratus *Desf.*	*couché.* orient, or. ♆
corniculatus L.	*pie-d'oiseau.* F. ♆
— major.	— *élevé.*
— tenuifolius.	— *à feuill. étroites.*
hirsutus L.	*velu.* F. m., or. ♄

rectus *L.*	*à tige droite.* F. m. ♆
dorycnium *L.*	*dorycnium.* F. m., or. ♄
DOLICHOS	*DOLIC*
lablab *L.*	*lablab.* Égypte. ☉ (orn.)
— albus.	— *à fleurs blanches.*
sinensis *L.*	*de Chine.* ☉
sesquipedalis *L.*	*à longues gousses.* Am. m. ☉
unguiculatus *L.*	*onguiculé.* Am. m. ☉
luteolus *Jacq.*	*jaunâtre.* Am. m. ☉
articulatus *Lmk.*	*articulé.* Am. m., s. ch. ♆
minimus *L.*	*à petites gousses.* Am. m., s. ch. ♆
lignosus *L.*	*ligneux.* inde, or. ♄ (orn.)
urens *L.*	*brûlant.* Am. m., s. ch. ♄
ensiformis. / acinaciformis *Jacq.*	*pois-sabre.* Am. m., s. ch. ♄
gladiatus *Jacq.*	*à grandes gousses.* Am. m., s. ch. ♄
soja *L.*	*soja.* Japon. ☉
biflorus *L.*	*à deux fleurs.* inde. ☉
PHASEOLUS	*HARICOT*
vulgaris *L.*	*commun.* inde. ☉ (écon.)
coccineus *Lmk.* / multiflorus *Willd.*	*écarlate.* Am. m. ☉ (écon., orn.)
lunatus *L.*	*arqué.* inde. ☉ (écon.)
vexillatus *L.*	*à grand étendart.* Am. m. ☉
caracalla *L.*	*caracolle.* inde, or. ♄ (orn.)
paniculatus *Mich.*	*en panicule.* Am. s. ♆
radiatus *Lmk.* an *Lin.*?	*à rayons.* ceylan. ☉
semi-erectus *L.*	*pourpre.* Am. m. ☉
nanus *L.*	*nain.* inde. ☉ (écon.
stipularis *Lmk.* / an dolichos trilobus *L.*?	*à grandes stipules.* inde. ☉
sphærospermus *L.*	*à graines rondes.* inde. ☉
ERYTHRINA	*ERYTHRINA*
herbacea *L.*	*herbacé.* caroline, or. ♆
corallodendrum *L.*	*arbre de corail.* Am. m., s. ch. ♄
abyssinica *Lmk.*	*d'Abyssinie.* s. ch. ♄
aculeatissima.	*très-épineux.* s. ch. ♄
portoricensis.	*de Porto-Rico.* s. ch. ♄
CLITORIA	*CLITORIA*
ternatea *L.*	*ternatéa* s. ch. ♂
— alba.	— *à fleurs blanches.*
heterophylla *Lmk.*	*à feuilles variables.* inde, s. ch. ♆
brasiliana *L.*	*du Brésil.* ☉
virginiana *L.*	*de Virginie.* ☉

glabella.
galacia glabella *mich.*

GLYCINE
monoïca L.
caribæa L.
tomentosa L.
bituminosa L.
apios L.
frutescens L.
bimaculata *curt.*
rubicunda *curt.*
coccinea *curt.*

ABRUS
precatorius L.

AMORPHA
fruticosa L.
pumila *mich.*
glabra.

PISCIDIA
erythrina L.

ROBINIA
pseudo-acacia L.

inermis.
viscosa *mich.*
hispida L.
altagana *l'her.*
caragana L.
pygmæa L.
frutescens L.
chamlagu *l'her.*
spinosa L.
halodendron *L. f.*
squamata *vahl.*
tomentosa *wild.*
panacoco *aublet.*

COLUTEA
arborescens L.
alepica *lmk.*
pocokii *wild.*
orientalis *lmk.*
cruenta *H. K.*
frutescens L.

LESSERTIA *dec.*
perennans *dec.*
colutea perennans L.

glabre. AM. S.

GLYCINÉ
monoïque. AM. S. ♆
des Antilles. S. CH. ♄
cotonneux. AM. S. ♆
bitumineux. CAP, OR. ♆
apios. AM. S. ♆
arbrisseau. AM. S. ♄ (ORN.)
à deux taches. N. HOLL., OR. ♄
rouge. N. HOLL., OR. ♄
écarlate. N. HOLL., OR. ♄

ABRUS
à chapelets. AM. M., S. CH. ♄

AMORPHA
faux indigo. AM. S. ♄ (ORN.)
nain. AM. S. ♄
glabre. AM. S. ♄

PISCIDIA
érythrina. AM. M., S. CH. ♄

ROBINIA
faux acacia. AM. S. ♄ (ORN., ÉCON.)
sans épines. AM. S. ♄ (ORN.)
visqueux. AM. S. ♄ (ORN.)
acacia rose. AM. S. ♄ (ORN.)
altagana. DAURIE. ♄
caragana. SIBÉRIE. ♄ (ORN.)
grêle. SIBÉRIE. ♄
arbrisseau. SIBÉRIE. ♄
chamlagu. CHINE. ♄ (ORN.)
épineux. SIBÉRIE. ♄ (ORN.)
satiné. SIBÉRIE. ♄
écailleux. AM. M., S. CH. ♄

cotonneux. CAYENNE, S. CH. ♄

BAGUENAUDIER
arbre. F. M. ♄ (ORN.)
d'Alep. ORIENT. ♄ (ORN.)
d'orient. ♄ (ORN.)
d'Ethiopie. CAP, OR. ♂ (ORN.)

LESSERTIA
vivace. SIBÉRIE. ♆

annua *Dec.* colutea herbacea *L.*	*annuel.* cap. ⊙
PHACA	*PHACA*
boetica *L.*	*de Portugal.* or. ♆
astragalina *Dec.* astragalus alpinus *L.*	*faux astragale.* F. ♆
alpina *L.*	*des Alpes.* F. ♆
OXYTROPIS *Dec.*	OXYTROPIS
campestris *Dec.* astragalus campestris *L.*	*des champs.* F. ♆
pilosa *Dec.* astragalus pilosus *L.*	*velu.* F., Alpes. ♆
deflexa *Dec.* astragalus deflexus *Pallas.* astragalus hians *Jacq.* astragalus parviflorus *Lmk.*	*à fruit pendant.* sibérie. ♆
ASTRAGALUS.	*ASTRAGALE.*
1. *Stipulis caulinis, floribus rubris.*	1. Stipules adhérentes à la tige, fleurs rouges.
austriacus *L.*	*d'Autriche.* F. m. ♆
annularis *Forsk.* maculatus *Lmk.* subulatus *Desf.*	*annulaire.* Afr. s. ⊙
stella *L.*	*étoilé.* F. m. ⊙
sesameus *L.*	*à fleurs sessiles.* F. m. ⊙
vesicarius *L.*	*vésiculeux.* F. Alpes. ♆
pentaglottis *L.*	*pentaglotte.* Barbarie. ♆
purpureus *Lmk.*	*pourpre.* F. m. ♆
hypoglottis *L.*	*hypoglotte.* F. ⊙
glaux *L.*	*glaux.* Esp. ⊙
onobrychis *L.*	*onobrychis.* F. ♆
— alpinus.	— *des Alpes.*
— major.	— *de Sibérie.*
hispidulus *Dec.*	*hérissé.* Égypte. ⊙
sulcatus *L.*	*sillonné.* sibérie. ♆
2. *Stipulis caulinis, floribus ochroleucis.*	2. Stipules adhérentes à la tige, corolle d'un blanc jaune.
depressus *L.*	*déprimé.* F. ♆
contortuplicatus *L.*	*recroquevillé.* sibérie. ⊙
trimestris *L.*	*hâtif.* Égypte. ⊙
hamosus *L.*	*en hameçon.* F. m. ⊙
glycyphyllos *L.*	*à feuill. de réglisse.* F. ♆
cicer *L.*	*pois-chiche.* F. ♆
galegiformis *L.*	*galéga.* sibérie. ♆
asper *Jacq.* chloranthus *Pallas.*	*rude.* sibérie. ♆

canadensis *L.* — *de Canada.* ♆
uliginosus *L.* — *des marais.* sibérie. ♆
odoratus *Lmk.* — *odorant.* orient. ♆
falcatus *Lmk.* — *falciforme.* russie. ♆
christianus *L.* — *de Judée.* or. ♆
tomentosus *Lmk.* — *cotonneux.* égypte. ♆
alopecuroïdes *L.* — *queue de renard.* sibérie. ♆
narbonensis *Gouan.* — *de Narbonne.* f. m. ♆

3. *Stipulis petiolo adhærentibus, inermes.*

3. Stipules adhérentes au pétiole, feuilles sans épines.

caprinus *L.* — *des chèvres.* barbarie, or. ♆
exscapus *L.* — *sans tige.* suisse. ♆
incanus *L.* — *blanc.* f. m. ♆
monspessulanus *L.* — *de Montpellier.* f. ♆

4. *Spinescentes.*

4. Feuilles terminées par une épine.

longifolius *Lmk.* — *à longues feuill.* orient. ♄
massiliensis *Lmk.* / tragacantha *L.* — *de Marseille.* f. m. ♄
sempervirens *Lmk.* / aristatus *L'Her.* / tragacantha *Vill.* — *toujours vert.* f., Alpes. ♄

BISERRULA
pelecinus *L.* — *rateau.* barbarie. ⊙

GLYCYRRHIZA
echinata *L.* — *hérissée.* tartarie. ♆
glabra *L.* — *officinale.* f. ♆ (méd.)
fœtida *Desf.* — *puante.* barbarie. ♆

GALEGA
officinalis *L.* — *officinal.* f. ♆ (écon.)
rosea *Lmk.* — *rose.* cap, or. ♄
pulchella *Scop.* / stricta *H. K.* — *élégant.* cap, or. ♄
cinerea *L.* — *cendré.* am. m. ⊙
coronillæfolia. — *à feuill. de coronille.* s. ch. ♄
caribæa *L.* — *des Antilles.* s. ch. ♄
pubescens *Lmk.* — *pubescent.* am. m. ♄
longifolia *Jacq.* / clitoria micrantha *Scop.* — *à longues feuill.* am. m. ♄

INDIGOFERA
viscosa *Lmk.* — *visqueux.* am. m., s. ch. ♆
tinctoria *L.* — *des teinturiers.* inde, s. ch. ♂ (arts.)
anil *L.* — *anil.* inde, s. ch. ♂ (arts.)
argentea *L.* / glauca *Lmk.* — *argenté.* orient, or. ♄ (arts.)

macrostachya *vent.*	*à gros épis.* chine, or. ♄
australis *wild.*	*austral.* N. holl., or. ♄
enneaphylla L.	*à neuf folioles.* inde. ☉
Lathyrus.	*Gesse.*
1. *Pedunculis unifloris.*	1. Pédoncules à une fleur.
aphaca L.	*aphaca.* F. ☉
nissolia L.	*sans vrilles.* F. ☉
axillaris *lmk.* / sphæricus *retz.*	*axillaire.* F. m. ☉
cicera L.	*sillonnée.* Esp. ☉
sativus L.	*cultivée.* F. ☉ (écon.)
setifolius L.	*à feuill. étroites.* F. m. ☉
turgidus *lmk.*	*renflée.* ♆
2. *Pedunculis bifloris.*	2. Pédoncules à deux fleurs.
clymenum L.	*d'Espagne.* ☉
articulatus L.	*articulée.* F. m. ☉
odoratus L.	*odorante.* ceylan. ☉ (orn.)
tingitanus L.	*de Tanger.* ☉
annuus L.	*jaune.* F. m. ☉
3. *Pedunculis multifloris.*	3. Pédoncules à plusieurs fleurs.
hirsutus L.	*velue.* F. ☉
tuberosus L.	*tubéreuse.* F. ♆ (écon.)
pratensis L.	*des prés.* F. ♆
sylvestris L.	*sauvage.* F. ♆
latifolius L.	*à larges feuill.* F. m. ♆
palustris L.	*des marais.* F. ♆
Pisum	*Pois*
sativum L.	*cultivé.* F. ☉ (écon.)
— excorticatum.	— *sans parchemin.*
— umbellatum.	— *à bouquets.*
arvense L.	*des champs.* F. ☉
maritimum L.	*maritime.* F. ♆
ochrus L.	*ailé.* F. m. ☉
Orobus	*Orobe*
lathyroïdes L.	*à feuill. de gesse.* sibérie. ♆
vernus L.	*printanier.* F. ♆
luteus L.	*jaune.* F., Alpes. ♆
tuberosus L.	*tubéreux.* F. ♆
albus L. *f.*	*blanc.* Autriche. ♆
sylvaticus L.	*des bois.* F., Alpes. ♆
niger L.	*noir.* F. ♆
tomentosus. / lathyrus tomentosus *cav.* / vicia tomentosa *wild.*	*cotonneux.* pérou, s. ch. ♄

VICIA.	*VESCE*
1. *Pedunculis elongatis.*	1. Pédoncules allongés.
pisiformis L.	*pisiforme.* F. ♆
dumetorum L.	*des buissons.* F. ♆
sylvatica L.	*des bois.* F. ♆
cracca L.	*à fleurs nombreuses.* F. ♆
onobrichioïdes *All.*	*à feuill. de sainfoin.* F., Alp. ☉
atropurpurea *Desf.*	*brun-pourpre.* Barbarie. ☉
bengalensis L.	*du Bengale.* ☉
biennis L.	*bisannuelle.* sibérie. ♂
monanthos. / ervum monanthos L.	*à une fleur.* F. ☉
ervilia *wild.* / ervum ervilia L.	*ers.* F. ☉
2. *Floribus axillaribus subsessilibus.*	2. Fleurs axillaires presque sessiles.
sepium L.	*des haies.* F. ♆
sativa L.	*cultivée.* F. ☉ (écon.)
— angustifolia.	— *à feuill. étroites.*
peregrina L.	*échancrée.* F. ☉
torulosa.	*bosselée.* ☉
lathyroïdes L. / ervum soloniense L. ex *wild.*	*printanière.* F. ☉
lutea L.	*jaune.* F. ☉
hybrida L.	*hybride.* F. ☉
narbonensis L.	*de Narbonne.* ☉
FABA (*Vicia* Lin.)	*FÉVE*
major L.	*de marais.* perse. ☉ (écon.)
— minor.	— *petite*, ou *féverolle.*
— viridis.	— *verte.*
ERVUM	*LENTILLE*
hirsutum L.	*velue.* F. ☉
tetraspermum L.	*à quatre graines.* F. ☉
lens L.	*cultivée.* F. m. ☉ (écon.)
— minor.	— *petite.*
CICER	*CICER*
arietinum L.	*pois-chiche.* orient. ☉ (écon.)
VI. Legumen articulatum, articulatis monospermis.	VI. Gousse articulée, articulations monospermes.
SCORPIURUS	*CHENILLETTE*
vermiculata L.	*écailleuse.* F. m. ☉
muricata L.	*hérissée.* F. m. ☉
sulcata L.	*sillonnée.* F. m. ☉
ORNITHOPUS	*PIÉ-D'OISEAU*
perpusillus L.	*petit.* F. ☉
compressus L.	*comprimé.* F. m. ☉
scorpioïdes L.	*queue de scorpion.* F. m. ☉

HIPPOCREPIS	*HIPPOCRÉPIS*
unisiliquosa *L.*	*à gousses solitaires.* F. m. ☉
multisiliquosa *L.*	*à plusieurs gousses.* F. m. ☉
comosa *L.*	*des champs.* F. ♆
balearica *H. K.*	*de Mahon.* or. ♄
CORONILLA	*CORONILLE*
emerus *L.*	*émérus.* F., Alpes. ♄ (orn.)
valentina *L.*	*à grandes stipules.* F. m., or. ♄
stipularis *Lmk.*	
glauca *L.*	*glauque.* F. m., or. ♄
juncea *L.*	*jonciforme.* F. m., or. ♄
minima *L.*	*petite.* F. ♆
varia *L.*	*bigarrée.* F. ☉ (orn.)
globosa *Lmk.*	*globuleuse.* orient. ♆
cretica *L.*	*de Crète.* ☉
securidaca *L.*	*à gousses plates.* F. ☉
HEDYSARUM.	*SAINFOIN.*
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles simples.
alhagi *L.*	*à la manne.* syrie. ♆
maculatum *L.*	*panaché.* inde. ☉
vaginale *L.*	*à gaînes.* inde. ☉
verpertilionis *L. f.*	*aile d'oiseau.* cochinchine, s. ch. ♂
gangeticum *L.*	*du Gange.* s. ch. ♄
2. *Foliis ternatis.*	2. Feuilles ternées.
junceum *L.*	*effilé.* sibérie. ♆
coriaceum.	*à feuill. coriaces.* or. ♄
canadense *L.*	*de Canada.* ♆
canescens *L.*?	*blanchâtre.* Am. s., or. ♆
marylandicum *L.*	*de Maryland.* ♆
diffusum.	*étalé.* s. ch. ♄
gyrans *L. f.*	*oscillant.* Bengale, s. ch. ♂
3. *Foliis pinnatis.*	3. Feuilles pennées.
alpinum *L.*	*des Alpes.* F. ♆
obscurum *L.*	*à fruit lisse.* Alpes. ♆
coronarium *L.*	*d'Espagne.* ♂ (écon., orn.)
flexuosum *L.*	*tortueux.* orient. ☉
fruticosum *L.*	*arbrisseau.* sibérie. ♄
muricatum *Jacq.*	*hérissé.* Afr. ♆
lanuginosum.	*laineux.* orient. ♆
onobrychis *L.*	*cultivé.* F. ♆ (écon.)
saxatile *L.*	*des rochers.* F., Alpes. ♆
caput-galli *L.*	*tête-de-coq.* F. m. ☉
crista-galli *L.*	*crête-de-coq.* orient. ☉

ÆSCHYNOMENE
grandiflora L.
sesban L.
picta *cav.*
fusca.

ESCHYNOMENÉ
à grandes fleurs. inde, s.ch. ♄
sesban. égypte, s. ch. ♂
tacheté. N. esp., s. ch. ♂
à fleurs brunes. s. ch. ♄

VII. Corolla papilionacea, legumen capsulare uniloculare submonospermum sæpe non dehiscens.

VII. Corolle papilionacée, gousse capsulaire à une loge ordinairement monosperme et ne s'ouvrant point.

DALBERGIA
latilisiqua.

DALBERGIA
à gousse large. Am. m., s. ch. ♄

GEOFFRÆA
inermis *swartz.*

GEOFFRÆA
sans épines. Am. m., s. ch. ♄

PTEROCARPUS
ecastaphyllum L.

PTÉROCARPUS
à feuilles simples. Am. m., s. ch. ♄

SECURIDACA
volubilis L.

SÉCURIDACA
sarmenteux. Am. m., s. ch. ♄

ORDO XII.

ORDRE XII.

TEREBINTHACEÆ.

LES TÉRÉBINTHES.

I. Germen simplex, fructus unilocularis monospermus.

I. Un seul ovaire, fruit à une seule loge monosperme.

ANACARDIUM
occidentale L.

ANACARDE
d'occident, ou *noix d'acajou.* Am. m., s. ch. ♄ (écon.)

MANGIFERA
sativa L.

MANGUIER
cultivé. inde, s. ch. ♄ (alim.)

RHUS.

SUMAC.

1. *Foliis pinnatis.*

1. Feuilles pennées.

coriaria L.
typhinum L.
glabrum *H. K.*
vernix L.
copallinum L.
semialatum *Murr.*
javanicum L.

des corroyeurs. F. m. ♄ (écon.)
de Virginie. ♄ (orn.)
glabre. Am. s. ♄ (orn.)
vernis. Am. s. ♄
ailé. Am. s. ♄
semi-ailé. inde, s. ch. ♄
à feuill. de sorbier. inde, s. ch. ♄

2. *Foliis ternis.*

2. Feuilles ternées.

toxicodendron L.
radicans L.
aromaticum *H. K.*
tomentosum L.
dentatum *Thunb.*

vénéneux. Am. s. ♄
traçant. Am. s. ♄ (méd.)
aromatique. Am. s. ♄
cotonneux. cap, or, ♄
denté. cap, or. ♄

cuneifolium *Thunb.*	*cunéiforme.* cap, or. ♄
glaucum.	*glauque.* cap, or. ♄
thezera *desf.* / rhamnus pentaphyllus L.	*thézera.* Barbarie, or. ♄
oxyacanthoïdes.	*à feuill. d'aube-épine.* orient, or. ♄
angustifolium L.	*à feuill. étroites.* cap, or. ♄
viminale *H. K.*	*flexible.* cap, or. ♄
levigatum L.	*lisse.* cap, or. ♄
lucidum L.	*luisant.* cap, or. ♄
villosum L. *f.*	*velu.* cap, or. ♄
undulatum *Jacq.*	*ondulé.* cap, or. ♄
nervosum.	*veiné.* cap, or. ♄
3. *Foliis simplicibus.*	3. Feuilles simples.
cotinus L.	*fustet.* F. m. ♄ (arts)
II. Germen simplex, fructus multilocularis, loculis quibusdam interdum abortivis.	II. Un seul ovaire, fruit à plusieurs loges dont quelques-unes avortent quelquefois.
Cneorum	*Camelée*
tricoccum L.	*à trois coques.* F. m. ♄
pulverulentum *Vent.*	*pulvérulente.* canaries, or. ♄
Comocladia	*Comocladia*
ilicifolia L.	*à feuill. de houx.* Am. m., s. ch. ♄
dentata L.	*à feuill. dentées.* Am. m., s. ch. ♄
Amyris	*Amyris*
polygama *Cav.*	*polygame.* chili, s. ch. ♄
Schinus	*Schinus*
molle L.	*mollé.* Pérou, s. ch. ♄
Pistacia	*Pistachier*
terebinthus L.	*térébinthe.* F. m. ♄
trifoliata L. / vera L.	*cultivé.* orient, or. ♄ (écon.)
chia.	*de Chio.* or. ♄
atlantica *desf.*	*de l'atlas.* or. ♄ (écon.)
lentiscus L.	*lentisque.* F. m., or. ♄ (écon.)
Bursera	*Bursera*
gummifera L.	*gommifère.* Am. m., s. ch. ♄
Spondias	*Spondias*
monbin L.	*monbin.* Am. m., s. ch. ♄
III. Germen multiplex, fructus multicapsularis.	III. Plusieurs ovaires, autant de capsules.
Aylantus *desf.*	*Aylante*
glandulosa.	*glanduleux.* Japon. ♄ (orn.)

BRUCEA *l'her.*
ferruginea *l'her.*

FAGARA
pterota L.

microphylla.

ZANTHOXYLUM
fraxinifolium *Marschal.*
cauliflorum *Mich.*
clava-herculis L.

PTELEA
trifoliata L.

DODONÆA
viscosa L.
angustifolia L. *f.*
triquetra *Wild.*

JUGLANS
regia L.
— serotina.
fraxinifolia *Lmk.*
alba L.
pacan *H. K.*
cylindrica *Lmk.*
cinerea L.
nigra L.

BRUCÉA
ferrugineux. Afr., s. ch. ♄

FAGARA
à feuill. de jasmin. Am. m., s. ch. ♄
à petites feuill. Am. m., s. ch. ♄

ZANTHOXYLUM
à feuill. de frêne. Am. s. ♄
à gros aiguillons. Am. m., s. ch. ♄

PTÉLÉA
à trois feuill. Am. s. ♄ (orn.)

DODONÆA
visqueux. Inde, s. ch. ♄
à feuill. étroites. Inde, s. ch. ♄
triangulaire. N. Holl., or. ♄

NOYER
cultivé. Asie. ♄ (écon.)
— *tardif.*
à feuill. de frêne. Asie. ♄
ikori. Am. s. ♄
pacanier. Am. s. ♄ (écon.)
cendré. Am. s. ♄
noir. Am. s. ♄

ORDO XIII.

RHAMNI.

I. Stamina petalis alterna, fructus capsularis.

SPAPHYLEA
pinnata L.
trifoliata L.

EVONYMUS
europæus L.
latifolius L.
americanus L.
atropurpureus *Jacq.*
verrucosus L.

CELASTRUS
scandens L.
cassinoides *l'her.*

ORDRE XIII.

LES NERPRUNS.

I. Étamines alternes avec les pétales, une capsule.

STAPHYLÉA
à feuill. pennées. F. ♄ (orn.)
à feuill. ternées. Am. s. ♄ (orn.)

FUSAIN
d'Europe. F. ♄ (écon.)
à larges feuill. F. ♄ (orn.)
d'Amérique. Am. s. ♄
noir-pourpre. Am. s. ♄
galeux. Autriche. ♄ (orn.)

CÉLASTRUS
grimpant. Am. s. ♄
à feuill. de cassine. Canaries, or. ♄

octogonus *l'Her.* — *octogone.* pérou, s. ch. ♄
lucidus *L.* — *à feuill. luisantes.* cap, or. ♄
cassine concava *Lmk.* — *à feuill. luisantes.* cap, or. ♄
buxifolius *L.* — *à feuill. de buis.* cap, or. ♄
pyracanthus *L.* — *à épines rouges.* cap, or. ♄
senegalensis *Lmk.* — *du Sénégal.* s. ch. ♄
phyllacanthus *l'Her.* — *du Sénégal.* s. ch. ♄
multiflorus *Lmk.* — *à fleurs nombr.* cap, or. ♄
hispanicus *H. P.* — *à fleurs nombr.* cap, or. ♄

II. Stamina petalis alterna, drupa aut bacca.

II. Étamines alternes avec les pétales, un drupe ou une baie.

RUBENTIA

RUBENTIA

mauritiana. — *bois d'olive.* île de F., s. ch. ♄
longifolia. — *à longues feuill.* s. ch. ♄
elæodendrum orientale *Jacq.* — *à longues feuill.* s. ch. ♄

CASSINE

CASSINÉ

capensis *L.* — *du Cap.* or. ♄
maurocenia *L.* — *à feuill. convexes.* cap, or. ♄
xylocarpa *Vent.* — *à fruit osseux.* Antilles, s. ch. ♄

ILEX

HOUX

aquifolium *L.* — *commun.* F. ♄ (écon., orn.)
— crassifolium — *à feuill. épaisses.*
— ferox. — *hérisson.*
— serratum. — *en scie.*
— variegatum. — *panaché.*
balearica. — *de Mahon.* ♄ (orn.)
maderiensis *Lmk.* — *de Madère.* or. ♄
perado *H. K.* — *de Madère.* or. ♄
cassine *L.* — *à feuill. de laurier.* caroline, or. ♄
— angustifolia. — *à feuill. étroites.*
æstivalis *Lmk.* — *à feuill. de prinos.* carol., or. ♄
prinoïdes *H. K.* — *à feuill. de prinos.* carol., or. ♄
vomitoria *H. K.* — *purgatif, apalachine.* Floride, or. ♄
cassine peragua *L.* — *purgatif, apalachine.* Floride, or. ♄
canadensis *Mich.* — *de Canada.* ♄

PRINOS

PRINOS

verticillatus *L.* — *verticillé.* Am. s. ♄
glaber *L.* — *lisse.* Am. s. ♄

III. Stamina petalis opposita, fructus drupaceus.

III. Étamines opposées aux pétales, un drupe.

RHAMNUS.

NERPRUN.

1. *Spinosi.*

1. Tige épineuse.

catharticus *L.* — *purgatif.* F. ♄ (arts, méd.)
infectorius *L.* — *graine d'Avignon.* F. m. ♄ (arts.)

theezans L.
lycioïdes L.
buxifolius L.
oleoïdes L.
saxatilis L.
erythroxylum *Pallas.*

2. *Inermes.*

frangula L.
colubrinus L.
hybridus *l'Her.*
burgundiacus *H. P.*
alpinus L.
alnifolius *l'Her.*
pumilus L.
glandulosus *H. K.*
ellipticus *H. K.*
ceanothus reclinatus *l'Her.*
alaternus L.
— angustifolius.
— hispanicus.
— rotundifolius.
— variegatus.

ZIZYPHUS (*Rhamnus* L.)
sinensis *Link.*
inguanea *Link.*
lotus L.
sativa.
spina-christi L.
volubilis L. *f.*

PALIURUS (*Rhamnus* L.)
aculeatus.

de Chine. or. ♄
à feuill. linéaires. F. m., or. ♄
à feuill. de buis. ESP., or. ♄
à feuill. d'olivier. ESP., or. ♄
des rochers. F., ALPES. ♄
à longues feuill. SIBÉRIE. ♄

2. Tige sans épines.

bourgene. F. ♄ (arts.)
ferrugineux. AM. m., s. ch. ♄
hybride. ♄
des Alpes. F. ♄
à feuill. d'aune. AM. S. ♄
nain. F., ALPES. ♄
glanduleux. CANARIES, or. ♄
elliptique. AM. m., s. ch. ♄
alaterne. F. m. ♄ (orn.)
— *à feuill. étroites.*
— *d'Espagne.*
— *de Mahon.*
panaché. (orn.)

JUJUBIER
de Chine. or. ♄
croc-de-chien. AM. m., s. ch. ♄
des lotophages. TUNIS, or. ♄ (écon.)
cultivé. orient. ♄ (écon., méd.)
napéca. ÉGYPTE, s. ch. ♄ (écon.)
sarmenteux. AM. S. ♄

PALIURUS
épineux. F. m. ♄

IV. Stamina petalis opposita, fructus tricoccus.

COLLETIA
obcordata *Vent.*

CEANOTHUS
africanus L.
microphyllus *Mich.*
americanus L.
discolor *Vent.*

PHYLICA
ericoïdes L.
axillaris *Link.*
plumosa L.

IV. Étamines opposées aux pétales, fruit à trois coques.

COLLÉTIA
à feuill. en cœur. PÉROU, or. ♄

CÉANOTHUS
d'Afrique. CAP, or. ♄
à petites feuill. AM. S. ♄
d'Amérique. AM. S. ♄
de deux couleurs. N. HOLL., or. ♄

PHYLICA
bruyère du Cap. or. ♄ (orn.)
axillaire. CAP, or. ♄
plumeux. CAP, or. ♄

pubescens *H. K.*
buxifolia *L.*
cordifolia *Lmk.*
myrtifolia *Lmk.*
ledifolia.
thymifolia *Vent.*

pubescent. cap, or. ♄
à feuill. de buis. cap, or. ♄
à feuill. en cœur. cap, or. ♄
à feuill. de myrte. cap, or. ♄
à feuill. de lédum. cap, or. ♄
à feuill. de thym. N. holl., or. ♄

Genera Rhamnis affinia.

Genres qui ont de l'affinité avec les Nerpruns.

BRUNIA
lanuginosa *L.*

BRUNIA
lanugineux. cap, or. ♄

LASIOPETALUM *Smith.*
ferrugineum *Smith.*

LASIOPÉTALUM
ferrugineux. botany-bay, or. ♄

GOUANIA
domingensis *L.*
mauritiana *Lmk.*
integrifolia *Lmk.*

GOUANIA
de Saint-Domingue. s. ch. ♄
de l'Ile-de-France. s. ch. ♄
à feuill. entières. s. ch. ♄

AUCUBA *Thumb.*
japonica *Thumb.*

AUCUBA
du Japon. or. ♄

CLASSIS XV.

DICOTYLEDONES APETALÆ.

(Stamina idiogyna.)

CLASSE XV.

DICOTYLÉDONS SANS PÉTALES.

(Fleurs unisexuelles.)

ORDO I.

EUPHORBIÆ.

I. Styli plures definiti, sæpius tres.

ORDRE I.

LES EUPHORBES.

I. Styles en nombre défini, ordinairement trois.

MERCURIALIS
perennis *L.*
annua *L.*
tomentosa *L.*
elliptica *Lmk.*

MERCURIALE
vivace. F. ♆
annuelle. F. ☉ (méd.)
cotonneuse. F. m. ♄
elliptique. portugal. or. ♄

EUPHORBIA.

1. *Herbaceæ, umbella bifida aut nulla.*
hypericifolia *L.*
maculata *Jacq.*
picta *Jacq.*

EUPHORBE.

1. Tige herbacée, ombelle bifide ou nulle.
à feuill. d'hypéricum. inde. ☉
taché. AM. S. ☉
panaché. S. ch. ♆

pilulifera *L.*	*à globules.* inde. ☉
capitata *Lmk.*	
thymifolia *L.*	*à feuill. de thym.* inde. ☉
canescens *L.*	*blanchâtre.* esp. ☉
chamæsyce *L.*	*chamesycé.* f. m. ☉
peplis *L.*	*péplis.* f. m. ☉
prunifolia *Jacq.*	*à feuill. de prunier.* ☉
2. *Herbaceæ, umbella trifida.*	2. Tige herbacée, ombelle à trois rayons.
peplus *L.*	*péplus.* f. ☉
falcata *L.*	*falciforme.* f. ☉
exigua *L.*	*menu.* f. ☉
3. *Herbaceæ, umbella quadrifida.*	3. Tige herbacée, ombelle à quatre rayons.
lathyris *L.*	*épurge.* f. ♂ (méd.)
4. *Herbaceæ, umbella quinquefida.*	4. Tige herbacée, ombelle à cinq rayons.
purpurata *Thuil.*	*purpurin.* f. ☉
alepica *L.*	*d'Alep.* syrie, or. ♆
segetalis *L.*	*des blés.* f. ☉
helioscopia *L.*	*réveille-matin.* f. ☉
serrata *L.*	*en scie.* f. ♆
verrucosa *L.*	*tuberculeux.* f. ♆
platiphyllos *L.*	*à feuill. larges.* f. ☉
buplevroïdes *Desf.*	*à feuill. de buplèvre.* barbarie, or. ♆
orientalis *L.*	*d'Orient.* ♆
hyberna *L.*	*à feuill. de lauréole.* f. ♆
sylvatica *L.*	*des bois.* f. ♆
5. *Herbaceæ, umbella multifida.*	5. Tige herbacée, ombelle à plus de cinq rayons.
illirica *Lmk.*	*de Dalmatie.* ♆
an pilosa *L.* ?	
linariæfolia *Lmk.*	*à feuill. de linaire.* f. ♆
pinifolia *Lmk.*	*à feuill. de pin.* f. ♆
cyparissias *L.*	*petit cyprès.* f. ♆
palustris *L.*	*des marais.* f. ♆
myrsinites *L.*	*myrsinitès.* f. m. ♆
6. *Caulibus suffruticosis aut fruticosis.*	6. Tige ligneuse ou presque ligneuse.
characias *L.*	*à fleurs brunes.* f. m. ♄
paralias *L.*	*maritime.* f. ♄
pithyusa *L.*	*à feuill. de genévrier.* f. ♄
spinosa *L.*	*piquant.* f. m., or. ♄
mauritanica *L.*	*de Mauritanie.* or. ♄
virgata.	*effilé.* Afr., or. ♄
mauritanica *Lmk.*	
dendroïdes *L.*	*en arbre.* barbarie, or. ♄

longifolia *zmk.*	*mellifère.* canaries, or. ♄
mellifera *H. K.*	
linearis *retz.*	*linéaire.* Antilles, s. ch. ♄
cotinifolia *L.*	*à feuill. de fustet.* Am. m., s. ch. ♄
verticillata.	*verticillé.* Am. m., s. ch. ♄
heterophylla *L.*	*à feuill. variables.* Am. m., s. ch. ♄
7. *Carnosæ inermes.*	7. Tige charnue sans épines.
tithymaloïdes *L.*	*à feuill. ovales.* Am. m., s. ch. ♄
myrtifolia *zmk.*	
lophogona *zmk.*	*à crêtes.* Madagascar, s. ch. ♄
caput-medusæ *L.*	*tête-de-Méduse.* cap, s. ch. ♄
tridentata *zmk.*	*à trois dents.* cap, s. ch. ♄
anacantha *H. K.*	
meloformis *H. K.*	*melon.* cap, s. ch. ♄
8. *Carnosæ aculeatæ.*	8. Tige charnue garnie d'épines.
uncinata *Dec.*	*à crochets.* s. ch. ♄
canariensis *L.*	*des Canaries.* s. ch. ♄
hystrix *Jacq.*	*hérissé.* cap, s. ch. ♄
loricata *zmk.*	
neriifolia *L.*	*à feuill. de nérium.* inde, s. ch. ♄
officinarum *L.*	*des boutiques.* cap, s. ch. ♄
Phyllanthus.	*Phyllanthus.*
1. *Fruticosæ.*	1. Tige ligneuse.
grandifolia *L.*	*à grandes feuill.* Am. m., s. ch. ♄
brasiliensis *poiret,*	*du Brésil,* ou *bois à enivrer.* s. ch. ♄
reticulata *poiret.*	*à réseau.* île de F., s. ch. ♄
2. *Herbaceæ.*	2. Tige herbacée.
ninuri *L.*	*ninuri.* inde. ☉
caroliniensis *Mich.*	*de Caroline.*
Kirganelia *Juss.*	*Kirganelia*
phyllanthoïdes.	*à feuill. de phyllanthus.* île de F., s. ch. ♄
Xylophylla	*Xylophylla*
falcata *swartz.*	*falciforme.* Am. m., s. ch. ♄
angustifolia *swartz.*	*à feuill. étroites.* Am. m., s. ch. ♄
latifolia *swartz.*	*à feuill. larges.* Am. m., s. ch. ♄
ramiflora *H. K.*	*à fleurs axillaires.* Sibérie. ♄
Kiggellaria	*Kiggellaria*
africana *L.*	*d'Afrique.* cap, or. ♄

CLUTIA
pulchella *z.*
alaternoïdes *z.*

ANDRACHNE
telephioïdes *z.*

AGYNEJA
impubes *z.*

BUXUS
sempervirens *z.*
— suffruticosa.
— angustifolia.
balearica *zmk.*

ADELIA
acitodon *z.*?

RICINUS
communis *z.*
— rutilans.
inermis *jacq.*

JATROPHA
curcas *z.*
multifida *z.*
napæifolia *desrouss.*
manihot *z.*
gossypiifolia *z.*
acuminata *zmk.*
panduræfolia *andr.*

ALEURITES *forst.*
moluccana.
croton moluccanum *z.*

CROTON.

1. *Fruticosa.*

sebiferum *z.*
penicillatum *vent.*
ciliato-glanduliferum *ortéga.*
punctatum *jacq.*
balsamiferum *z.*
lacerum.

2. *Herbacea.*

dioïcum *cav.*
argenteum *z.*

CLUTIA
élégant. cap, or. ♄
à feuill. d'alaterne. cap, or. ♄

ANDRACHNÉ
couché. orient. ♂

AGINÉJA
glabre. chine. ☉

BUIS
toujours vert. F. ♄ (arts, orn.)
— *nain.*
— *à feuill. étroites.*
de Mahon. ♄

ADÉLIA
acitodon. AM. m., or. ♄

RICIN
commun. BARBARIE. ♄ (méd., écon., orn.)
— *pourpre.*
à fruit lisse. inde, s. ch. ♄

JATROPHA
pignon d'Inde. s. ch. ♄ (méd.)
lacinié. AM. m., s. ch. ♄
à feuill. de napæa. AM. m., s. ch. ♄
manioc. AM. m., s. ch. ♄ (alim.)
à feuill. de cotonnier. AM. m., s. ch. ♄
à feuill. pointues. AM. m., s. ch. ♄

ALEURITÈS
noix de Bancoul. inde, s. ch. ♄

CROTON.

1. Tige ligneuse.

arbre à suif. inde, s. ch. ♄ (écon.)
pénicillé. île de cuba, s. ch. ♄
ponctué. AM. m., s. ch. ♄
balsamique. AM. m., s. ch. ♄
lacéré. s. ch. ♄

2. Tige herbacée.

dioïque.
argenté. AM. m. ☉

tinctorium *L.*
des teinturiers, ou *tournesol*, F. m. ⊙

lobatum *L.*
lobé. Am. m., s. ch. ♂

ACALYPHA
ACALYPHA

virginica *L.*
de Virginie. ⊙

alopecuroïdea *Jacq.*
queue-de-renard. ⊙

II. Stylus unicus.
II. Un seul style.

TRAGIA
TRAGIA

volubilis *L.*
sarmenteux. inde, s. ch. ♄

involucrata *L.*
à involucre. inde, s. ch. ♄

plumosa.
plumeux. Am. m., s. ch. ♄

SAPIUM
SAPIUM

laurocerasum.
à feuill. de laurier-cerise. Am. m., s. ch. ♄

HIPPOMANE
MANCENILLIER

mancinella *L.*
vénéneux. Am. m., s. ch. ♄

HURA
SABLIER

crepitans *L.*
élastique. Am. m., s. ch. ♄

DALECHAMPIA
DALECHAMPIA

villosa *Lmk.* }
scandens *L.* }
sarmenteux. Am. m. ⊙

ORDO II.

ORDRE II.

CUCURBITACEÆ.

LES CUCURBITACÉES.

SICYOS
SICYOS

angulata *L.*
anguleux. Am. s. ⊙

BRYONIA
BRYONE

dioïca *Jacq.*
dioïque. F. ♆ (méd.)

africana *L.*
d'Afrique. cap, or. ♆

laciniosa *L.*
laciniée. ceylan, s. ch. ♆

abyssinica *Lmk.*
d'Abyssinie. s. ch. ♆

pubescens.
pubescente. s. ch. ♆

MELOTHRIA
MÉLOTRIA

pendula *L.*
à fruit pendant. Am. s. ⊙

MOMORDICA
MOMORDICA

pedata *L.*
en pédale. pérou. ⊙

luffa *L.*
luffa. ceylan. ⊙

balsamina *L.*
balsamine. inde. ⊙

elaterium *L.*
concombre sauvage. F. m. ⊙

CUCUMIS
CONCOMBRE

colocynthis *L.*
coloquinte. Barb. ⊙ (méd.)

prophetarum L.	*des prophètes.* Arabie. ⊙
anguria L.	*d'Amérique.* ⊙
acutangulus L.	*à angles aigus.* inde. ⊙
lineatus BOSC.	*strié.* cayenne. ⊙
melo L.	*melon.* asie. ⊙ (alim., méd.)
— saccharinus.	— *brodé.*
— cantalou.	— *cantalou.*
— viridis.	— *vert.*
chate L.	*abdelaoui.* égypte. ⊙
dudaïm L.	*orange.* Afr. s. ⊙
sativus L.	*commun.* orient. ⊙ (alim.)
— minor.	— *cornichon.*
flexuosus L.	*serpentin.* inde. ⊙
CUCURBITA	COURGE
leucantha *Duchêne.*	*à fleurs blanches.* Am. m. ⊙
— lagenaria.	— *cougourde.*
— latior.	— *gourde.*
— pyrotecha.	— *poire à poudre.*
— longa.	— *calebasse.*
pepo L.	*pepon.* ⊙ (alim.)
— luteus.	— *potiron.*
— viridis.	— *vert.*
melopepo L.	*mélopepon* ⊙ (alim.)
— verrucosus.	— *tuberculeux.*
— aurantiiformis.	— *orange.*
— pyriformis.	— *pyriforme.*
— clypeatus.	— *bonnet d'électeur.*
— radiatus.	— *artichaut.*
citrullus L.	*pasteque.* orient. ⊙ (alim.)
TRICHOSANTHES	TRICHOSANTHÈS
anguina L.	*anguina.* chine. ⊙
Genera cucurbitaceis affinia.	Genres qui ont de l'affinité avec les Cucurbitacées.
PASSIFLORA.	GRENADILLE.
1. *Foliis simplicibus.*	1. Feuilles simples.
maliformis L.	*à gros fruit.* Am. m., s. ch. ♄
laurifolia L.	*à feuill. de laurier.* Am. m., s. ch. ♄
quadrangularis L.	*quadrangulaire.* Am. m., s. ch. ♄
serratifolia L.	*à feuill. en scie.* Am. m., s. ch. ♄
2. *Foliis bilobis.*	2. Feuilles bilobées.
rubra L.	*rouge.* Am. m., s. ch. ♄
biflora *Lmk.*	*à deux fleurs.* Am. m., s. ch. ♄

3. *Foliis trilobis.*	3. Feuilles trilobées.
punctata L.	*ponctuée.* Pérou, s. ch. ♄
lutea L.	*jaune.* virginie, or. ♄
suberosa L.	*fongueuse.* Am. m., s. ch. ♄
minima L.	*à petites fleurs.* Am. m., s. ch. ♄
heterophylla H. K.	*à feuill. variables.* Am. m., s. ch. ♄
longifolia *Lmk.*	*à longues feuilles.* Am. m., s. ch. ♄
holosericea L.	*veloutée.* Mexique, s. ch. ♄
peltata *Cav.*	*en bouclier.* Am. m., s. ch. ♄
fœtida L.	*fétide.* Am. m. ☉
incarnata L.	*incarnate.* Am. m., s. ch. ♄
4. *Foliis multilobis.*	4. Feuilles à plus de trois lobes.
cœrulea L.	*bleue.* Brésil, or. ♄ (orn.)
CARICA	*PAPAYER*
papaya L.	*commun.* Am. m., s. ch. ♄ (écon., méd.)
monoïca *Desf.*	*monoïque.* s. ch. ♄

ORDO III.

URTICÆ.

I. Flores in communi involucro monophyllo reconditi.	I. Fleurs renfermées dans un involucre monophylle.
FICUS	*FIGUIER*
carica L.	*cultivé.* F. m. ♄ (écon.)
— violacea.	— *violet.*
mauritiana *Lmk.*	*de l'Ile-de-France.* s. ch. ♄
scabra *Jacq.*	*à feuill. rudes.* inde, s. ch. ♄
macrophylla.	*à grandes feuill.* N. holl., or. ♄
laurifolia *Lmk.*	*à feuill. de laurier.* Am. m., s. ch. ♄
citrifolia *Lmk.*	*à feuill. de citronier.* Am. m., s. ch. ♄
crassinervia.	*à grosses nervures.* Am. m., s. ch. ♄
benghalensis L.	*du Bengale.* s. ch. ♄
rubiginosa.	*rouillé.* N. holl., or. ♄
populifolia.	*à feuill. de peuplier.* Am. m., s. ch. ♄
religiosa L.	*des pagodes.* inde, s. ch. ♄
racemosa L.	*à grappes.* inde, s. ch. ♄
glaucophylla.	*glauque.* s. ch. ♄
arbutifolia *Lmk.* / pertusa *L. f.*	*à feuill. d'arbousier.* Am. m., s. ch. ♄

ORDRE III.

LES ORTIES.

pumila *L.*
benjamina *L.*
scandens *Lmk.*

DORSTENIA
contrayerva *L.*

II. Flores receptaculo communi multifloro impositi, aut squamis involucrantibus capitati, aut distincti sparsi.

CECROPIA
peltata *L.*

ARTOCARPUS
incisa *L.*

integrifolia *L.*

MORUS
alba *L.*
italica *Lmk.*
constantinopolitana.
nigra *L.*
rubra *L.*

BROUSSONETIA
papyrifera *l'Her.*
morus papyrifera *L.*

URTICA.

1. *Foliis alternis.*

baccifera *L.*
nivea *L.*
canadensis *L.*
pumila *L.*

2. *Foliis oppositis.*

cylindrica *L.*
cannabina *L.*
dioïca *L.*
urens *L.*
pilulifera *L.*
dodartii *L.*

FORSKALEA
tenacissima *L.*
angustifolia *Retz.*

PARIETARIA
officinalis *L.*

réticulé. chine, s. ch. ♄
à feuill. striées. inde, s.ch. ♄
sarmenteux. Am.m., s.ch. ♄

DORSTÉNIA
contrayerva. Am. m., s.ch. ♆ (méd.)

II. Fleurs sur un réceptacle commun, ou réunies en une tête accompagnée d'écailles, ou bien distinctes et éparses.

CÉCROPIA
en bouclier. Am.m., s.ch. ♄

JAQUIER
arbre à pain. Taïti, s. ch. ♄ (alim.)
à feuill. entières. Am.m., s.ch. ♄

MURIER
blanc. Asie min. ♄ (écon.)
d'Italie. ♄ (écon.)
de Constantinople. ♄ (écon.)
noir. Asie min. ♄ (écon.)
rouge. Am. s. ♄ (écon.)

BROUSSONÉTIA
mûrier à papier. chine. ♄ (orn., écon.)

ORTIE.

1. Feuilles alternes.

baccifère. Am.m., s.ch. ♄
cotonneuse. inde, or. ♄
de Canada. ♆
naine. Am. s. ♆

2. Feuilles opposées.

cylindrique. Am. s. ♆
de Sibérie. ♆ (écon.)
dioïque. F. ♆
grièche. F. ☉
à globules. F. m. ☉
de Dodart. ☉

FORSKALÉA
à larges feuill. Barbarie. ☉
à feuill. étroites. Afr. ☉

PARIÉTAIRE
officinale. F. ♆ (méd.)

judaïca *L.*
lusitanica *L.*
cretica *L.*
arborea *l'Her.*
urtica arborea *L. f.*

de Judée. F. ♆
de Portugal. ☉
de Crète. ♆
en arbre. canaries, or. ♄

HUMULUS
lupulus *L.*

HOUBLON
cultivé. F. ♆ (écon.)

CANNABIS
sativa *L.*

CHANVRE
cultivé. inde. ☉ (écon.)

THELIGONUM
cynocrambre *L.*

THÉLIGONUM
cynocrambé. F. ☉

DATISCA
cannabina *L.*

DATISCA
chanvre de Crète. orient. ♆

Genera Urticis affinia.

Genres qui ont de l'affinité avec les Orties.

PIPER
medium *Jacq.*
cuneifolium *Jacq.*
magnoliæfolium *Jacq.*
obtusifolium *L.*
blandum *Jacq.*
acuminatum *L.*
pellucidum *L.*
rhomboïdale.
nitens.
pulchellum *H. K.*

POIVRE
moyen. Am. m., s. ch. ♄
cunéiforme. Am. m., s. ch. ♄
à feuill. de magnolia. Am. m., s. ch. ♄
à feuilles obtuses. Am. m., s. ch. ♆
à longs épis. Am. m., s. ch. ♆
pointu. Am. m., s. ch. ♆
luisant. Am. m., s. ch. ☉
rhomboïdal. s. ch. ♆
vernissé. s. ch. ♆
élégant. Am. m., s. ch. ♆

IVA
frutescens *L.*

IVA
arbrisseau. virginie, or. ♄

AMBROSIA
bidentata *Mich.*
artemisiæfolia *Lmk.*
maritima *L.*
trifida *L.*
arborescens *Lmk.*
xanthium fruticosum *L. f.*
franseria ambrosioïdes *Cav.*

AMBROISIE
à deux dents. Am. s. ♆
à feuill. d'armoise. Am. s. ♆
maritime. F. ♆
à trois lobes. Am. s. ☉
en arbre. pérou, or. ♄

XANTHIUM
strumarium *L.*
orientale *L.*
spinosum *L.*

LAMPOURDE
commune. F. ☉
d'orient. ☉
épineuse. F. m. ☉

ORDO IV.

AMENTACEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

FOTHERGILLA
- alnifolia L. *f.*
- — lanceolata.

ULMUS
- campestris L.
- — latifolia.
- — suberosa.
- pedunculata *foug.*
- effusa *wild.*
- americana L.
- tomentosa.
- pumila L.
- chinensis.
- crenata *H. P.*
- polygama *poiret.*
- rhamnus carpinifolius *pallas.*

II. Flores diclines.

CELTIS
- australis L.
- occidentalis L.
- cordata *H. P.*
- crassifolia *lmk.*
- tournefortii *lmk.*

SALIX
- helix L.
- purpurea L.
- viteilina L.
- alba L.
- pentandra L.
- triandra L.
- babylonica L.
- viminalis L.
- amygdalina L.
- hastata L.
- aurita L.
- capræa L.
- — ulmifolia.
- glauca L.
- incubacea L.
- arenaria L.

ORDRE IV.

LES AMENTACÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

FOTHERGILLA
- *à feuill. d'aune.* Am. s. ♄
- — *lancéolé.*

ORME
- *champêtre.* F. ♄ (arts.)
- — *à larges feuilles.*
- — *fongueux.*
- *à longs pédoncules.* F. ♄
- *d'Amérique.* Am. s. ♄
- *cotonneux.* Am. s. ♄
- *nain.* sibérie. ♄
- *de Chine.* or. ♄
- *crénelé.* sibérie. ♄

II. Fleurs unisexuelles.

MICOUCOULIER
- *de Provence.* ♄ (arts, orn.)
- *de Virginie.* ♄ (arts, orn.)
- *à feuill. en cœur.* Am. s. ♄ (arts, orn.)
- *de Tournefort.* orient. ♄

SAULE
- *hélix.* F. ♄
- *osier rouge.* F. ♄ (écon.)
- *osier jaune.* F. ♄ (écon.)
- *blanc.* F. ♄ (écon.)
- *à cinq étamines.* F. ♄
- *à trois étamines.* F. ♄
- *de Babylone.* orient. ♄ (orn.)
- *à longues feuill.* F. ♄ (écon.)
- *à feuill. d'amandier.* F. ♄
- *hasté.* F. ♄
- *auriculé.* F. ♄
- *marceau.* F. ♄
- — *à feuill. d'orme.*
- *glauque.* F. ♄
- *des dunes.* F. ♄
- *des sables.* F. ♄

lapponum L.	*de Laponie.* F., Alpes. ♄
lanata L.	*laineux.* F., Alpes. ♄
myrsinites L.	*myrsinités.* F. ♄
retusa L.	*émoussé.* F., Alpes. ♄
reticulata L.	*réticulé.* F., Alpes. ♄
herbacea L.	*herbacé.* F., Alpes. ♄
POPULUS	*PEUPLIER*
alba L.	*blanc.* F. ♄ (orn.)
— grisea.	— *grisaille.*
tremula L.	*tremble.* F. ♄
tremuloïdes *Mich.*	*faux tremble.* Am. S. ♄
græca *H. K.*	*d'Athènes.* orient. ♄ (orn.)
fastigiata. } dilatata *H. K.* }	*d'Italie.* ♄ (orn.)
nigra L.	*noir.* F. ♄
monilifera *H. K.*	*de Canada.* ♄ (orn.)
virginiana L.	*suisse.* Am. S. ♄ (orn.)
angulata L.	*de Caroline.* ♄ (orn.)
heterophylla L.	*argenté.* Am. S. ♄ (orn.)
balsamifera L.	*baumier.* Am. S. ♄ (méd.)
MYRICA	*MYRICA*
gale L.	*galé.* F. ♄
cerifera L.	*cirier de la Louisiane.* ♄ (écon.)
pensylvanica *Lmk.*	*cirier de Pensylvanie.* ♄ (écon.)
cordifolia L.	*à feuill. en cœur.* cap, or. ♄
quercifolia L.	*à feuill. de chêne.* cap, or. ♄
trifoliata. } rhus suaveolens L. }	*à feuill. ternées.* Am. S. ♄
BETULA	*BOULEAU*
alba L.	*blanc.* F. ♄ (écon.)
nigra L.	*noir*, ou *à canots.* Am. S. ♄ (écon.)
lenta L.	*merisier.* Am. S. ♄
nana L.	*nain.* sibérie. ♄
pumila L.	*à feuill de marceau.* Am. S. ♄
ALNUS	*AUNE*
communis L.	*commun.* F. ♄ (écon.)
— laciniata.	— *lacinié.*
incana *H. K.*	*blanc.* F., Alpes. ♄
oblongata *H. K.*	*à feuill. oblongues.* Eur. ♄
serrulata *H. K.*	*à feuill. en scie.* Am. S. ♄
CARPINUS	*CHARME*
betulus L.	*commun.* F. ♄ (orn., écon.)
— quercifolius.	— *à feuill. de chêne.*

virginiana *Mill.*	*de Virginie.* ♄ (écon.)
ostrya L.	*houblon.* italie. ♄ (orn.)
orientalis *Lmk.*	*d'orient.* ♄ (orn.)
FAGUS	*FAGUS*
castanea L.	*châtaignier.* F. ♄ (arts, alim.)
pumila L.	*chincapin.* Am.s. ♄ (alim.)
sylvatica L.	*hêtre.* F. ♄ (écon.)
purpurea.	*pourpre.* Am. s. ♄ (orn.)
QUERCUS.	*CHÊNE.*
1. *Foliis perennantibus.*	1. Feuilles persistantes.
phellos L.	*à feuill. de saule.* Am.s. ♄
virens *H. K.*	*vert de Caroline.* or. ♄
ilex L.	*yeuse.* F. m. ♄ (écon.)
— integrifolia.	— *à feuill. entières.*
— longifolia.	— *à feuill. longues.*
suber L.	*liège.* F. m. ♄ (écon.)
ballota *Desf.*	*ballote*, ou *à glands doux.* Barbarie. ♄ (écon.)
coccifera L.	*au kermès.* F. m. ♄ (arts.)
2. *Foliis deciduis.*	2. Feuilles tombantes.
pseudo suber *Desf.*	*faux liége.* Barbarie, or. ♄
rubra L.	*rouge.* Am. s. ♄ (écon.)
tinctoria *Mich.*	*quercitron.* Am. s. ♄ (arts.)
robur L.	*rouvre.* F. ♄ (écon.)
— pedunculata.	— *à longs pédoncules.*
— glomerata.	— *à trochets.*
— villosa.	— *velu.*
fastigiata *Lmk.*	*pyramidal*, ou *cyprès.* F., Pyrénées. ♄
cerris L.	*cerris.* F. ♄
— haliphœos.	— *de Bourgogne.*
— tomentosa.	— *de l'Angoumois*, ou *taussin.*
ægylops L.	*vélani.* orient. ♄ (arts.)
alba L.	*blanc.* Am. s. ♄
prinus *Mich.*	*à feuill. de châtaigner.* Am.s. ♄
infectoria *Olivier.*	*à la noix de galle.* orient. ♄ (écon.)
CORYLUS	*NOISETTIER*
rostrata *H. K.*	*cornu.* Am. s. ♄
avellana L.	*commun.* F. ♄ (écon.)
— alba.	— *avelinier blanc.*
— rubra.	— *avelinier rouge.*
colurna L.	*de Byzance.* ♄ (écon.)

LIQUIDAMBAR	*COPALME*
styraciflua L.	*d'Amérique.* AM. S. ♄ (méd.)
imberbe *H. K.*	*d'orient.* ♄
COMPTONIA *l'Her.*	*COMPTONIA*
aspleniifolia *l'Her.*	*à feuill. d'asplénium.* AM. S. ♄
PLATANUS	*PLATANE*
orientalis L.	*d'orient.* ♄ (orn.)
— acerifolia.	— *à feuill. d'érable.*
occidentalis L.	*d'occident.* AM. S. ♄ (orn.)

ORDO V.

ORDRE V.

CONIFERÆ.

LES CONIFÈRES.

I. Calix staminifer.

I. Calice renfermant les étamines.

EPHEDRA	*EPHÉDRA*
monostachia L.	*à un épi.* sibérie. ♄
distachia L.	*à deux épis.* F. ♄
altissima *Desf.*	*élevé.* BARBARIE, OR. ♄
CASUARINA	*CASUARINA*
equisetifolia L. *f.*	*à feuill. de prêle.* INDE, S.CH. ♄
torulosa *H. K.*	*tuberculeux.* N. HOLL., OR. ♄
stricta *H. K.*	*ramassé.* N. HOLL., OR. ♄
TAXUS	*IF*
baccata L.	*commun.* F., ALPES. ♄

II. Calix nullus, squamæ staminiferæ.

II. Calice nul, écailles staminifères.

PODOCARPUS	*PODOCARPUS*
elongata *l'Her.* / taxus elongata *H. K.*	*allongé.* CAP, OR. ♄
JUNIPERUS	*GENÉVRIER*
communis L.	*commun.* F. ♄ (écon.)
— suecica.	— *de Suède.*
oxycedrus L.	*cade.* F. ♄ (écon.)
drupacea *Bill.*	*à gros fruit.* SYRIE, OR. ♄
bermudiana L.	*des Bermudes.* ♄
virginiana L.	*de Virginie.* ♄ (orn.)
phœnicea L.	*de Phénicie.* F. M. ♄ (orn.)
sabina mas C. B.	*sabine mâle.* F. ♄ (méd.)
sabina fœmina C. B.	*sabine femelle.* F. ♄ (méd.)
thurifera *H. K.*	*à l'encens.* EUR. ♄
prostrata *Mich.*	*couché.* AM. S. ♄

CUPRESSUS	CYPRÈS
sempervirens L.	*pyramidal.* crète. ♄ (orn.)
— horizontalis.	— *étalé.*
pendula *l'Her.*	*pendant.* Goa, or. ♄
lusitanica *Mill.*	
disticha L.	*chauve.* Am. s. ♄ (écon.)
thuyoïdes L.	*faux thuya.* Am. s. ♄
juniperoïdes L.	*faux genèvrier.* cap, or. ♄
THUYA	*THUYA*
occidentalis L.	*d'occident.* Am. s. ♄ (orn.)
orientalis L.	*de la Chine.* ♄ (orn.)
articulata *Vahl.*	*articulé.* Barbarie, or. ♄
PINUS	*PIN*
sylvestris L.	*de Genève.* F. ♄ (écon.)
— rubra.	— *rouge d'Ecosse.*
laricio.	*laricio.* corse. ♄ (écon.)
pinaster *H. K.*?	
montana *H. K.*	*mugo.* F., Alpes. ♄
maritima *Lmk.*	*maritime.* F. ♄ (écon.)
pinea L.	*à pignons.* F. m. ♄ (écon.)
halepensis *Mill.*	*d'Alep*, ou *de Jérusalem.* F. m., or. ♄
tæda L.	*tæda.* Am. s. ♄
echinata *Mill.*	*épineux.* Am. s. ♄
inops *H. K.*	*de Virginie.* ♄
palustris *Mill.*	*de marais.* caroline, or. ♄
strobus L.	*de Weimouth.* Am. s. ♄ (orn.)
cembro L.	*cembro.* F., Alpes. ♄
ABIES (*Pinus* L.)	*SAPIN*
taxifolia.	*argenté.* F. ♄ (écon.)
pinus picea L.	
balsamea L.	*baumier de Gilead.* Am. s. ♄
canadensis L.	*hemlock-spruce.* Am. s. ♄ (écon.)
nigra *H. K.*	*épinette noire.* Am. s. ♄
alba *H. K.*	*épinette blanche.* Am. s. ♄
picea.	*épicia.* F., Alpes. ♄ (écon.)
pinus abies L.	
LARIX (*Pinus* L.)	*MÉLÈZE*
europæa L.	*d'Europe.* F., Alpes. ♄ (écon.)
americana. *Mich.*	*d'Amérique.* ♄
cedrus L.	*cèdre du Liban.* Asie min. ♄ (orn., écon.)

GENERA INCERTÆ SEDIS.

ARDISIA *swartz* (*Badula* JUSS.)
crenulata *vent.*

CHLORANTHUS *l'her.*
inconspicuus *l'her.*

AZIMA *lmk.*
tetracantha *lmk.*
monetia barlerioides *l'her.*

MONOTROPA
hypopithys L.

DIONÆA
muscipula L.

EUCLEA
racemosa L.

ARISTOTELIA *l'her.*
maqui *l'her.*

SARRACENIA
purpurea L.
flava L.

BEGONIA
nitida *H. K.*
obliqua *l'her.*
minor *jacq.*
purpurea *swartz.*
hirsuta *aublet.*

SAMYDA
serrulata *swartz.*

CORIARIA
myrtifolia L.

PANDANUS
odoratissimus L. *f.*

BILLARDIERA.
scandens *smith.*

VISNEA
mocanera L. *f.*

GENRES NON CLASSÉS.

ARDISIA
crénelé. AM. M., S. CH. ♄

CHLORANTHUS
à petites fleurs. CHINE, S. CH. ♄

AZIMA
à quatre épines. INDE, S. CH. ♄

MONOTROPA
hypopitys. F. ♆

DIONÉE
gobe-mouche. CAROLINE, OR. ♆

EUCLÉA
à grappes. CAP, OR. ♄

ARISTOTÉLIA
maqui. CHILI, OR. ♄

SARRACÉNIA
pourpre. AM. S. ♆
jaune. AM. S. ♆

BÉGONIA
luisant. ANTILLES, S. CH. ♆
hérissé. CAYENNE, S. CH. ♆

SAMYDA
à feuill. en scie. AM. M., S. CH. ♄

REDOUL
à feuill. de myrte. F. M. ♄

VACOUA
odorant. S. CH. ♄

BILLARDIÉRA.
sarmenteux. N. HOLL., S. CH. ♄

VISNÉA
mocanéra. CANARIES, OR. ♄

APPENDIX.

POLYPODIUM
decompositum.

ARUM
seguinum L.

POTHOS
cordata L.
lanceolata L.

CINNA
arundinacea L.

PANICUM
miliaceum L.
— nigrum.

AGROSTIS
serotina L. *mant.*
festuca serotina L. *sp.*

FESTUCA
alopecuros *vahl.*
phleoïdes *desf.*
macrostachya.

POA
glomerata.

ERHARTA
panicea *smith.*
erecta *lmk.*
stipoïdes *bill.*

SMILAX
oblongata *swartz.*
dulcis.

RAJANIA
cordata L.

COMMELINA
benghalensis L.

TRADESCANTIA
cristata *jacq.*
commelina cristata L.

YUCCA
boscii.

APPENDIX.

POLYPODE
décomposé. N. holl., or. ♆

ARUM
vénéneux. Am. m., s. ch. ♄

POTHOS
en cœur. Am. m., s. ch. ♆
lancéolé. Am. m., s. ch. ♆

CINNA
roseau. Am. s. ♆

PANIS
millet. inde ☉ (écon.)
— *noir.*

AGROSTIS
d'automne. F. m. ♆

FESTUCA
plumeux. Barbarie, or. ♆
à épis. F. ☉
à grands épis. ♆

POA
agglomérée. inde. ♆

ERHARTA
à fleurs de panis. Cap, or. ♆
à fleurs de stipa. N. holl., or. ♆

SMILAX
à feuill. oblongues. Am. m., s. ch. ♄
sucrée. N. holl., or. ♄

RAJANIA
en cœur. Am. m., s. ch. ♄

COMMELINE
du Bengale. s. ch. ♆

ÉPHÉMÈRE
à crêtes. Ceylan, s. ch. ♆

YUCCA
de Bosc. s. ch. ♄

BULBOCODIUM vernum *L.*	*BULBOCODE printanier.* F. ♆
PANCRATIUM amœnum *salisb.*	*PANCRATIUM élégant.* Guyane, s. ch. ♆
HELICONIA humilis *jacq.*	*HÉLICONIA à feuill. de balisier.* Am. m., s. ch. ♆
ARISTOLOCHIA indica *L.*	*ARISTOLOCHE des Indes.* s. ch. ♄
PASSERINA grandiflora *L.*	*PASSÉRINE à grandes fleurs.* cap, or. ♄
spicata *L. f.*	*à épis.* cap, or. ♄
BANKSIA grandis *wild.*	*BANKSIA sinué.* N. holl., or. ♄
ATRIPLEX albicans *H. K.*	*ARROCHE blanchâtre.* cap, or. ♄
CHENOPODIUM incisum.	*ANSERINE incisée.*
ERIOGONUM tomentosum *mich.*	*ÉRIOGONUM cotonneux.* caroline, or. ♆
CELOSIA paniculata *L.*	*CÉLOSIA paniculé.* Am. m., s. ch. ♆
GOMPHRENA prostrata.	*GOMPHRENA couché.*
JUSTICIA spinosa *L.*	*JUSTICIA épineux.* Am. m., s. ch. ♄
nasuta *L.*	*tubuleux.* inde, s. ch. ♄
coccinea *L.*	*écarlate.* cayenne, s. ch. ♄
paniculata *vahl.*	*paniculé.* inde. ☉
NOTELÆA rigida.	*NOTÉLÆA à feuill. coriaces.* N. holl., or. ♄
longifolia *vent.*	*à longues feuill.* mers du sud, or. ♄
MONARDA purpurea.	*MONARDA pourpre.* ♆
LAVANDULA heterophylla.	*LAVANDE à feuill. variables.* or. ♄
MENTHA lavandulæfolia.	*MENTHE à feuill. de lavande.* or. ♆
STACHYS scordioïdes.	*STACHYS à feuill. de scordium.* maroc, or. ♄

Ocymum cochleatum.	*Basilic en cuiller.* ☉
Horminum caulescens *ortéga.*	*Hormin jaune.* mexique, or. ♆
Columnea hirsuta *swartz.*	*Columnea hérissé.* am. m., s. ch. ♄
Solanum subrepandum.	*Solanum festonné.* am. m., s. ch. ♄
vespertilio *h. k.*	*vespertilio.* canaries, or. ♄
coagulans *forsk.*	*coagulant.* arabie, s. ch. ♄
argenteum.	*argenté.* s. ch. ♄
Pogonia debilis *andr.*	*Pogonia grêle.* n. holl., or. ♄
Cordia patagonula *h. k.*	*Cordia des Patagons.* or. ♄
Varronia mollis.	*Varronia velouté.* am. m., s. ch. ♄
Tournefortia lucida.	*Tournefortia luisant.* am. m., s. ch. ♄
Echium giganteum *l. f.*	*Vipérine gigantesque.* canaries, or. ♄
Anchusa hispida *forsk.*	*Buglose hérissée.* égypte. ☉
Cynoglossum micranthum.	*Cynoglosse à petites fleurs.*
Convolvulus scoparius *l. f.*	*Liseron effilé.* canaries, or. ♄
Tabernæmontana angustifolia *h. k.*	*Tabernæmontana à feuill. étroites.* am. s. ♆
Stapelia verrucosa *masson.*	*Stapélia tuberculeux.* cap, or. ♄
Diospyros obovata *jacq.*	*Plaqueminier ovale-renversé.* s. ch. ♄
Sonchus pinnatus *h. k.*	*Laitron penné.* madère, or. ♄
Lagasca mollis *cav.*	*Lagasca velouté.* la havane. ☉
Centaurea diffusa *lmk.*	*Centaurée étalée.* orient, or. ♆
Conyza chrysocomoïdes *desf.*	*Conyse chrysocome.* barbarie, or. ♄

CALENDULA chrysanthemifolia *vent.*	*SOUCI à feuill. de chrysantême.* cap, or. ♄
flaccida *vent.*	*rougeâtre.* cap, or. ♄
ASTER cymbalariæ *H. K.*	*ASTER cymbalaire.* cap, or. ♄
reflexus *L.*	*réfléchi.* cap, or. ♄
OEDERA prolifera *L.*	*OEDÉRA prolifère.* cap, or. ♄
SPERMACOCE rubra *Jacq.*	*SPERMACOCÉ rouge.* ☉
PLOCAMA pendula *H. K.*	*PLOCAMA fétide.* canaries, or. ♄
VAUGUERIA commersonii.	*VAUGUERIA de Commerson.* île de F., s. ch. ♄
APIUM prostratum *Bill.*	*APIUM couché.* N. holl., or. ♆
BUPLEVRUM difforme *L.*	*BUPLÈVRE difforme.* cap, or. ♄
DELPHINIUM puniceum *L. f.*	*DELPHINIUM ponceau.* sibérie. ♆
COSSIGNIA pinnata *Linn.*	*COSSIGNIA à feuill. pennées.* île de F., s. ch. ♄
ELÆOCARPUS serratus *Vahl.*	*ELÆOCARPUS à feuill. en scie.* inde, or. ♄
OXALIS rubella *Jacq.*	*OXALIS rouge.* cap, or. ♆
PAVONIA parviflora.	*PAVONIA à petites fleurs.*
HIBISCUS radiatus *Wild.*	*HIBISCUS rayonné.* ☉
macrophyllus.	*à grandes feuilles.* s. ch. ♄
PELARGONIUM abrotanifolium.	*PELARGONE à feuill. d'aurone.* cap, or. ♄
hirtum *Jacq.*	*velu.* cap, or. ♄
tenuifolium *L'Hér.*	*à feuill. menues.* cap, or. ♄
rapaceum *H. K.*	*à grosses racines.* cap, or. ♆
LARREA nitida *Cav.*	*LARRÉA luisant.* buénos-ayres, s. ch. ♄
RUTA pinnata *L. f.*	*RUE à feuill. pennées.* canar., or. ♄

CRASSULA calycina.	*CRASSULE* *à grand calice.* N. holl., or. ♆
SEDUM sexfidum *marsch.*	*SÉDUM* *à six divisions.*
LEPTOSPERMUM lanigerum.	*LEPTOSPERMUM* *laineux.* N. holl., or. ♄
EUCALYPTUS oppositifolia. angustifolia.	*EUCALYPTUS* *à feuill. opposées.* N. holl., or. ♄ *à feuill. étroites.* N. holl., or. ♄
DAVIESIA denudata *vent.* pultenæa juncea *wild.*	*DAVIÉSIA* *à tiges nues.* N. holl., or. ♄
MELASTOMA cymosa *vent.*	*MÉLASTOMA* *corymbifère.* Am. m., s. ch. ♄
HEDYSARUM triquetrum L. gangeticum L.	*SAINFOIN* *triangulaire.* inde, s. ch. ♄ *du Gange.* s. ch. ♄
POMADERRIS apetala *bill.*	*POMADERRIS* *apétale.* N. holl., or. ♄
PITTOSPORUM undulatum *vent.* coriaceum *andr.*	*PITTOSPORUM* *ondulé.* canaries, or. ♄ *coriace.* canaries, or. ♄
BURSERA paniculata *lmk.*	*BURSÉRA* *bois de colophane.* île de F., s. ch. ♄
LOUREIRIA cuneifolia *cav.* mozinna spathulata *ortéga.*	*LOUREIRIA* *cunéiforme.* mexique, s. ch. ♄
MYRICA serrata *lmk.*	*MYRICA* *à feuill. en scie.* cap, or. ♄
PLANERA ulmifolia *mich.*	*PLANÉRA* *à feuill. d'orme.* Am. s. ♄
CASUARINA quadridenta.	*CASUARINA* *à quatre dents.* N. holl., or. ♄
PACHISANDRA prostrata *mich.*	*PACHISANDRA* *couché.* Am. s. ♆
BALANOPTERIS tothila *gærtner.*	*BALANOPTÉRIS* *tothila.* inde, s. ch. ♄

INDEX GENERUM.

A

Abies.	*Page* 216	Albuca.	*Page* 27
Abroma.	148	Alcea.	145
Abronia.	46	Alchimilla.	176
Abrus.	192	Aletris.	24
Acalypha.	207	Aleurites.	206
Acanthi.	51	Algæ.	2
Acanthus.	*Ibid.*	Alisma.	23
Acer.	135	Allionia.	110
Acera.	*Ibid.*	Allium.	27
Achillea.	105	Allophyllus.	135
Achras.	79	Alnus.	213
Achyranthes.	44	Aloe.	25
Aconitum.	126	Alopecurus.	11
Acorus.	8	Alpinia.	33
Acrosticum.	4	Alsine.	155
Actæa.	126	Alstroemeria.	28
Adansonia.	148	Althæa.	145
Adelia.	206	Alyssum.	131
Adenanthera.	185	Amaranthi.	43
Adianthum	5	Amaranthus.	*Ibid.*
Adonis.	124	Amaryllis.	29
Adoxa.	164	Ambrosia.	211
Æcidium.	1	Amellus.	108
Ægilops.	14	Amentaceæ.	212
Ægiphila.	55	Amethystea.	55
Ægopodium	116	Ammi.	120
Æschynomene.	198	Amomum.	33
Æsculus.	135	Amorpha.	192
Æthusa.	118	Amygdalus.	179
Agaricus.	2	Amyris.	199
Agapanthus.	28	Anacardium.	198
Agave.	*Ibid.*	Anacyclus.	99
Ageratum.	98	Anagallis.	47
Agrimonia.	176	Anagyris.	184
Agriphyllum.	109	Anamenia.	124
Agrostemma.	159	Anarrhinum.	65
Agrostis.	13 et 218	Anastatica.	133
Agyneia.	206	Anchusa.	73 et 220
Aira.	14	Ancistrum.	176
Ajuga.	57	Andrachne.	206
Aizoon.	166	Andromeda.	85

Andropogon.	*Page* 14	Arnica.	*Page* 101
Androsace.	48	Aroïdeæ.	7
Andryala.	90	Artedia,	121
Anemone.	123	Artemisia.	95
Anethum.	117	Artocarpus.	210
Angelica.	119	Arum.	8 et 218
Anona.	150	Arundo.	18
Anonæ.	*Ibid.*	Asarum.	35
Anthemis.	104	Asclepias.	78
Anthericum.	25	Asparagi.	20
Anthistiria.	14	Asparagus.	*Ibid.*
Anthoceros.	3	Asperugo.	75
Antholyza.	31	Asperula.	111
Anthospermum.	112	Asphodelus.	26
Antoxanthum.	11	Asplenium.	5
Anthyllis.	187	Aster.	102 et 221
Antirrhinum.	65	Astragalus.	193
Aphyllantes.	22	Astrantia..	121
Apium.	117 et 221	Athamanta.	120
Apocyneæ.	77	Athanasia.	99
Apocynum.	78	Atractylis.	92
Aquilegia.	125	Atragene.	123
Arabis.	128	Atraphaxis.	58
Arachis.	187	Atriplices.	40
Aralia.	116	Atriplex.	42 et 219
Araliæ.	*Ibid.*	Atropa.	68
Arbutus.	83	Aucuba.	203
Arctium.	92	Avena.	18
Arctotis.	109	Aurantia.	158
Ardisia.	217	Auricularia.	2
Areca	19	Axyris.	43
Arenaria.	156	Ayenia.	149
Aretia.	48	Aylantus.	199
Argemone.	126	Aytonia.	139
Aristolochia.	35 et 219	Azalea.	80
Aristotelia.	217	Azima.	217

B

Baccharis.	97	Bauhinia.	183
Balanites.	158	Befaria.	80
Balanopteris.	222	Begonia.	217
Ballota.	61	Bellis.	99
Balsamita.	94	Bellium.	100
Baltimora.	106	Berberides.	150
Banisteria.	136	Berberis.	*Ibid.*
Banksia.	37 et 219	Beta.	42
Basella.	41	Betonica.	60

Betula.	*Page* 213	Bromus.	*Page* 16
Bidens.	108	Broussonetia.	210
Bignonia.	75	Browallia.	66
Bignoniæ.	*Ibid.*	Brucea.	200
Billardiera.	217	Brunia.	203
Biscutella.	131	Brunnichia.	58
Biserrula.	194	Brunsfelsia.	70
Bistropogon.	59	Bryonia.	207
Bixa.	152	Bryum.	3
Blasia.	3	Bubon.	118
Blechnum.	5	Bucida.	36
Blitum.	43	Budleia.	64
Bocconia.	127	Bufonia.	155
Boerhaavia.	46	Bulbocodium.	219
Boletus.	2	Bulliarda.	161
Boltonia.	102	Bunias.	133
Bombax	148	Bunium.	120
Bontia.	70	Buphtalmum.	106
Borragineæ.	*Ibid.*	Buplevrum.	121 et 221
Borago.	73	Bursera.	199 et 222
Boronia.	154	Butomus.	23
Bosea.	41	Buxbaumia.	3
Brassica.	128	Buxus.	206
Briza.	18	Byssus.	2
Bromelia.	29	Byttneria.	149

C

Cacalia.	97	Campanulæ.	84
Cachrys.	120	Camphorosma.	41
Cacti.	164	Canarina.	84
Cactus.	165	Canna.	52
Cæsalpinia.	183	Cannæ.	*Ibid.*
Cakile.	133	Cannabis.	211
Caladium.	8	Capparides.	134
Calceolaria.	66	Capparis.	*Ibid.*
Calea.	98	Capraria.	64
Calendula.	100 et 221	Caprifolia.	114
Calla.	8	Capsicum.	70
Callicarpa.	54	Cardamine.	130
Calligonum.	40	Cardiospermum.	135
Callitriche.	7	Carduus.	91
Caltha.	126	Carex.	9
Calycanthus.	180	Carica.	209
Calyptranthes.	171	Carissa.	78
Camellia.	138	Carlina.	92
Cameraria.	78	Carpesium.	95
Campanula.	84	Carpinus.	213

Carthamus.	*Page* 92	Chrysosplenium.	*Page* 164
Carum.	117	Cicer.	196
CARYOPHYLLEÆ.	155	Cichorium.	90
Caryophyllus.	171	Cicuta.	118
Caryota.	19	Cinara.	92
Cassia.	182	Cineraria.	103
Cassine.	201	Cinna.	218
Casuarina.	215 et 222	Circæa.	169
Catananche.	90	Cissampelos.	150
Catesbæa.	112	Cissus.	139
Caucalis.	120	CISTI.	152
Ceanothus.	202	Cistus.	*Ibid.*
Cecropia.	216	Citharexylum.	54
Cedrela.	139	Citrus.	138
Celastrus.	200	Clathrus.	1
Celosia.	44 et 219	Clavaria.	2
Celsia.	66	Claytonia.	166
Celtis.	212	Clematis.	122
Cenchrus.	14	Cleome.	134
Centaurea.	93 et 220	Cleonia.	65
Centunculus.	47	Clerodendrum.	53
Cephalanthus.	114	Clethra.	85
Cerastium.	156	Cliffortia.	176
Ceratonia.	182	Clinopodium.	62
Ceratophyllum.	6	Clitoria.	191
Cerbera.	78	Clusia.	137
Cercis.	183	Clutia.	206
Cercodea.	168	Clypeola.	131
Cerinthe.	71	Cneorum.	199
Cestrum.	70	Cnicus.	91
Chærophyllum.	117	Cobæa.	75
Chamærops.	19	Coccoloba.	58
Chara.	6	Cochlearia.	132
Cheiranthus.	129	Cocos.	19
Chelidonium.	127	Coffea.	113
Chelone.	75	Coïx.	19
Chenopodium.	42 et 219	Colchicum.	25
Cherleria.	156	Colletia.	202
Chiococca.	113	Collinsonia.	57
Chionanthus.	52	Columnea.	66 et 220
Chironia.	76	Colutea.	192
Chlora.	*Ibid.*	Comarum.	177
Chloranthus.	217	Commelina.	22 et 218
Chloris.	14	Comocladia.	199
Chondrilla.	86	Comptonia.	215
Chrysanthemum.	100	Conferva.	2
Chrysocoma.	98	CONIFERÆ.	215
Chrysophyllum.	79	Conium.	120

Conocarpus.	*Page* 36	Crescentia.	*Page* 70
Convallaria.	21	Cressa.	75
Convolvuli.	73	Crinum.	28
Convolvulus.	73 et 220	Crithmum.	120
Conyza.	97 et 221	Crocus.	32
Corchorus.	151	Crotalaria.	186
Cordia.	70 et 220	Croton.	206
Coreopsis.	107	Crovea.	154
Coriandrum.	118	Crucianella.	112
Coriaria.	217	Cruciferæ.	128
Coris.	47	Crypsis.	11
Corispermum.	43	Cucifera.	19
Cornucopiæ.	19	Cucubalus.	159
Cornus.	115	Cucumis.	207
Cornutia.	54	Cucurbita.	208
Coronilla.	197	Cucurbitaceæ.	207
Coronopus.	132	Cuminum.	118
Correa.	154	Cupania.	155
Corrigiola.	166	Cuphea.	172
Cortusa.	48	Cupressus.	216
Corylus.	214	Curcuma.	33
Corypha.	19	Cuscuta.	75
Cosmos.	107	Cycas.	6
Cossignia.	221	Cyclamen.	48
Costus.	33	Cynanchum.	78
Cotula.	99	Cynoglossum.	73 et 220
Cotyledon.	161	Cynosurus.	15
Crambe.	133	Cyperoïdeæ.	9
Crassula.	161 et 222	Cyperus.	11
Cratægus.	173	Cypripedium.	34
Crepis.	88	Cytisus.	185

D

Dactylis.	15	Dentaria.	131
Dahlia.	106	Dianella.	20
Dais.	37	Dianthus.	157
Dalbergia.	198	Dichondra.	71
Dalea.	188	Dictamnus.	154
Dalechampia.	207	Diervilla.	114
Daphne.	56	Digitalis.	66
Datisca.	211	Dillenia.	149
Datura.	67	Diodia.	112
Davallia.	5	Dionæa.	217
Daucus.	120	Dioscoræa.	21
Daviesia.	222	Diosma.	155
Decumaria.	171	Diospyros.	79 et 220
Delphinium.	125 et 221	Diotis.	99

Dipsaceæ.	*Page* 109	Dorstenia.	*Page* 210
Dipsacus.	*Ibid.*	Draba.	152
Dirca.	36	Dracæna.	20
Disandra.	50	Dracocephalum.	62
Dodartia.	64	Dracontium.	8
Dodecatheon.	48	Drepania.	88
Dodonæa.	200	Drosera.	134
Dolichos.	191	Dryas.	177
Dombeya.	148	Duranta.	54
Doronicun.	101		

E

Ebenus.	187	Erharta.	218
Echinaria.	14	Erica.	81
Echinophora.	121	Ericæ.	*Ibid.*
Echinops.	94	Erigeron.	102
Echioïdes.	73	Erinus.	50
Echites.	77	Ernodea.	113
Echium.	72 et 220	Eriocephalus.	100
Eclypta.	106	Eriogonum.	219
Ehretia.	71	Eriophorum.	10
Elæagni.	35	Eriospermum.	27
Elæagnus.	36	Ervum.	196
Elæocarpus.	221	Eryngium.	122
Elaïs.	19	Erysimum.	129
Elatine.	156	Erythrina.	191
Elephantopus.	94	Erythronium.	24
Eleusine.	15	Erythroxylum.	136
Ellisia.	71	Eucalyptus.	171 et 222
Elymus.	15	Euclea.	217
Elytraria.	52	Eucomis.	26
Embothrium.	57	Eugenia.	171
Empetrum.	84	Evolvulus.	75
Encelia.	106	Evonymus.	200
Ephedra.	215	Eupatorium.	98
Epidendrum.	54	Euphorbia.	203
Epigæa.	84	Euphorbiæ.	*Ibid.*
Epilobium.	169	Euphoria.	135
Epimedium.	150	Euphrasia.	50
Equisetum.	6		

F

Faba.	196	Fagus.	214
Fabricia.	170	Ferraria.	30
Fagara.	200	Ferula.	119
Fagonia.	154	Festuca.	17 et 218

Ficoïdeæ.	*Page* 166	Forskalea.	*Page* 210
Ficus.	209	Fothergilla.	212
Filago.	96	Fragaria.	177
Filices.	4	Frankenia.	160
Fissilia.	138	Fraxinus.	52
Flacurtia.	151	Fritillaria.	24
Flagellaria.	20	Fuchsia.	170
Flosculosæ.	91	Fucus.	2
Fontanesia.	52	Fumaria.	127
Fontinalis.	3	Fungi.	1

G

Gaillarda.	108	Globba.	32
Galanthus.	29	Globularia.	48
Galaxia.	31	Glycine.	192
Galega.	194	Glycyrrhiza.	194
Galenia.	41	Gnaphalium.	96
Galeopsis.	60	Gnidia.	37
Galinsoga.	108	Gomphrena.	44 et 219
Galium.	111	Goodenia.	86
Gardenia.	113	Gordonia.	148
Garidella.	125	Gorteria.	101
Gaultheria.	84	Gossypium.	148
Gaura.	169	Gouania.	205
Genipa.	115	Gramineæ.	11
Genista.	184	Grangea.	95
Gentiana.	76	Gratiola.	66
Gentianæ.	*Ibid.*	Grewia.	151
Geoffræa.	198	Guaïacanæ.	79
Gerania.	140	Guaïacum.	154
Geranium.	140 et 221	Guarea.	139
Geropogon.	90	Guazuma.	148
Gesneria.	85	Guettarda.	115
Geum.	177	Guilandina.	183
Githago.	159	Gundelia.	94
Gladiolus.	31	Guttiferæ.	157
Glaux.	172	Gymnocladus.	182
Glecoma.	60	Gymnostyles.	95
Gleditsia.	182	Gypsophila.	157
Glinus.	166		

H

Hæmanthus.	28	Halleria.	64
Hæmatoxylum.	183	Hamamelis.	150
Hakea.	37	Hamellia.	115
Halesia.	80	Hasselsquistia.	121

Hebenstreitia. *Page* 55
Hedera. 116
Hedychium. 53
Hedysarum. 197 et 222
Helenium. 101
Helianthemum. 152
Helianthus. 107
Heliconia. 52 et 219
Helicteres. 149
Heliocarpus. 151
Heliotropium. 72
Helleborus. 125
Helmintia. 89
Helonias. 23
Helvella. 2
Hemerocallis. 28
Hemitomus. 66
HEPATICÆ. 3
Heracleum. 119
Hermannia. 151
Hernandia. 58
Herniaria. 45
Hesperis. 129
Heterosperma. 108
Heuchera. 163
Hibiscus. 147 et 221
Hieracium. 87
Hippia. 95
Hippocratea. 156
Hippocrepis. 197
Hippomane. 207
Hippophae. 36
Hippuris. *Page* 6
Hoffmenseggia. 183
Holcus. 13
Holosteum. 155
Homalium. 180
Hopea. 80
Hordeum. 15
Horminum. 63 et 220
Hortensia. 115
Hottonia. 47
Houstonia. 112
Humulus. 211
Hura. 207
Hyacinthus. 26
Hydnum. 2
Hydrangea. 164
HYDROCHARIDES. 34
Hydrocharis. *Ibid.*
Hydrocotyle. 122
Hydrophyllum. 71
Hymenæa. 183
Hyosciamus. 67
Hyoseris. 89
Hypecoum. 127
HYPERICA. 137
Hypericum. *Ibid.*
Hypnum. 3
Hypochæris. 90
Hypoxis. 29
Hyptis. 60
Hyssopus. 58

I

Jasione. 86
JASMINEÆ. 52
Jasminum. 53
Jatropha. 206
Iberis. 132
Ilex. 201
Illecebrum. 44
Illicium. 149
Impatiens. 143
Imperatoria. 117
Indigofera. 194
Inula. 101
Ipomæa. 74
Iresine. 44
IRIDES. 30
Iris. *Ibid.*
Isatis. 134
Isnardia. 172
Isoëtes. 6
Isopyrum. 125
Itea. 80
Iva. 211
Juglans. 200
JUNCI. 22
Juncus. *Ibid.*
Jungermannia. 3

Juniperus.	*Page* 215	Ixia.	*Page* 31
Jussiæa.	169	Ixora.	113
Justicia.	51 et 219		

K

Kæmpferia.	33	Kirganelia.	205
Kalankoe.	161	Kitaïbelia.	144
Kalmia.	80	Knautia.	110
Kiggellaria.	205	Koelreuteria.	135
Killingia.	11	Kuhnia.	98

L

Labiatæ.	55	Ligusticum.	119
Lachenalia.	26	Ligustrum.	53
Lactuca.	86	Lilia.	24
Lagasca.	220	Lilium.	*Ibid.*
Lagerstromia.	172	Limodorum.	34
Lagoëcia.	122	Limonia.	158
Lagunea.	147	Limosella.	48
Lagurus.	15	Linaria.	64
Lamium.	60	Lindernia.	66
Lampsana.	86	Linnæa.	114
Lantana.	54	Linum.	160
Larix.	216	Liquidambar.	215
Larrea.	221	Liriodendrum.	149
Lascrpitium.	119	Lithospermum.	72
Lasiopetalum.	205	Littorella.	45
Latania.	19	Lobelia.	85
Lathræa.	51	Lolium.	15
Lathyrus.	195	Lonicera.	114
Lavandula.	59 et 219	Lopezia.	169
Lavatera.	145	Lotus.	190
Lauri.	58	Loureiria.	222
Laurus.	*Ibid.*	Lunaria.	131
Lausonia.	172	Lupinus.	186
Ledum.	80	Lychnis.	159
Leersia.	12	Lycium.	70
Leguminosæ.	180	Lycoperdon.	1
Lemna.	7	Lycopodium.	5
Leontodon.	89	Lycopsis.	73
Leonurus.	61	Lycopus.	55
Lepidium.	133	Lygeum.	18
Leptospermum.	170	Lysimachia.	47
Lessertia.	192	Lysimachiæ.	*Ibid.*
Leucoium.	29	Lythrum.	172
Lichen.	2		

M

Madia.	*Page* 100
Magnolia.	149
Magnoliæ.	*Ibid.*
Mahernia.	151
Malachra.	145
Malope.	144
Malpighia.	156
Malpighiæ.	*Ibid.*
Malva.	144
Malvaceæ.	*Ibid.*
Malvaviscus.	147
Malus.	173
Mammea.	157
Mangifera.	198
Manulea.	50
Maranta.	33
Marchantia.	3
Marrubium.	61
Marsilea.	6
Martynia.	76
Matricaria.	99
Medeola.	20
Medicago.	189
Melaleuca.	170
Melampyrum.	51
Melastoma.	172 et 222
Melastomæ.	172
Melia.	159
Meliæ.	*Ibid.*
Melianthus.	154
Melica.	15
Melicocca.	155
Melilotus.	188
Melissa.	62
Mellitis.	63
Melochia.	148
Melothria.	207
Menisperma.	150
Menispermum.	*Ibid.*
Mentha.	59 et 219
Menziezia.	80
Menyanthes.	49
Mercurialis.	203
Merendera.	23
Mesembryanthemum.	*Page* 167
Mespylus.	174
Messerschmidia.	71
Methonica.	24
Metrosideros.	170
Michauxia.	84
Micropus.	96
Milium.	12
Milleria.	100
Mimosa.	180
Mimulus.	66
Minuartia.	155
Mirabilis.	46
Mitchella.	114
Mitella.	164
Mœrhingia.	156
Mogorium.	53
Molucella.	61
Mollugo.	155
Momordica.	207
Monarda.	55 et 219
Monotropa.	217
Monsonia.	145
Montia.	166
Moræa.	30
Morina.	109
Moringa.	185
Morus.	210
Mucor.	1
Murraya.	138
Musa.	32
Musæ.	*Ibid.*
Muscari.	26
Musci.	3
Myagrum.	133
Myosotis.	73
Myosurus.	125
Myrica.	213 et 222
Myriophyllum.	168
Myristica.	38
Myrsine.	79
Myrti.	170
Myrtus.	171

N

Naïades.	*Page* 6	Nicandra.	*Page* 68
Naïas.	7	Nicotiana.	67
Napæa.	146	Nidularia.	2
Narcissi.	28	Nigella.	125
Narcissus.	29	Nitraria.	166
Nardus.	18	Nolana.	73
Narthecium.	23	Notelæa.	219
Nemesia.	65	Nyctagines.	46
Nepeta.	58	Nymphæa.	55
Nerium.	77	Nyssa.	56

O

Ochna.	149	Orchideæ.	53
Ocymum.	63 et 220	Orchis.	*Ibid.*
OEdera.	221	Origanum.	62
OEnanthe.	118	Ornithogalum.	27
OEnothera.	169	Ornithopus.	196
Oldenlandia.	112	Orobanche.	51
Olea.	52	Orobus.	195
Onagræ.	168	Ortegia.	155
Onoclea.	4	Oryza.	18
Ononis.	187	Osmunda.	4
Onopordon.	92	Osteospermum.	100
Onosma.	72	Osyris.	56
Opercularia.	114	Othonna.	104
Ophioglossum.	4	Oxalis.	145
Ophrys.	54	Oxytropis.	193

P

Pachisandra.	222	Paris.	21
Pæderia.	113	Parkinsonia.	182
Pæonia.	126	Parnassia.	154
Palava.	144	Paronychia.	44
Paliurus.	202	Parthenium.	106
Pallasia.	40	Paschalia.	108
Palmæ.	19	Paspalum.	12
Panax.	116	Passerina.	37 et 219
Pancratium.	29 et 219	Passiflora.	208
Pandanus.	217	Pastinaca.	117
Panicum.	12 et 218	Paullinia.	155
Papaver.	127	Pavonia.	145 et 221
Papaverangeæ.	126	Pectis.	101
Parietaria.	210	Pediculares.	49

Pedicularis.	*Page* 50	Platanus.	*Page* 215
Peganum.	154	Platilobium.	184
Pentapetes.	148	Plectrantus.	65
Penthorum.	163	Plocama.	221
Peplis.	172	Plumbagines.	46
Perilla.	59	Plumbago.	*Ibid.*
Periploca.	78	Plumeria.	77
Petiveria.	41	Poa.	17 et 218
Peucedanum.	119	Podalyria.	184
Peziza.	2	Podocarpus.	215
Phaca.	193	Podophyllum.	126
Phalangium.	26	Pogonia.	220
Phalaris.	12	Poinciana.	183
Phallus.	2	Polemonia.	75
Pharnaceum.	155	Polemonium.	*Ibid.*
Phascum.	3	Polianthes.	28
Phaseolus.	191	Polycarpon.	155
Phellandrium.	118	Polycarpea.	*Ibid.*
Philadelphus.	172	Polycnemum.	41
Phillyrea.	53	Polygala.	49
Phleum.	12	Polygonatum.	21
Phlomis.	61	Polygoneæ.	38
Phlox.	75	Polygonum.	39
Phœnix.	19	Polymnia.	106
Phormium.	26	Polypodium.	4 et 218
Phylica.	202	Polypogon.	15
Phyllanthus.	205	Polytrichum.	3
Phyllis.	112	Pomaderris.	222
Physalis.	68	Pontederia.	32
Phyteuma.	85	Populus.	213
Phytolacca.	40	Portesia.	139
Picridium.	89	Portulaca.	165
Picris.	*Ibid.*	Portulaceæ.	*Ibid.*
Pittosporum.	222	Portulacaria.	166
Pilularia.	6	Potamogeton.	7
Pimpinella.	116	Potentilla.	176
Pinguicula.	49	Poterium.	175
Pinkneia.	112	Pothos.	8 et 218
Pinus.	216	Prasium.	64
Piper.	211	Prenanthes.	86
Piscidia.	192	Primula.	48
Pisonia.	46	Prinos.	201
Pistacia.	199	Proserpinaca.	168
Pisum.	195	Protea.	57
Pitcairnia.	25	Proteæ.	*Ibid.*
Planera.	222	Prunella.	63
Plantagines.	45	Prunus.	178
Plantago.	*Ibid.*	Psidium.	171

Psoralea.	*Page* 188	Pulmonaria.	*Page* 72
Psychotria.	113	Pultenæa.	184
Ptelea.	200	Punica.	171
Pteranthus.	41	Pyrola.	83
Pteris.	5	Pyrus.	173
Pterocarpus.	198		

Q

Quercus.	214	Queria.	155

R

Radiatæ.	99	Ribes.	164
Rafnia.	186	Riccia.	3
Rajania.	218	Ricinus.	206
Randia.	112	Ricotia.	131
Ranunculaceæ.	122	Rivina.	41
Ranunculus.	124	Robinia.	192
Raphanus.	128	Rondeletia.	113
Ravenala.	52	Rosa.	174
Rauvolfia.	78	Rosaceæ.	173
Reaumuria.	166	Rosmarinus.	53
Redutea.	147	Rottbollia.	14
Reseda.	154	Royena.	79
Reticularia.	1	Rubentia.	201
Rhagadiolus.	86	Rubia.	112
Rhamni.	200	Rubiaceæ.	111
Rhamnus.	201	Rubus.	178
Rhapis.	20	Rudbeckia.	107
Rheum.	40	Ruellia.	51
Rhinantus.	51	Rumex.	39
Rhododendra.	80	Ruppia.	7
Rhododendrum.	*Ibid.*	Ruscus.	21
Rhodora.	*Ibid.*	Ruta.	154 et 221
Rhus.	198	Rutæ.	154

S

Sabal.	19	Salvinia.	6
Saccharum.	13	Sambucus.	113
Sagina.	155	Samolus.	49
Sagittaria.	23	Samyda.	217
Salicariæ.	172	Sanguinaria.	126
Salicornia.	43	Sanguisorba.	175
Salix.	212	Sanicula.	121
Salsola.	41	Sanseviera.	24
Salvia.	55	Santolina.	99

Sanvitalia. *Page* 107
Sapindi. 135
Sapindus. *Ibid.*
Sapium. 207
Saponaria. 157
Sapotæ. 79
Sarothra. 160
Sarracenia. 217
Satureia. 58
Satyrium. 54
Saururus. 7
Saxifraga. 163
Saxifragæ. *Ibid.*
Scabiosa. 109
Scandix. 117
Scheuchzeria. 23
Schinus. 199
Schœnus. 10
Scilla. 27
Scirpus. 10
Scleranthus. 166
Sclerocarpus. 106
Scolymus. 90
Scoparia. 64
Scorpiurus. 196
Scorszonera. 89
Scotia. 182
Scrophularia. 64
Scropulariæ. *Ibid.*
Scutellaria. 65
Secale. 16
Securidaca. 198
Sedum. 162 et 222
Selago. 55
Selinum. 120
Semiflosculosæ. 86
Sempervivæ. 160
Sempervivum. 162
Senebiera. 152
Senecio. 103
Serapias. 54
Serjania. 135
Seriola. 90
Serissa. 113
Serratula. 92
Sesamum. 75
Seseli. 117
Sesleria. 15
Sesuvium. *Page* 166
Sherardia. 11
Sibbaldia. 176
Sibthorpia. 50
Sicyos. 207
Sida. 146
Sideritis. 59
Sideroxylum. 79
Sigesbeckia. 106
Silene. 158
Silphium. 106
Sinapis. 128
Sison. 118
Sisymbrium. 130
Sisyrinchium. 50
Sium. 118
Smilacina. 21
Smilax. 21 et 218
Smyrnium. 117
Solandra. 68
Solaneæ. 66
Solanum. 68 et 220
Soldanella. 48
Solidago. 103
Sonchus. 87 et 220
Sophora. 184
Sorbus. 174
Spaendoncea. 183
Sparganium. 9
Spartium. 185
Spergula. 156
Spermacoce. 112 et 221
Sphæranthus. 94
Sphæria. 1
Sphagnum. 3
Spielmannia. 54
Spigelia. 77
Spilanthus. 108
Spinacia. 42
Spiræa. 178
Splachnum. 3
Spondias. 199
Stachys. 60 et 219
Stæhelina. 92
Stapelia. 77 et 220
Staphylea. 200
Statice. 46
Stellaria. 157

Stellera. *Page* 37
Sterculia. 149
Stevia. 98
Stipa. 13
Stratiotes. 34
Strelitzia. 32
Struthiola. 37
Strychnos. 78
Stuartia. *Page* 148
Styrax. 80
Swertia. 76
Swietenia. 139
Symphoricarpos. 114
Symphytum. 72
Syringa. 52

T

Tabernæmontana. 77 et 220
Tagetes. 101
Talinum. 165
Tamarindus. 180
Tamarix. 166
Tamnus. 21
Tanacetum. 95
Taraxacum. 89
Tarchonanthus. 99
Taxus. 215
Tectona. 54
Telephium. 166
TEREBINTHACÆ. 198
Terminalia. 56
Ternstromia. 138
Tetragonia. 168
Teucrium. 57
Thalia. 33
Thalictrum. 123
Thapsia. 117
Thea. 138
Theligonum. 211
Theobroma. 148
Theophrasta. 79
Thesium. 55
Thlaspi. 132
Thuya. 216
Tymbra. 62
THIMELEÆ. 56
Thymus. 62
Tiarella. 164
Tigridia 30
Tilia. 152
TILIACEÆ. 151
Tillæa. 160
Tillandsia. 29
Tordylium. 121
Tormentilla. 176
Tournefortia. 71 et 220
Trachelium. 85
Tradescantia. 22 et 218
Tragia. 207
Tragopogon. 90
Tragus. 14
Trapa. 168
Tremella. 2
Trianthema. 166
Tribulus. 154
Trichia. 1
Trichilia. 139
Thrichomanes. 5
Trichosanthes. 208
Trientalis. 48
Trifolium. 188
Triglochin. 23
Trigonella. 190
Trigonia. 136
Trillium. 20
Triopteris. 136
Triosteum. 114
Tripsacum. 14
Triticum. 16
Triumfetta. 151
Trollius. 125
Tropæolum. 143
Tuber. 1
Tulipa. 24
Turnera. 166
Turritis. 128
Tussilago. 97
Typha. 9
TYPHÆ. *Ibid.*

U

Ubium.	*Page* 21	Urena.	*Page* 145
Ulex.	184	Urospermum.	90
Ulmus.	212	Urtica.	210
Ulva.	2	URTICÆ.	209
UMBELLIFERÆ.	116	Utricularia.	49
Uniola.	18	Uvularia.	24

V

Vaccinium.	84	Veronica.	49
Valantia.	112	Viburnum.	115
Valeriana.	110	Vicia.	196
Vallisneria.	54	Vinca.	77
Vangueria.	221	Viola.	155
Varronia.	71 et 220	Viscum.	114
Velezia.	160	Visnea.	217
Vella.	155	VITES.	159
Veratrum.	25	Vitex.	55
Verbascum.	67	VITICES.	*Ibid.*
Verbena.	54	Vitis.	159
Verbesina.	108	Volkameria.	55

W

Wachendorfia.	32	Westeringia.	55
Waltheria.	151	Winterania.	159

X

Xanthium.	211	Ximenesia.	106
Xeranthemum.	96	Xylophylla.	205

Y

Yucca.	24		

Z

Zacintha.	89	Zizania.	18
Zamia.	6	Ziziphora.	55
Zanichellia.	7	Ziziphus.	202
Zanthorhiza.	126	Zoëgea.	95
Zanthoxylum.	200	Zostera.	7
Zea.	19	Zygophyllum.	154
Zinnia.	108		

De l'Imprimerie de FEUGUERAY, rue Pierre-Sarrazin, n° 7.

New York Botanical Garden Library
QK73.P3 D45 gen
Desfontaines, Rene/Tableau de l'Ecole de
3 5185 00018 6948